



Dane aktualne na dzień: 23-04-2024 03:44

Link do produktu: <https://pajm.pl/eu10i-honda-agregat-pradotworczy-p-998.html>



EU10i HONDA Agregat prądowórczy inwerterowy 230V 1,0kW AVR silnik na PB GXH50

Cena brutto	4 327,00 zł
Cena netto	3 517,89 zł
Dostępność	Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.
Czas wysyłki	Od 2h roboczych dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, produkty na zamówienie, z reguły 3-7 dni roboczych
Numer katalogowy	EU10I
Kod producenta	EU10I
Producent	Honda
Uzwojenie prądnicy	Nie dotyczy- Falownik technologia Inwerterowa
Stabilizacja napięcia	Inwerter / AVR
Napięcie V	230V
Moc maksymalna 230V	0,0-1,5 kW

Opis produktu

Agregat prądowórczy jednofazowy Honda model EU10i charakteryzują: cicha praca, kompaktowa- walizkowa obudowa, mała waga - tylko 13kg, wysoka jakość generowanego prądu (inwerterowa stabilizacja napięcia), możliwość równoległego połączenia dwóch agregatów EU10i w celu podwojenia mocy wyjściowej (autosynchronizacja) oraz tryb pracy ekonomicznej (ECO) inteligentnie zmniejszający zużycie paliwa, w zależności od wielkości obciążenia.

Do dodatkowych zalet oryginalnego japońskiego modelu należy gniazdo prądu stałego (DC) przeznaczone do ładowania akumulatorów typu samochodowego. Na panelu przednim umieszczone są dodatkowo: lampka kontrolna czujnika oleju, ostrzegawcza przeciążenia, kontrolna zasilania, bezpiecznik obwodu prądu stałego, włącznik trybu ECO, gniazdo równoległego połączenia dwóch generatorów, zacisk uziemienia. W opcji* dostępne są: licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, kabel do autosynchronizacji, wąż do odprowadzania spalin, pokrowiec ochronny.

Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi.

Przed podłączeniem odbiornika bezwzględnie sprawdź jego prąd rozruchowy!

Dane techniczne :Model

Moc max.	EU10i 1,0kW 13kg 87dB(A)
Moc nom.	1 kW
Gniazda AC	0,9 kW
Stabilizacja napięcia	1 x 230V 16A
Prąd znamionowy [A] 230 / 400V	Inwerter
Gniazda DC	3,9 / -
LWA /Stopień ochrony	12V - 8A
Rodzaj silnika	87dB(A) / IP23
Moc max. (norma SAE J1349)	GXH50
	2,1 KM



Rozruch-ręczny/elektryczny	ręczny
Długość (złożone rączki)	451 mm
Szerokość	242 mm
Wysokość (z kółkami)	379 mm
Masa sucha	13 kg
Zbiornik paliwa	2,1 l
Czas pracy	do 3.5 h
Wyposażenie standardowe	Zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Kontrolki pracy i przeciążenia. Tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle, gniazdo prądu stałego, gniazda do autosynchronizacji.
Dodatkowe opcje	Licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, wąż do odprowadzania spalin, kabel do autosynchronizacji, pokrowiec ochronny w 3 wersjach kolorystycznych (srebrny, marine, khaki).

Agregatami prądotwórczymi jednofazowymi do elektroniki można zasilać wszystkie rodzaje odbiorników, jakie dostępne są na rynku. Jedynym ograniczeniem jest moc maksymalna, która wynosi 6,5kW. Uniwersalność i niezawodność tych urządzeń gwarantowana jest przez szereg praktycznych i najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych do których należą m.in.:

- Inwerter - gwarantuje minimalne zniekształcenie sinusoidy generowanego prądu. Jakość generowanego prądu jest porównywalna lub nawet lepsza od tej, która pochodzi z sieci energetycznej.

-

System Eco Throttle - automatycznie reguluje obroty silnika w zależności od wielkości obciążenia. Dzięki temu generatory "inteligentnie" zmniejszają zużycie paliwa, przez co mogą pracować nawet 2 razy dłużej !!!

-

System autodiagnostyki - dbający o to, żeby agregat był eksploatowany prawidłowo i służył nam o wiele dłużej (system dostępny w modelu EM50iS i EM70iS). Autodiagnostyka realizowana jest przez bardzo przyjazny dla użytkownika ciekłokrystaliczny interfejs tzw. iMonitor, przez co obsługa agregatu staje się intuicyjna. Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD iMonitor umożliwia odczyt parametrów pracy tj. całkowita ilość godzin pracy, aktualna gwarantowana moc wyjściowa, prędkość obrotowa silnika, napięcie baterii oraz komunikaty o ewentualnej awarii !

-

Autosynchronizacja dwóch agregatów tego samego typu - agregaty prądotwórcze serii EU, jako jedyne dostępne na rynku posiadają gniazda równoległego połączenia generatorów. Dzięki temu rozwiązaniu, za pomocą specjalnego kabla, można połączyć dwa agregaty, które automatycznie się zsynchronizują i podwoją moc użytkową na wyjściu. Serię EU charakteryzuje także bardzo mała waga oraz kompaktowa, wygodna podczas transportu obudowa, znacznie wyciszająca pracę generatora.

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

W skład dostawy wchodzi:

- Agregat

Ze względu na systematyczne udoskonalanie wyrobów przez koncern HONDA, informujemy że przedstawione w ofercie zdjęcia, mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego produktu

- Podbita karta gwarancyjna z polskiej dystrybucji

- Instrukcja obsługi po polsku

* GRATIS Olej w ilości koniecznej do zalania suchej komory silnika

Dla instytucji budżetowych;

Prosimy o złożenie zamówienia i/lub dodatkowo przesłanie zamówienia na druku firmowym, lub naszym druku (pobierz wybrany druk) **Druk dla instytucji**, lub dla Straży Pożarnych ze stawką VAT 8% **Druk dla straży** na nasz adres sklep@pajm.pl, z adresu e-mailowego instytucji budżetowej na którą ma być wystawiona faktura.

Po jego zaakceptowaniu wyślemy zamawiany towar z uzgodnionym odroczone terminem płatności.



UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz wiedzieć więcej kliknij w nasze logo:

GWARANCJA:

Prądnica:

- Zakup konsumencki do 5 lat
- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)

Silnik:

- Zakup konsumencki do 3 lat
- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)

UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:

-

NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ

KUPUJ OD NAJLEPSZYCH KUPUJESZ OD AUTORYZOWANEGO DEALERA FIRMY HONDA :

PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przegląd przedsprzedażny: Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień) , Brak-urządzenie fabrycznie nowe, nie uruchamiane przed wysyłką.

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.



Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik lodówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floow](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)



Silnik napędzający urządzenie z reguły:

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:



Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego dealera i serwisu już od wielu lat:

