



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 00:13

Link do produktu: <https://pajm.pl/06211-vh3-506-zestaw-serwisowy-do-silnikow-honda-gcgcv135-160-190-olej-filtr-powietrza-swieca-zaplonowa-zamiennik-06211-vh3-505-p-4336.html>



06211-VH3-506 Zestaw serwisowy do silników HONDA GC/GCV135,160,190: olej filtr powietrza, świeca zapłonowa zamiennik 06211-VH3-505

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Cena poprzednia	124,00 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 20 do 50 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	06211-VH3-506
Kod producenta	06211-VH3-506
Kod EAN	06211-VH3-506
Producent	Honda

Opis produktu

Przedmiotem oferty jest oryginalny produkt firmy:

Aby mieć gwarancję najwyższego poziomu jakości i niezawodności, należy do napraw i wymiany używać wyłącznie nowych, oryginalnych części Honda lub części im równoważnych.

Części zamienne

Układy kontroli emisji w silniku Honda zostały zaprojektowane, wyprodukowane i atestowane w celu zapewnienia zgodności z przepisami agencji EPA dot. Emisji. Zalecamy przy wszystkich czynnościach serwisowych używać oryginalnych części firmy Honda. Oryginalne części zamienne są produkowane z zastosowaniem tych samych norm, co części oryginalne, można więc mieć pewności co do ich niezawodności i działania. Zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub części nieodpowiednich jakościowo może negatywnie wpłynąć na skuteczność działania układu kontroli emisji.

Niezależni producenci części zamiennych ponoszą odpowiedzialność za wykluczenie wpływu takich części na poziom emisji. Producent lub podmiot dokonujący przeróbki części musi zaświadczyć, że użycie części nie spowoduje przekroczenia przez silnik norm emisji.

Stosując oryginalne części zamienne i akcesoria, wykonane z najlepszych materiałów i dokładnie odpowiadające technicznym wymaganiom Twojego urządzenia, zagwarantujesz mu bezawaryjną pracę przez wiele lat.

Z własnego doświadczenia i na własnej "skórze" przekonaliśmy się, że nie opłaca się oszczędzać na zamiennikach.

Silnik Honda w naszej zagęszczarce z wypożyczalni "wyzionął ducha" po 2 dniach pracy na nieoryginalnym filtrze powietrza.

**Nieoryginalny filtr przepuścił pył i wszystko zostało zassane do komory silnika.
Na oryginalnych filtrach silnik pracował 2 lata bez zarzutu.**



Zestaw serwisowy do silników GCV135, GCV160, GC135: olej filtr powietrza, świeca zapłonowa

INFORMACJE OGÓLNE O ZESTAWIE DO SERWISOWYM:

Teraz możesz samemu zrobić sezonowy przegląd swojej kosiarki lub innego urządzenia z silnikiem HONDA GCV135, GCV160, GCV190.

Wystarczy wybrać numer zestawu:

Do silników ze ssaniem automatycznym (jeśli na obudowie filtra jest napisane Auto Choke System, tak jak na poniższym zdjęciu)

Należy wybrać symbol zestawu 06211-VH3-505, aktualnie 06211-VH3-506

Z reguły ten zestaw jest stosowany we wszystkich silnikach wyprodukowanych po 2008 roku , ale oprócz np. kosiarki Hondy HR5536



Do silników ze ssaniem ręcznym (jeśli nie jest napisane na obudowie filtra Auto Choke System)

Należy wybrać symbol zestawu 06211-VH3-000, aktualnie 06211-VH3-010

Z reguły ten zestaw jest stosowany we wszystkich silnikach wyprodukowanych przed 2008 rokiem , ale oprócz np. kosiarki Hondy HR5536, w której jest stosowany cały czas

Jeśli jesteś na naszej stronie i szukasz tego zestawu sprawdź poniżej produkty podobne, Jeśli jesteś na portalu aukcyjnym allegro kliknij w poniższe zdjęcie zestawu, produkt otworzy CI się w nowym oknie



INFORMACJE :

Sposobem dodatkowym na ustalenie który zestaw wybrać, jest ustalenie czy na dźwigni regulacji obrotów silnika mamy oznaczenie ssania.

Jeśli nie mamy dźwigni regulacji obrotów i jej od nowości nie było przy urządzeniu w którym zastosowano silnik HONDA, to na pewno mamy urządzenie w której zamontowano silnik ze ssaniem automatycznym

DANE TECHNICZNE:

Produkt nowy i oryginalny



Filtr:

Wysokość - 25,4 mm
Szerokość - 114,3 mm
Długość - 133,3 mm
Materiał - guma, papier

Świeca:

Wszystkie silniki górnozaworowe ze ssaniem ręcznym

Olej:

Wszystkie silniki 4-suwowe Honda, prócz silników zimowych i zaburtowych

Część stosowana w silnikach spalinowych np.:

HONDA w silnikach GCV135, GCV160, GC135, GC160, GX100

W SKŁAD DOSTAWY WCHODZI:

1 x Produkt podany w nazwie ofert

1 x wybrany dokument sprzedaży

Na naszej stronie w plikach do pobrania udostępniliśmy zestawienie najczęściej używanych akcesoriów do silników Honda oraz zestawienie części.

TERMIN WYSYŁKI DLA PRODUKTÓW WYSTAWIONYCH NA PORTALU AUKCYJNYM ALLEGRO:

Podany w ofercie czas realizacji dotyczy dni roboczych, i w 99,9% zamówień dotrzymujemy tego terminu, ale w związku z tym, że prowadzimy również sprzedaż stacjonarną i hurtową, może się zdarzyć, że zamówionego produktu nie będziemy mieli na stanie

(dotyczy to ofert z ilością do wyczerpania stanu magazynowego - oferta ta oznacza że wystawiony produkt mamy w ciągłej sprzedaży i jest na bieżąco domawiany)

W takich sytuacjach skontaktujemy się z Tobą, oraz niezwłocznie go dla Ciebie ściągniemy i wyślemy.

(czas takiej realizacji nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, pod warunkiem że zamawiany produkt będzie dostępny u importera).

Szanowny Kliencie, szanujemy Twój czas, i rozumiemy Twoje potrzeby, więc jeśli bardzo zależy Ci na czasie zanim kupisz skontaktuj się z nami podamy Ci aktualną dostępność tego produktu. Unikniemy nerwowych sytuacji na których ani nam, ani Tobie nie zależy.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd,

jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.

Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

Jeśli produktu który znalazłeś w wykazie akcesoriów lub części nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na serwis@pajm.pl podając nam numer części który poszukujesz. W odpowiedzi podamy Ci jej cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.

Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

UWAŻAJ NA PODRÓBY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:



NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ



KUPUJ OD NAJLEPSZYCH :



PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądowłórcze i motopomy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)



[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik lodówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floop](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)



Silnik napędzający urządzenie z reguły:

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:





Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego dealera i serwisu już od wielu lat:

