

Link do produktu: <https://pajm.pl/6006m-przedni-lemiesz-12243-cm-john-deere-do-modeli-z-serii-500-p-5083.html>

6006M Przedni lemiesz 122/43 cm John Deere do modeli z serii 500

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	6006M
Kod producenta	6006M
Producent	John Deere

Opis produktu

Zalety:

Przedni lemiesz o szerokości 112 cm (48-in.) do kosiarek samojezdnych X534 i X540 serii Select™ do jazdy po zróżnicowanym terenie.

UWAGA: Przedniego lemieszka o szerokości 122 cm (48-in.) nie zaleca się do stosowania w kosiarkach samojezdnych serii X300.

Do kosiarek samojezdnych X300 serii Select™ dostępny jest przedni lemiesz o szerokości 112 cm (44-in.).

Lemiesz o szerokości 122 cm (48-in.)

Przeznaczony do użytku na terenach przydomowych

Doskonale nadaje się do spychania śniegu i materiałów sypkich.

Wystarczająco szeroki, aby całkowicie usunąć materiał z trasy kosiarki, nawet w położeniu wychylonym

Lemiesz wykonano ze stali o grubości 3,05 mm.

Wzmocnienie z tyłu lemieszka poprawia trwałość krawędzi roboczej.

Listwa czołowa wykonana jest z hartowanej stali i można ją wymieniać.

Regulowane płózy po obu stronach lemieszka pozwalają operatorowi wybrać właściwą wysokość zgarniania zależnie od warunków i miejsca pracy:

Regulacja położenia do ośmiu różnych wysokości (siedem w odstępach co 12,7 mm jedna z odstępem 25,4 mm).

Pozwalają na skuteczne niwelowanie terenu i zgarnianie.

Wymienny listwa gumowa, ponieważ zużywa się po pewnym czasie.

Dwie duże sprężyny utrzymują lemiesz w roboczym położeniu pionowym.

Dolna krawędź ulegnie odchyleniu po uderzeniu w przeszkodę:

Zmniejsza uszkodzenia lemieszka

Chroni operatora przed wstrząsami

W razie potrzeby lemiesz można zablokować (czerwona strzałka) w położeniu pionowym.

Zdjęcie 3 przedstawia lemiesz z opcjonalnym zestawem do ręcznego ustawiania kąta wychylenia - znajdziesz tą część w akcesoriach lemieszka.

Dane techniczne:

Szerokość całkowita	122 cm (48 in.)
Wysokość całkowita	43 cm (17 in.)
Lemiesz symetrycznie	122 cm (48 in.)
Lemiesz wychylony pod kątem 25°	119 cm (47 in.)
Lemiesz wychylony pod kątem 25°	107 cm (42 cali)
Kąty wychylenia:	
Liczba położeń	Pięć
Prawe/lewe	15°
Prawe/lewe	30°
Zakres podnoszenia (lemiesz ustawiony symetrycznie):	
Ponad płaszczyznę gruntu	12.7 cm (5 in.)
Poniżej płaszczyzny gruntu	7.6 cm (3 in.)



Płozy boczne	Osiem położeń
Funkcja odboju lemiesza	Odbój sprężynowy z blokadą
Pływanie pionowe lemiesza	Realizowane przez podnośnik kosiarki
Grubość materiału:	
Lemiesz	3.05 mm (0.12 in.)
Wymienna krawędź zgarniająca	4.76 cm (0.188 in.)
Ciężar netto:	
Lemiesz bez układu ustawiania kąta wychylenia	50 kg (110 lb)
Zestaw do ręcznego ustawiania kąta wychylenia	4 kg (8 lb)
Czas mocowania	5 min
Czas zdejmowania	5 min

W skład dostawy wchodzi wszystkie części konieczne do zamontowania lemiesza w Twojej kosiarce samojezdnej serii 500

Aby mieć gwarancję najwyższego poziomu jakości i niezawodności, należy do napraw i wymiany używać wyłącznie nowych, oryginalnych części John Deere lub części im równoważnych.

Części zamienne i akcesoria:

Oryginalne części zamienne są produkowane z zastosowaniem tych samych norm, co części oryginalne, można więc mieć pewności co do ich niezawodności i działania. Zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub części nieodpowiednich jakościowo może negatywnie wpłynąć na skuteczność działania układu kontroli emisji.

Niezależni producenci części zamiennych ponoszą odpowiedzialność za wykluczenie wpływu takich części na poziom emisji. Producent lub podmiot dokonujący przeróbki części musi zaświadczyć, że użycie części nie spowoduje przekroczenia przez silnik norm emisji.

Stosując oryginalne części zamienne i akcesoria, wykonane z najlepszych materiałów i dokładnie odpowiadające technicznym wymaganiom Twojego urządzenia, zagwarantujesz mu bezawaryjną pracę przez wiele lat.

Jeśli chcesz zakupić inne akcesoria do Swojego traktorka JD sprawdź w kategorii akcesoria części kliknij w [JD](#)

Jeśli produktu którego szukasz nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na serwis@pajm.pl podając nam numer części który poszukujesz, Jeśli nie znasz numeru katalogowego części prześlij nam zapytanie podając opis części której szukasz, oraz koniecznie model, oraz numer fabryczny traktorka, lub kosiarki który znajdziesz na jego obudowie.

Bez podania tych danych, nie będzie możliwości ustalenia numeru katalogowego części, więc takie zapytania będą ignorowane. Prosimy o wyrozumiałość.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

TYLKO ORYGINALNE AKCESORIA I CZĘŚCI DAJĄ CI PEWNOŚĆ DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

W skład dostawy wchodzi:

1 x Oryginalny produkt podany w nazwie oferty o numerze katalogowym z oferty lub jej zamienniku - zamiennym produkcie ale nadal oryginalnym produkowanym przez John Deere

(zamiennik = następcą poprzedniego numeru katalogowego)

Informujemy że w związku z ciągłym ulepszaniem wyrobów przez firmę John Deere, dostarczony produkt może się różnić w stosunku do załączonego w ofercie zdjęcia.

Jeśli stan magazynowy produkty jest równy lub mniejszy od 0, produkt zostanie dostarczony w terminie od 14 do 30 dni roboczych, wynika to z rozwiązań logistycznych firmy John Deere.

Informujemy że ceny podane w ofercie, są wyliczane z przelicznika Euro/PLN który w dniu wprowadzenia produktu do naszej oferty wynosił 4,2822, w związku z tym zastrzegamy sobie zmianę ceny jeśli aktualny przelicznik kursowy zwiększy się o 5%.

Dotyczy to w szczególności produktów których aktualnie nie mamy w magazynie (ich stan magazynowy jest równy lub mniejszy od 0)

Prosimy o wyrozumiałość, za którą z góry dziękujemy.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.

Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

A JEŚLI CHCESZ SIĘ UŚMIECHNAĆ WEJDŹ W ZAKŁADKĘ KLIPY FILMOWE :)



PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia