



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 02:12

Link do produktu: <https://pajm.pl/735126-krause-rusztowanie-stabilo-serii-500-2-0-x-1-50-m-wysokosc-robocza-11-40-m-p-9413.html>



## 735126 KRAUSE rusztowanie - STABILO serii 500 ; 2,0 x 1,50 m wysokość robocza 11,40 m

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>41 482,44 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>33 725,56 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b> |
| Numer katalogowy | <b>735126PKR</b>   |
| Kod producenta   | <b>735126</b>  |
| Kod EAN          | <b>4009199735126</b>   |
| Producent        | <b>Krause</b>  |

### Opis produktu

**PRZEDMIOTEM OFERTY JEST RUSZTOWANIE W TYTULE OFERTY KTÓREGO PRODUCENTEM JEST FIRMA:**



Opis:

KRAUSE Stabilo rusztowanie jezdne serii 500 ; wymiary pomostu 2,00 x 1,50 m: seria 500 o szerokości 1,50 m dwukrotnie większej od serii 100. Przedstawione rusztowanie posiada te same zalety jak seria 100, oprócz stabilizatora całe rusztowanie wykonane jest z aluminium posiada duże 200 mm rolki niwelujące wszelkie nierówności podłoża do ok. 30 cm Opatentowany system połączeń zaciskowych gwarantuje łatwy montaż rusztowania jak również wysoką stabilność rusztowania.

Atestowane przez TÜV / GS, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> (grupa rusztowań 3) według EN 1004. deklaracja zgodności Uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac do wysokości roboczej 14,40 m

Pomosty można bez problemu zaczepiać na szczeblach (co 25 cm) rozmieszczonych między stężeniami ukośnymi. Całkowicie wyeliminowano pracochłonne czynności związane z przebudową, demontażem i ponownym montażem.

Wymiar pomostu prawie 4m<sup>2</sup> gwarantuje bezpieczne miejsce pracy

Poręczne ramy pionowe są łatwe do zmontowania przez jedną osobę, profilowane szczeble zapewniają bezpieczną pracę z rusztowniemiem

W zestawach o wysokości roboczej powyżej 8,40 m znajdują się podpory.


Długość pola: 2,00, 2,50 m i 3,00m

Szerokość rusztowania: 1,50 m.



**Dane techniczne:**

Numer katalogowy: **735116**  
Wysokość robocza : **11,40 m**  
Wysokość rusztowania **10,40 m**  
Długość pola rusztowania: **2,00 m**  
Szerokość pola rusztowanie: **1,50 m**  
Waga: **348kg**



|         |          | Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | A do ok. | w m   | 4,40   | 5,40   | 6,40   | 7,40   | 8,40   | 9,40   | 10,40  | 11,40  | 12,40  |
|         | B ok.    | w m   | 2,40   | 3,40   | 4,40   | 5,40   | 6,40   | 7,40   | 8,40   | 9,40   | 10,40  |
|         | C ok.    | w m   | 3,40   | 4,40   | 5,40   | 6,40   | 7,40   | 8,40   | 9,40   | 10,40  | 11,40  |
| Ciężar  | w kg     |   | 151,0  | 166,0  | 178,0  | 224,0  | 275,0  | 287,0  | 302,0  | 348,0  | 364,0  |
| Nr kat. |          |   | 735058 | 735065 | 735072 | 735089 | 735096 | 735102 | 735119 | 735126 | 735133 |

|         |          | Długość pola rusztowania: 2,50 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | A do ok. | w m   | 4,40   | 5,40   | 6,40   | 7,40   | 8,40   | 9,40   | 10,40  | 11,40  | 12,40  | 13,40  | 14,40  |
|         | B ok.    | w m   | 2,40   | 3,40   | 4,40   | 5,40   | 6,40   | 7,40   | 8,40   | 9,40   | 10,40  | 11,40  | 12,40  |
|         | C ok.    | w m   | 3,40   | 4,40   | 5,40   | 6,40   | 7,40   | 8,40   | 9,40   | 10,40  | 11,40  | 12,40  | 13,40  |
| Ciężar  | w kg     |   | 165,0  | 183,0  | 195,0  | 249,0  | 303,0  | 315,0  | 333,0  | 387,0  | 405,0  | 417,0  | 435,0  |
| Nr kat. |          |   | 745057 | 745064 | 745071 | 745088 | 745095 | 745101 | 745118 | 745125 | 745132 | 745149 | 745156 |

|         |          | Długość pola rusztowania: 3,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | A do ok. | w m   | 4,40   | 5,40   | 6,40   | 7,40   | 8,40   | 9,40   | 10,40  | 11,40  | 12,40  | 13,40  | 14,40  |
|         | B ok.    | w m   | 2,40   | 3,40   | 4,40   | 5,40   | 6,40   | 7,40   | 8,40   | 9,40   | 10,40  | 11,40  | 12,40  |
|         | C ok.    | w m   | 3,40   | 4,40   | 5,40   | 6,40   | 7,40   | 8,40   | 9,40   | 10,40  | 11,40  | 12,40  | 13,40  |
| Ciężar  | w kg     |   | 187,0  | 206,0  | 218,0  | 289,0  | 347,0  | 359,0  | 378,0  | 449,0  | 468,0  | 480,0  | 499,0  |
| Nr kat. |          |   | 755438 | 755537 | 755667 | 755766 | 755865 | 755964 | 755063 | 755162 | 755261 | 755360 | 755448 |

|  |                     | Tylko dla długości pola rusztowania 2,50 m - 3,00 m |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|--|---------------------|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Wys. robocza m                         | Długość pola 2,00 m | Długość pola 2,50 m                                 | Długość pola 3,00 m | 4,40 m   | 5,40 m   | 6,40 m   | 7,40 m   | 8,40 m   | 9,40 m   | 10,40 m  | 11,40 m  | 12,40 m  | 13,40 m  | 14,40 m  |  |
| Wys. pomostu m                         | 2,40 m              | 3,40 m  | 4,40 m              | 3,40 m   | 4,40 m   | 5,40 m   | 6,40 m   | 7,40 m   | 8,40 m   | 9,40 m   | 10,40 m  | 11,40 m  | 12,40 m  | 13,40 m  |  |
| Wys. rusztowania m                     | 3,40 m              | 4,40 m  | 5,40 m              | 4,40 m   | 5,40 m   | 6,40 m   | 7,40 m   | 8,40 m   | 9,40 m   | 10,40 m  | 11,40 m  | 12,40 m  | 13,40 m  | 14,40 m  |  |
| Nazwa                                  | Nr kat.             | Nr kat.   | Nr kat.             | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. |  |
| Rama pionowa 2 m                       | 705181              | 705181  | 705181              | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       |  |
| Rama pionowa 1 m                       | 705198              | 705198  | 705198              | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |  |
| Pomost z kłapą                         | 701213              | 701220  | 701237              | 1        | 1        | 1        | 2        | 2        | 2        | 2        | 3        | 3        | 3        | 3        |  |
| Pomost bez kłapy                       | 701251              | 701268  | 701275              | 1        | 1        | 1        | 2        | 2        | 2        | 2        | 3        | 3        | 3        | 3        |  |
| Stężenie ukośne                        | 702852              | 702845  | 702869              | 2        | 4        | 4        | 4        | 6        | 6        | 8        | 8        | 10       | 10       | 12       |  |
| Stężenie poziome                       | 702210              | 702203  | 702241              | 0        | 0        | 0        | 4        | 6        | 6        | 6        | 10       | 10       | 10       | 10       |  |
| Porecz podwójna                        | 702517              | 702500  | 702531              | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |  |
| Stężenie podstawy                      | 704085              | 704078  | 704122              | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |  |
| Stabilizator teleskopowy               | 704214              | 704214  | 704214              | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |  |
| Podpora                                | 914095              | 914095  | 914095              | 0        | 0        | 0        | 0        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |  |
| Burta poprzeczna                       | 703750              | 703750  | 703750              | 2        | 2        | 2        | 4        | 4        | 4        | 4        | 6        | 6        | 6        | 6        |  |
| Burta podłużna                         | 703712              | 703729  | 703736              | 2        | 2        | 2        | 4        | 4        | 4        | 4        | 6        | 6        | 6        | 6        |  |
| Rolka jezdna Ø 200 mm z reg. wysokości | 704108              | 704108  | 704108              | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |  |
| Zawleczka                              | 704405              | 704405  | 704405              | 8        | 10       | 12       | 14       | 16       | 18       | 20       | 22       | 24       | 26       | 28       |  |



### **W skład dostawy wchodzi:**

Drabina podana w tytule oferty wg. numeru katalogowego.

( Informujemy, że ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów przez producentów, przedstawione w ofercie zdjęcia mogą się nieznacznie różnić od dostarczonego produktu )

Dokument sprzedaży: niezależnie od wybranego przez kupującego (paragon lub faktura vat), na ten produkt zostanie wystawiona faktura vat, na firmę lub osobę fizyczną zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Dokument ten zostanie wysłany w pdfie na podany w zamówieniu adres e-mailowy, lub dostarczony przez naszego kierowcę przy wybranej opcji dostawa naszym transportem.

### **Gwarancja:**

Zakup konsumencki - 2 lata

Zakup komercyjny - 2 lata

Na podstawie wystawionego dokumentu sprzedaży

### **Transport:**

Za pośrednictwem firmy Krause - obowiązują warunki dostaw firmy Krause [Kliknij w ten odnośnik](#) zgodnie z kosztami podanymi przy tej formie dostawy z naszej strony.

Dostawa GRATIS dla zamówień na produkty firmy Krause powyżej 3000zł

Na terenie i okolicach Radomia własnym transportem, zgodnie z kosztami podanymi przy tej formie dostawy.

Możliwy jest również odbiór osobisty w naszych salonach sprzedaży.

**Szukasz części lub akcesoriów do tego produktu?, sprawdź zakładkę Linki na karcie produktu, umieściliśmy w niej link do schematu serwisowego. Jeśli nie ma tej zakładki, lub nie ma tej części lub akcesoriów na naszej stronie patrz poniżej.**

**Jeśli szukasz akcesoriów lub części do Twojego produktu, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego przedmiotu chcesz to zastosować.**

**W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.**

**Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.**

**Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.**

### **Kupuj więcej płac mniej !!!**

Szanowny Kliencie oferujemy Ci tego produktu z dodatkowym rabatem w zależności od ilości zakupionych produktów.

Jeśli chcesz sprawdzić jaki rabat uzyskasz w zależności od ilości zakupionych produktów sprawdź na karcie produktu.

Pod przyciskiem dodaj do koszyka, jest przycisk **zobacz szczegóły** kliknij w niego zobaczysz wielkości rabatu zależne od ilości zakupionego produktu.

Możesz również sprawdzić to w Twoim koszyku zakupów, po zwiększaniu ilości będzie zwiększał się Twój rabat.

Oferta Kupuj więcej płac mniej, nie dotyczy klientów hurtowych, rabaty za zwiększenie ilości nie będą dla Was uwzględniane.

**PAJM** Radom / Wierzbica  
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu  
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.



---

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2022 Katalog Krause](#)