



Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 17:19

Link do produktu: <https://pajm.pl/745132-krause-rusztowanie-stabilo-serii-500-2-5-x-1-50-m-wysokosc-robocza-12-40-m-p-9422.html>



745132 KRAUSE rusztowanie - STABILO serii 500 ; 2,5 x 1,50 m wysokość robocza 12,40 m

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 46 310,14 zł |
| Cena netto | 37 650,52 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy |
| Numer katalogowy | 745132PKR |
| Kod producenta | 745132 |
| Kod EAN | 4009199745132 |
| Producent | Krause |

Opis produktu

PRZEDMIOTEM OFERTY JEST RUSZTOWANIE W TYTULE OFERTY KTÓREGO PRODUCENTEM JEST FIRMA:



Opis:

KRAUSE Stabilo rusztowanie jezdne serii 500 ; wymiary pomostu 2,00 x 1,50 m: seria 500 o szerokości 1,50 m dwukrotnie większej od serii 100. Przedstawione rusztowanie posiada te same zalety jak seria 100, oprócz stabilizatora całe rusztowanie wykonane jest z aluminium posiada duże 200 mm rolki niwelujące wszelkie nierówności podłoża do ok. 30 cm Opatentowany system połączeń zaciskowych gwarantuje łatwy montaż rusztowania jak również wysoką stabilność rusztowania.

Atestowane przez TÜV / GS, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według EN 1004. deklaracja zgodności Uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac do wysokości roboczej 14,40 m

Pomosty można bez problemu zaczepiać na szczeblach (co 25 cm) rozmieszczonych między stężeniami ukośnymi. Całkowicie wyeliminowano pracochłonne czynności związane z przebudową, demontażem i ponownym montażem.

Wymiar pomostu prawie 4m² gwarantuje bezpieczne miejsce pracy

Poręczne ramy pionowe są łatwe do zmontowania przez jedną osobę, profilowane szczeble zapewniają bezpieczną pracę z rusztowniemiem

W zestawach o wysokości roboczej powyżej 8,40 m znajdują się podpory.



Długość pola: 2,00, 2,50 m i 3,00m

Szerokość rusztowania: 1,50 m.



Dane techniczne:

Numer katalogowy: **745132**
Wysokość robocza : **12,40 m**
Wysokość rusztowania **11,40 m**
Długość pola rusztowania: **2,50 m**
Szerokość pola rusztowanie: **1,50 m**
Waga: **405kg**



| | | Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | A do ok. | w m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | B ok. | w m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 |
| | C ok. | w m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 |
| Ciężar | w kg | | 151,0 | 166,0 | 178,0 | 224,0 | 275,0 | 287,0 | 302,0 | 348,0 | 364,0 |
| Nr kat. | | | 735058 | 735065 | 735072 | 735089 | 735096 | 735102 | 735119 | 735126 | 735133 |

| | | Długość pola rusztowania: 2,50 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | A do ok. | w m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | B ok. | w m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | C ok. | w m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Ciężar | w kg | | 165,0 | 183,0 | 195,0 | 249,0 | 303,0 | 315,0 | 333,0 | 387,0 | 405,0 | 417,0 | 435,0 |
| Nr kat. | | | 745057 | 745064 | 745071 | 745088 | 745095 | 745101 | 745118 | 745125 | 745132 | 745149 | 745156 |

| | | Długość pola rusztowania: 3,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | A do ok. | w m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | B ok. | w m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | C ok. | w m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Ciężar | w kg | | 187,0 | 206,0 | 218,0 | 289,0 | 347,0 | 359,0 | 378,0 | 449,0 | 468,0 | 480,0 | 499,0 |
| Nr kat. | | | 755438 | 755537 | 755667 | 755766 | 755865 | 755964 | 755063 | 755162 | 755261 | 755360 | 755468 |

| | | Tylko dla długości pola rusztowania 2,50 m - 3,00 m | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Wys. robocza m | Długość pola 2,00 m | Długość pola 2,50 m | Długość pola 3,00 m | 4,40 m | 5,40 m | 6,40 m | 7,40 m | 8,40 m | 9,40 m | 10,40 m | 11,40 m | 12,40 m | 13,40 m | 14,40 m | |
| Wys. pomostu m | 2,40 m | 3,40 m | 4,40 m | 2,40 m | 3,40 m | 4,40 m | 5,40 m | 6,40 m | 7,40 m | 8,40 m | 9,40 m | 10,40 m | 11,40 m | 12,40 m | |
| Wys. rusztowania m | 3,40 m | 4,40 m | 5,40 m | 3,40 m | 4,40 m | 5,40 m | 6,40 m | 7,40 m | 8,40 m | 9,40 m | 10,40 m | 11,40 m | 12,40 m | 13,40 m | |
| Nazwa | Nr kat. | Nr kat. | Nr kat. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | il. szt. | |
| Rama pionowa 2 m | 705181 | 705181 | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Rama pionowa 1 m | 705198 | 705198 | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Pomost z kłapą | 701213 | 701220 | 701237 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pomost bez kłapy | 701251 | 701268 | 701275 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stężenie ukośne | 702852 | 702845 | 702869 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Stężenie poziome | 702210 | 702203 | 702241 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Porecz podwójna | 702517 | 702500 | 702531 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Stężenie podstawy | 704085 | 704078 | 704122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Stabilizator teleskopowy | 704214 | 704214 | 704214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Podpora | 914095 | 914095 | 914095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Burta poprzeczna | 703750 | 703750 | 703750 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Burta podłużna | 703712 | 703729 | 703736 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Rolka jezdna Ø 200 mm z reg. wysokości | 704108 | 704108 | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Zawlecarka | 704405 | 704405 | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |



W skład dostawy wchodzi:

Drabina podana w tytule oferty wg. numeru katalogowego.

(Informujemy, że ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów przez producentów, przedstawione w ofercie zdjęcia mogą się nieznacznie różnić od dostarczonego produktu)

Dokument sprzedaży: niezależnie od wybranego przez kupującego (paragon lub faktura vat), na ten produkt zostanie wystawiona faktura vat, na firmę lub osobę fizyczną zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Dokument ten zostanie wysłany w pdfie na podany w zamówieniu adres e-mailowy, lub dostarczony przez naszego kierowcę przy wybranej opcji dostawa naszym transportem.

Gwarancja:

Zakup konsumencki - 2 lata

Zakup komercyjny - 2 lata

Na podstawie wystawionego dokumentu sprzedaży

Transport:

Za pośrednictwem firmy Krause - obowiązują warunki dostaw firmy Krause [Kliknij w ten odnośnik](#) zgodnie z kosztami podanymi przy tej formie dostawy z naszej strony.

Dostawa GRATIS dla zamówień na produkty firmy Krause powyżej 3000zł

Na terenie i okolicach Radomia własnym transportem, zgodnie z kosztami podanymi przy tej formie dostawy.

Możliwy jest również odbiór osobisty w naszych salonach sprzedaży.

Szukasz części lub akcesoriów do tego produktu?, sprawdź zakładkę Linki na karcie produktu, umieściliśmy w niej link do schematu serwisowego. Jeśli nie ma tej zakładki, lub nie ma tej części lub akcesoriów na naszej stronie patrz poniżej.

Jeśli szukasz akcesoriów lub części do Twojego produktu, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego przedmiotu chcesz to zastosować.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.

Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

Kupuj więcej płac mniej !!!

Szanowny Kliencie oferujemy Ci tego produktu z dodatkowym rabatem w zależności od ilości zakupionych produktów.

Jeśli chcesz sprawdzić jaki rabat uzyskasz w zależności od ilości zakupionych produktów sprawdź na karcie produktu.

Pod przyciskiem dodaj do koszyka, jest przycisk **zobacz szczegóły** kliknij w niego zobaczysz wielkości rabatu zależne od ilości zakupionego produktu.

Możesz również sprawdzić to w Twoim koszyku zakupów, po zwiększaniu ilości będzie zwiększał się Twój rabat.

Oferta Kupuj więcej płac mniej, nie dotyczy klientów hurtowych, rabaty za zwiększenie ilości nie będą dla Was uwzględniane.

PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.



Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2022 Katalog Krause](#)