



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 04:00

Link do produktu: <https://pajm.pl/749123-krause-rusztowanie-stabilo-serii-5000-2-5-x-1-50-m-wysokosc-robocza-12-30-m-p-9454.html>



## 749123 KRAUSE rusztowanie - STABILO serii 5000 ; 2,5 x 1,50 m wysokość robocza 12,30 m

Cena brutto	<b>45 094,92 zł</b>
Cena netto	<b>36 662,54 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>749123PKR</b>
Kod producenta	<b>749123</b>
Kod EAN	<b>4009199749123</b>
Producent	<b>Krause</b>

### Opis produktu

**PRZEDMIOTEM OFERTY JEST RUSZTOWANIE W TYTULE OFERTY KTÓREGO PRODUCENTEM JEST FIRMA:**



Opis:

KRAUSE Stabilo rusztowanie jezdne serii 5000 , wymiary pomostu 2,50 x 1,50 m - szerszy wymiar pomostu - rusztowanie jezdne do zastosowań w wąskich korytarzach: prezentowane rusztowanie jezdne jest kompletnie wyposażone już we wszystkich wysokościach roboczych i nie posiada szerokiego stabilizatora, przez co jest idealne w zastosowaniu na małych powierzchniach lub w wąskich korytarzach. Każdy zestaw zawiera cztery podpory zabezpieczające oraz duże 200 mm rolki jezdne (z regulacją wysokości do ok. 30 cm). Podobnie jak wszystkie rusztowania jezdne serii STABILO firmy KRAUSE prezentowane rusztowania posiada opatentowany system połączeń zaciskowych - umożliwia to szybki i łatwy montaż rusztowania oraz zapewnia jego wyjątkową stabilność.

Atestowane przez TÜV / GS, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> (grupa rusztowań 3) według EN 1004. deklaracja zgodności Uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac do wysokości roboczej 14,40 m

Pomosty można bez problemu zaczepiać na szczeblach (co 25 cm) rozmieszczonych między stężeniami ukośnymi. Całkowicie wyeliminowano pracochłonne czynności związane z przebudową, demontażem i ponownym montażem.

Wymiar pomostu prawie 4m<sup>2</sup> gwarantuje bezpieczne miejsce pracy

Poręczne ramy pionowe są łatwe do zmontowania przez jedną osobę, profilowane szczeble zapewniają bezpieczną pracę z rusztowaniem

Każdy zestaw zawiera 4 podpory zabezpieczające

Długość poła: 2,00, 2,50 m i 3,00m

Szerokość rusztowania: 1,50 m.



**Dane techniczne:**

Numer katalogowy: **749123**  
Wysokość robocza : **12,30 m**  
Wysokość rusztowania **11,30 m**  
Długość pola rusztowania: **2,50 m**  
Szerokość pola rusztowanie: **1,50 m**  
Waga: **374kg**



Wys. robocza: 4,30 m Wys. rusztowania: 9,30 m Wys. pomostu: 2,30 m  
 Wys. robocza: 5,30 m Wys. rusztowania: 4,30 m Wys. pomostu: 3,30 m  
 Wys. robocza: 6,30 m Wys. rusztowania: 5,30 m Wys. pomostu: 4,30 m  
 Wys. robocza: 7,30 m Wys. rusztowania: 6,30 m Wys. pomostu: 5,30 m  
 Wys. robocza: 8,30 m Wys. rusztowania: 7,30 m Wys. pomostu: 6,30 m  
 Wys. robocza: 9,30 m Wys. rusztowania: 8,30 m Wys. pomostu: 7,30 m

Wys. robocza: 10,30 m Wys. rusztowania: 10,30 m Wys. pomostu: 8,30 m  
 Wys. robocza: 11,30 m Wys. rusztowania: 10,30 m Wys. pomostu: 9,30 m  
 Wys. robocza: 12,30 m Wys. rusztowania: 11,30 m Wys. pomostu: 10,30 m  
 Wys. robocza: 13,30 m Wys. rusztowania: 12,30 m Wys. pomostu: 11,30 m  
 Wys. robocza: 14,30 m Wys. rusztowania: 13,30 m Wys. pomostu: 12,30 m

Wys. robocza m	Tylko dla długości pola rusztowania 2,50 m - 3,00 m																													
	Wys. pomostu m		2,00 m		2,50 m		3,00 m		4,30 m		5,30 m		6,30 m		7,30 m		8,30 m		9,30 m		10,30 m		11,30 m		12,30 m		13,30 m		14,30 m	
Wys. rusztowania m	2,30 m		3,30 m		4,30 m		5,30 m		6,30 m		7,30 m		8,30 m		9,30 m		10,30 m		11,30 m		12,30 m		13,30 m		14,30 m		15,30 m		16,30 m	
Nazwa	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	
Rama pionowa 2 m	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
Rama pionowa 1 m	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																
Pomost z kłapą	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3																
Pomost bez kłapy	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3																
Śiężenie ukośne	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12																
Śiężenie poziome	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10																
Poręcz podwójna	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																
Słopień dodatkowy	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
Podpora	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																
Uchwyt do ciężarków	704146	-	-	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4																
Uchwyt do ciężarków	-	704146	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Uchwyt do ciężarków	-	-	704146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Burta poprzeczna	703750	703750	703750	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6																
Burta podłużna	703712	703729	703736	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6																
Tuleja redukcyjna	704180	704180	704180	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																
Rolka jezdna Ø 200 mm z reg. wys.	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																
Zawleczka	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24																

735000		Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m											
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30		
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30		
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30		
Ciężar	w kg		153,0	165,0	180,0	226,0	246,0	258,0	258,0	274,0	319,0	335,0	
Nr kat.			739049	739056	739063	739070	739087	739094	739100	739107	739114	739121	

745000		Długość pola rusztowania: 2,50 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m											
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Ciężar	w kg		166,0	178,0	196,0	250,0	268,0	284,0	302,0	356,0	374,0	386,0	404,0
Nr kat.			749048	749055	749062	749079	749086	749093	749109	749116	749123	749130	749147

755000		Długość pola rusztowania: 3,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m											
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Ciężar	w kg		186,0	198,0	217,0	288,0	310,0	322,0	341,0	412,0	431,0	443,0	462,0
Nr kat.			759047	759054	759061	759078	759085	759092	759108	759115	759122	759139	759146



### **W skład dostawy wchodzi:**

Drabina podana w tytule oferty wg. numeru katalogowego.

( Informujemy, że ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów przez producentów, przedstawione w ofercie zdjęcia mogą się nieznacznie różnić od dostarczonego produktu )

Dokument sprzedaży: niezależnie od wybranego przez kupującego (paragon lub faktura vat), na ten produkt zostanie wystawiona faktura vat, na firmę lub osobę fizyczną zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Dokument ten zostanie wysłany w pdfie na podany w zamówieniu adres e-mailowy, lub dostarczony przez naszego kierowcę przy wybranej opcji dostawa naszym transportem.

### **Gwarancja:**

Zakup konsumencki - 2 lata

Zakup komercyjny - 2 lata

Na podstawie wystawionego dokumentu sprzedaży

### **Transport:**

Za pośrednictwem firmy Krause - obowiązują warunki dostaw firmy Krause [Kliknij w ten odnośnik](#) zgodnie z kosztami podanymi przy tej formie dostawy z naszej strony.

Dostawa GRATIS dla zamówień na produkty firmy Krause powyżej 3000zł

Na terenie i okolicach Radomia własnym transportem, zgodnie z kosztami podanymi przy tej formie dostawy.

Możliwy jest również odbiór osobisty w naszych salonach sprzedaży.

**Szukasz części lub akcesoriów do tego produktu?, sprawdź zakładkę Linki na karcie produktu, umieściliśmy w niej link do schematu serwisowego. Jeśli nie ma tej zakładki, lub nie ma tej części lub akcesoriów na naszej stronie patrz poniżej.**

**Jeśli szukasz akcesoriów lub części do Twojego produktu, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego przedmiotu chcesz to zastosować.**

**W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.**

**Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.**

**Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.**

### **Kupuj więcej płac mniej !!!**

Szanowny Kliencie oferujemy Ci tego produktu z dodatkowym rabatem w zależności od ilości zakupionych produktów.

Jeśli chcesz sprawdzić jaki rabat uzyskasz w zależności od ilości zakupionych produktów sprawdź na karcie produktu.

Pod przyciskiem dodaj do koszyka, jest przycisk **zobacz szczegóły** kliknij w niego zobaczysz wielkości rabatu zależne od ilości zakupionego produktu.

Możesz również sprawdzić to w Twoim koszyku zakupów, po zwiększaniu ilości będzie zwiększał się Twój rabat.

Oferta Kupuj więcej płac mniej, nie dotyczy klientów hurtowych, rabaty za zwiększenie ilości nie będą dla Was uwzględniane.

**PAJM** Radom / Wierzbica  
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu  
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.



---

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2022 Katalog Krause](#)