



Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 12:31

Link do produktu: <https://pajm.pl/911223-krause-rusztowanie-protec-xxl-20-x-135-m-wysokosc-robocza-14-30-m-p-9295.html>



## 911223 KRAUSE rusztowanie - PROTEC XXL 2.0 x 1.35 m wysokość robocza 14,30 m

Cena brutto	<b>32 523,94 zł</b>
Cena netto	<b>26 442,23 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>911223PKR</b>
Kod producenta	<b>911223</b>
Kod EAN	<b>4009199911223</b>
Producent	<b>Krause</b>

### Opis produktu

**PRZEDMIOTEM OFERTY JEST RUSZTOWANIE W TYTULE OFERTY  
KTÓREGO PRODUCENTEM JEST FIRMA:**



Opis:

Rusztowanie jezdne KRAUSE ProTec XXL, to konstrukcja, która niewątpliwie łączy w sobie wszystkie możliwe zalety rusztowań aluminiowych. Przede wszystkim jest ona lekka i kompaktowa a zarazem mocna i stabilna - samo aluminium charakteryzuje się bowiem wysoką odpornością na niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych, rdzę oraz uszkodzenia mechaniczne. Nie są to jednak jedyne zalety tego rusztowania.

Przeznaczenie: lekkie prace instalacyjno-montażowe, malarskie, lekkie prace budowlane, prace warsztatowe, jako lekka konstrukcja

Rusztowanie na profilu rurowym (ramy pionowe są w kształcie rur  $\varnothing$  48mm)

Wymiary platformy roboczej: szerokość: 1,2m długość: 2,0m

Dopuszczalna ilość osób do pracy na rusztowaniu: 2

Dopuszczalne obciążenie pomostu: 480 kg (jest to 3 grupa rusztowań o dopuszczalnym obciążeniu max. 200 kg / m<sup>2</sup> wg DIN 4422 - HD 1004)

Maksymalna wysokość robocza: 14,3m (tj. wysokość pomostu: 12,3m i wysokość konstrukcji rusztowania: 13,3m)

Pomost roboczy wykonany jest ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej dodatkowo zabezpieczony 15 cm burtami  
Szybki montaż, bez użycia narzędzi, możliwy dzięki użyciu niewielkiej ilości elementów składowych oraz kształtowych i zamykanych siłowo połączeń zaciskowych

Stabilizator poprzeczny w stanie rozmontowanym przesuwany od środka do położenia przyściennego


Rolki jezdne z hamulcem z regulacją wysokości do niwelowania nierówności podłoża

Ramy pionowe mogą być montowane na różnych wysokościach niezależnie od siebie, dzięki czemu rusztowanie można ustawiać na schodach czy nierównościach






Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym  
 Rusztowanie posiada: Certyfikat Bezpieczeństwa – Znak B wydany przez IMBiGS oraz Certyfikat TUV (wymagane przepisami BHP)

Rusztowanie posiada: Instrukcję montażu i użytkowania rusztowania zatwierdzoną przez IMBiGS



### Dane techniczne:



A	do ok.	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
B	ok	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
C	ok	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30

Długość pola rusztowania m		2,00									
Szerokość pola rusztowania m		1,40									
Wykaz elementów	Nr kat.	911117	911124	911131	911148	911155	911162	911179	911186	911193	911209
Rama pionowa 2 m	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rama pionowa 1 m	915085	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pomost 2,00 x 0,60 m z klapą	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Pomost 2,00 x 0,60 m bez kłapy	911018	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Stężenie ukośne	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Stężenie poziome	912206	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12
Stężenie podstawy	912848	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizator	914071	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podpora	914095	–	–	–	4	4	4	4	4	4	4
Burla poprzeczna	913562	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6
Burla podłużna	913517	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6
Rolka jezdna Ø 150 mm z reg. wysokości	914101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stopa stabilizatora	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zawlecza	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Ciężar ok. kg		61,0	87,0	119,0	162,0	201,0	212,0	220,0	231,0	272,0	283,0



Rama pionowa 2m (numer kat. 915078) - 12 szt.  
Rama pionowa 1m (numer kat. 915085) - 2 szt.  
Pomost 2,00x0,60m z klapą (numer kat. 911001) - 3 szt.  
Pomost 2,00x0,60m bez klapy (numer kat. 911018) - 3 szt.  
Stężenie ukośne (numer kat. 912800) - 16 szt.  
Stężenie poziome (numer kat. 912206) - 12 szt.  
Stężenie podstawy (numer kat. 912848) - 2 szt.  
Stabilizator (numer kat. 914071) - 2 szt.  
Podpora (numer kat. 914095) - 4 szt.  
Burta poprzeczna (numer kat. 913562) - 6 szt.  
Burta podłużna (numer kat. 913517) - 6 szt.  
Rolka jezdna 150 mm z reg. wysokości (numer kat. 914101) - 4 szt.  
Stopa stabilizatora (numer kat. 914026) - 4 szt.  
Zawleczka (numer kat. 704405) - 32 szt.

Numer katalogowy: **911223**  
Wysokość robocza : **14,30 m**  
Wysokość rusztowania **13,30 m**  
Długość pola rusztowania: **2,00m**  
Szerokość pola rusztowania: **1,35m**  
Waga: **323kg**

#### **W skład dostawy wchodzi:**

Drabina podana w tytule oferty wg. numeru katalogowego.

( Informujemy, że ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów przez producentów, przedstawione w ofercie zdjęcia mogą się nieznacznie różnić od dostarczonego produktu )

Dokument sprzedaży: niezależnie od wybranego przez kupującego (paragon lub faktura vat), na ten produkt zostanie wystawiona faktura vat, na firmę lub osobę fizyczną zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Dokument ten zostanie wysłany w pdfie na podany w zamówieniu adres e-mailowy, lub dostarczony przez naszego kierowcę przy wybranej opcji dostawa naszym transportem.

#### **Gwarancja:**

Zakup konsumencki - 2 lata

Zakup komercyjny - 2 lata

Na podstawie wystawionego dokumentu sprzedaży

#### **Transport:**

Za pośrednictwem firmy Krause - obowiązują warunki dostaw firmy Krause [Kliknij w ten odnośnik](#) zgodnie z kosztami podanymi przy tej formie dostawy z naszej strony.

Dostawa GRATIS dla zamówień na produkty firmy Krause powyżej 3000zł

Na terenie i okolicach Radomia własnym transportem, zgodnie z kosztami podanymi przy tej formie dostawy.

Możliwy jest również odbiór osobisty w naszych salonach sprzedaży.

**Szukasz części lub akcesoriów do tego produktu?, sprawdź zakładkę Linki na karcie produktu, umieściliśmy w niej link do schematu serwisowego. Jeśli nie ma tej zakładki, lub nie ma tej części lub akcesoriów na naszej stronie patrz poniżej.**

**Jeśli szukasz akcesoriów lub części do Twojego produktu, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na [sklep@pajm.pl](mailto:sklep@pajm.pl) podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego przedmiotu chcesz to zastosować.**

**W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.**

**Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.**

**Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.**



---

### **Kupuj więcej płac mniej !!!**

Szanowny Kliencie oferujemy Ci tego produktu z dodatkowym rabatem w zależności od ilości zakupionych produktów. Jeśli chcesz sprawdzić jaki rabat uzyskasz w zależności od ilości zakupionych produktów sprawdź na karcie produktu. Pod przyciskiem dodaj do koszyka, jest przycisk **zobacz szczegóły** kliknij w niego zobaczysz wielkość rabatu zależną od ilości zakupionego produktu.

Możesz również sprawdzić to w Twoim koszyku zakupów, po zwiększeniu ilości będzie zwiększał się Twój rabat.

Oferta Kupuj więcej płac mniej, nie dotyczy klientów hurtowych, rabaty za zwiększenie ilości nie będą dla Was uwzględniane.

**PAJM** Radom / Wierzbica  
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu  
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2022 Katalog Krause](#)