



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 06:23

Link do produktu: <https://pajm.pl/al-ko-drain12000-comfort-elektryczna-pompa-zanurzeniowa-112826-p-24361.html>



AL-KO DRAIN12000 COMFORT Elektryczna pompa zanurzeniowa / 112826

Cena brutto	331,00 zł
Cena netto	269,11 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 5 do 10 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	112826AL
Kod producenta	112826
Kod EAN	4003718042733
Producent	AL-KO

Opis produktu

AL-KO Drain 12000 Comfort - pompa do zanieczyszczonej wody

Opis produktu

AL-KO Drain 12000 Comfort to elektryczna pompa zanurzeniowa stworzona z myślą o ekstremalnych warunkach pracy, gdzie konieczne jest szybkie i sprawne usuwanie wody zanieczyszczonej. Dzięki innowacyjnej geometrii wirnika oraz **wydajnemu silnikowi o mocy 850 W**, urządzenie poradzi sobie z cieczami zawierającymi nawet do 5% cząstek stałych i zanieczyszczeniami o średnicy do 30 mm. To niezastąpione rozwiązanie w przypadku podtopień, osuszania wykopów czy opróżniania stawów.

Kompaktowa i lekka konstrukcja, połączona z wysoką jakością wykonania, zapewnia **mobilność, niezawodność i długą żywotność** nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Zastosowanie produktu

Pompa zanurzeniowa **AL-KO Drain 12000 Comfort** doskonale sprawdza się w wielu sytuacjach, takich jak:

- usuwanie wody z zalanych pomieszczeń i piwnic,
- opróżnianie oczek wodnych, stawów i zbiorników na deszczówkę,
- osuszanie wykopów budowlanych i kanałów,
- przepompowywanie cieczy zanieczyszczonych cząstkami do 30 mm.

Urządzenie może być również używane do pompowania czystej wody, co czyni je wyjątkowo wszechstronnym narzędziem w ogrodzie i na placu budowy.

Konstrukcja i Wykonanie

Pompa została zaprojektowana z myślą o trwałości i intensywnej eksploatacji. Posiada:



- **Wał silnika wykonany ze stali nierdzewnej** – odporny na korozję i długotrwałe obciążenia,
- **Obudowę z polipropylenu wzmocnioną włóknem szklanym** – gwarantującą odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne,
- **Automatyczny włącznik pływakowy** – uruchamiający pompę po wykryciu odpowiedniego poziomu wody,
- **Uniwersalne złącza i łącznik kolankowy 90°** – umożliwiające podłączenie węży o różnych średnicach.

Kompaktowe wymiary (23,9 x 19,0 x 35,3 cm) oraz niewielka waga (6,9 kg) ułatwiają transport i montaż.

Kluczowe zalety

- Wysoka wydajność: **do 12 000 litrów na godzinę**,
- **Mocny silnik 850 W** zapewniający szybkie pompowanie,
- Obsługa zanieczyszczeń do **30 mm średnicy**,
- **Wysokość podnoszenia do 10 metrów**,
- **Zanurzenie do 5 metrów**,
- **10-metrowy kabel zasilający** zapewniający dużą swobodę pracy,
- Możliwość mobilnego i stacjonarnego użytkowania.

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

Model **AL-KO Drain 12000 Comfort** to doskonały wybór dla osób poszukujących niezawodnej pompy do użytku domowego, ogrodowego oraz profesjonalnego. Idealna dla:

- właścicieli domów z ogrodem,
- rolników i działkowców,
- ekip budowlanych potrzebujących skutecznego narzędzia do odwodnień,
- zarządców obiektów i terenów zielonych.

Podsumowanie

AL-KO Drain 12000 Comfort to wysokiej klasy pompa zanurzeniowa do wody brudnej, która łączy w sobie **wydajność, trwałość i łatwość obsługi**. Dzięki przemyślanej konstrukcji i solidnym materiałom sprawdzi się w każdej sytuacji, w której liczy się szybkie i bezproblemowe odpompowywanie zanieczyszczonej cieczy. Wybierz sprawdzone rozwiązanie i postaw na bezpieczeństwo oraz efektywność pracy z AL-KO!

Cechy

... Bardzo wydajna pompa zanurzeniowa do wody zanieczyszczonej o mocy 850 W

Wyjątkowa konstrukcja wirnika umożliwia spełnianie ekstremalnych zadań

Uniwersalne złącze kątowe i króciec w zestawie

Automatyczny wyłącznik pływakowy

Maksymalna średnica zanieczyszczeń 30 mm, wydajność 12 000 l/h, wysokość podnoszenia do 10 m

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Linia	Comfort
Maksymalna ziarnistość (mm)	30.0
Napęd pompy	1-stopniowy
Marka	AL-KO
Waga brutto (kg)	7.6
Długość kabla (m)	10.0
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	0.0
Maksymalny przepływ (l/h)	0.0
Akcesoria	Kątowe przyłącze



Maksymalna wysokość tłoczenia (m)	10.0
Zasysanie płytkie do (mm)	40.0
Waga netto (kg)	6.9
Średnica rury	G1 1/4" (41,9 mm)
Moc silnika (W)	850.0
Maksymalna głębokość zasysania (m)	5.0

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny (**nowy i oryginalny**) produkt podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie, cechach i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu śruby, wkręty itp.)

1 x Wybrany dokument sprzedaży

1 x Karta gwarancyjna produktu o ile występuje

1 x Potwierdzenie wykonania przeglądu 0, o ile występuje

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki gwarancji AL-KO 2019](#)

[Rejestracja produktu AL-KO](#)

[Wykaz punktów serwisowych AL-KO](#)

[2024 Cennik AL-KO](#)

[2024 Katalog ALKO](#)