



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 08:08

Link do produktu: <https://pajm.pl/al-ko-drain9500-easy-elektryczna-pompa-zanurzeniowa-do-brudnej-wody-113962-p-26559.html>



AL-KO DRAIN9500 EASY Elektryczna pompa zanurzeniowa do brudnej wody / 113962

Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	153,66 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	113962AL
Kod producenta	113962
Kod EAN	4003718062953
Producent	AL-KO

Opis produktu

AL-KO DRAIN9500 Easy - Elektryczna Pompa Zanurzeniowa do Brudnej Wody

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa **AL-KO DRAIN9500 Easy** to niezawodne urządzenie, które doskonale sprawdza się w odpompowywaniu brudnej wody z różnych źródeł. Dzięki regulowanej stopie pompy, jest odpowiednia zarówno do czystej, jak i brudnej wody, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem do wielu zastosowań, takich jak po powodzi, opróżnianie stawów czy cystern. Pompa posiada zaawansowany mechanizm, który zapewnia szybkie i efektywne wypompowywanie wody w krótkim czasie, co jest kluczowe w sytuacjach awaryjnych.

Główne funkcje i korzyści:

- **Regulowana podstawa pompy** umożliwia dostosowanie urządzenia do różnych warunków, zarówno do czystej, jak i brudnej wody.
- **Automatyczny tryb pracy** z opcją wyłączenia po osiągnięciu minimalnego poziomu wody.
- **Maksymalna wydajność** do 8500 litrów na godzinę, co zapewnia szybkie odpompowywanie dużych ilości wody.
- **Wysoka moc 300 W** oraz maksymalna wysokość tłoczenia do 6 metrów.
- **Wygodny uchwyt do przenoszenia** i niska waga pompy (ok. 4 kg) zapewniają komfort pracy.

Zastosowanie produktu

Pompa AL-KO DRAIN9500 Easy jest idealnym rozwiązaniem do wielu zastosowań, w tym:

- Odpompowywanie wody po powodzi lub ulewnych deszczach.
- Opróżnianie stawów, basenów czy zbiorników z brudną wodą.
- Pompy w sytuacjach awaryjnych w ogrodach, piwnicach, garażach czy innych miejscach, gdzie gromadzi się woda.

Dzięki dużej wydajności i funkcjom automatycznym, jest to idealne narzędzie do radzenia sobie z trudnymi warunkami



związanymi z wodami zanieczyszczonymi i brudnymi.

Konstrukcja i Wykonanie

Pompa AL-KO DRAIN9500 Easy została zaprojektowana z myślą o trwałości i efektywności. Zintegrowany uchwyt do przenoszenia umożliwia łatwą manipulację, a kompaktowa konstrukcja o wadze zaledwie 4 kg sprawia, że jest to urządzenie niezwykle mobilne. Dzięki regulowanej stopie pompy, możliwe jest jej dostosowanie do różnych warunków pracy, co zapewnia niezawodność zarówno w przypadku czystej, jak i brudnej wody.

Pompa nie nadaje się do stosowania w wodzie pitnej ani wodzie z agresywnymi chemikaliami lub piaskiem.

Kluczowe zalety pompy AL-KO DRAIN9500 Easy

- **Wszechstronność:** Pompa nadaje się do różnych rodzajów wody, w tym brudnej i zanieczyszczonej.
- **Wysoka wydajność:** Zdolność do przepompowania do 8500 litrów na godzinę.
- **Komfort użytkownika:** Dzięki niskiej wadze i uchwytowi, pompa jest łatwa do przenoszenia i użytkowania.
- **Automatyczny tryb wyłączenia:** Zapewnia wygodę i oszczędność energii.
- **Bezpieczna w użytkowaniu:** Zintegrowana stopa pompy zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy.

Dla kogo jest przeznaczony produkt?

Pompa AL-KO DRAIN9500 Easy to doskonałe rozwiązanie dla właścicieli domów, ogrodów, działek czy firm, które potrzebują efektywnego narzędzia do odpompowywania brudnej wody. Jest to idealny wybór dla osób, które potrzebują pompy do codziennych, jak i awaryjnych sytuacji związanych z wodą. Pompa jest szczególnie polecana do zastosowań w ogrodach, piwnicach, garażach, stawach oraz innych miejscach narażonych na zalanie.

Podsumowanie

Pompa **AL-KO DRAIN9500 Easy** to niezawodne urządzenie, które sprosta wszelkim wyzwaniom związanym z odpompowywaniem wody zanieczyszczonej. Dzięki swojej wszechstronności, wydajności i prostocie obsługi, jest to doskonały wybór zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Zainwestuj w pompy AL-KO, aby zapewnić sobie szybkie i efektywne rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych. Nie czekaj – zamów już teraz i zapewnij sobie spokój w przypadku nagłych zalanych przestrzeni!

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Numer produktu	113962
EAN	4003718062953
Maksymalny przepływ (l / h)	8500 LPH
Maks. wysokość tłoczenia (m)	6 M
Maks. ciśnienie tłoczenia (bar)	0.6 BAR
Zasysanie płytkie do (mm)	25 MM
Napęd pompy	1-stopniowy
Waga netto (kg)	4 KG
Maks. ziarnistość (mm)	25 MM
Waga brutto (kg)	4 KG
Wysokość produktu (cm)	30 CM
Szerokość produktu (cm)	17 CM
Długość produktu (cm)	20 CM
Długość kabla (m)	10 M
Marka	AL-KO



W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletny (**nowy i oryginalny**) produkt podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie, cechach i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu śruby, wkręty itp.)
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży
- 1 x Karta gwarancyjna produktu o ile występuje
- 1 x Potwierdzenie wykonania przeglądu 0, o ile występuje

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki gwarancji AL-KO 2019](#)

[Rejestracja produktu AL-KO](#)

[Wykaz punktów serwisowych AL-KO](#)

[2024 Cennik AL-KO](#)

[2024 Katalog ALKO](#)