



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 05:08

Link do produktu: <https://pajm.pl/al-ko-hw3600-easy-elektryczny-hydrofor-113798-p-24624.html>



AL-KO HW3600 EASY Elektryczny hydrofor / 113798

Cena brutto	759,00 zł
Cena netto	617,07 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	113798AL
Kod producenta	113798
Kod EAN	4003718060829
Producent	AL-KO

Opis produktu

Hydrofor AL-KO HW 3600 Easy - Niezawodne źródło wody dla domu i ogrodu

Opis

AL-KO HW 3600 Easy to nowoczesny hydrofor elektryczny, który łączy w sobie **wydajność, trwałość oraz kompaktową konstrukcję**. Urządzenie doskonale sprawdza się do **pobierania wody użytkowej ze studni, zbiorników i cystern**, a także do **utrzymywania stabilnego ciśnienia** w domowej instalacji wodnej.

Dzięki **zastosowaniu stali szlachetnej** i materiałów odpornych na korozję, hydrofor gwarantuje długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu. Niewielkie zużycie energii i wysoka wydajność sprawiają, że to idealne rozwiązanie dla osób ceniących **oszczędność i niezawodność**.

Zastosowanie

Hydrofor AL-KO HW 3600 Easy znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest **efektywna dystrybucja wody użytkowej**. Sprawdza się zarówno w **systemach nawadniania ogrodów**, jak i w **domowych instalacjach wodnych**. Doskonali do:

- Zasilania wodą z **studni głębinowych**
- Pobierania wody z **cystern i zbiorników deszczowych**
- Podnoszenia ciśnienia w **instalacjach domowych**
- **Nawadniania trawników i rabat ogrodowych**

Konstrukcja i Wykonanie

Hydrofor został wykonany z **odpornych na korozję materiałów**, a jego korpus stworzono ze **stali szlachetnej**, co znacząco zwiększa jego trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zintegrowany **system Venturiego** wspomaga zasysanie wody, a **duży filtr wstępny** chroni pompę przed gruboziarnistymi zanieczyszczeniami.

Dodatkowym atutem jest **wbudowany zbiornik hydroforowy o pojemności 17 litrów**, który umożliwia stabilną pracę



systemu bez częstego włączania się pompy. Waga urządzenia to jedynie 12,6 kg, co ułatwia jego transport i instalację.

Kluczowe zalety hydrofora AL-KO HW 3600 Easy

- **Wysoka wydajność - przepływ do 3600 l/h**
- **Moc 850 W** gwarantująca efektywną pracę
- **Wysokość podnoszenia do 38 m**
- **Głębokość zasysania do 8 m**
- **Filtr wstępny chroniący pompę przed zabrudzeniami**
- **Stabilna i odporna konstrukcja** ze stali nierdzewnej
- **Kompaktowe wymiary i niska waga** ułatwiające montaż
- **Regulacja ciśnienia w sieci wodociągowej**

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

Hydrofor AL-KO HW 3600 Easy to idealne rozwiązanie dla:

- Właścicieli **domów jednorodzinnych**
- Użytkowników **działek rekreacyjnych**
- Osób posiadających **ogrody i systemy nawadniania**
- Użytkowników **zbiorników na deszczówkę i cystern**

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wody użytkowej o temperaturze poniżej 35°C i nie nadaje się do pracy z wodą pitną, słoną ani chemicznie agresywną.

Podsumowanie - dlaczego warto wybrać AL-KO HW 3600 Easy?

Jeśli szukasz **solidnego, wydajnego i energooszczędnego hydrofora**, który sprawdzi się zarówno w domu, jak i ogrodzie - **AL-KO HW 3600 Easy** to doskonały wybór. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, łatwej obsłudze i szerokiemu wachlarzowi zastosowań, zapewnia **niezawodny dostęp do wody użytkowej** w każdej sytuacji.

Postaw na sprawdzoną technologię i wybierz hydrofor, który **pracuje dla Ciebie - cicho, wydajnie i niezawodnie**.

Cechy

Efektywny przepływ wody dzięki zintegrowanemu systemowi Venturiego

Posiada zintegrowany wstępny filtr XXL przeciw zanieczyszczeniom

Posiada uchwyt, ułatwiający transport

Wydajność urządzenia 3600l/h

Waga 12,6 kg

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Ciśnienie wyłączenia (bar)	2.8
Filtr	tak
Maksymalna wysokość ssania (m)	8.0
Gwarantowany poziom hałasu [dB(A)]	76.0
Klucz do filtra	nie
Waga netto (kg)	12.6
Pojemność zbiornika ciśnieniowego (l)	17.0
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	38.0
Wyświetlacz ciśnienia	manometr
Poziom hałasu [dB(A)]	74.0



Ochrona przed suchobiegiem	nie
Akcesoria	nie
Moc silnika (W)	850.0
Średnica rury	G 1" (33,3 mm)
Marka	AL-KO
Linia	Easy
Maksymalne ciśnienie tłoczenia (bar)	3.8
Napęd pompy	1-stopniowy
Ciśnienie załączania (bar)	1.5
Średnica wylotu pompy	G 1" (33,3 mm)
Przełącznik ciśnienia	mechaniczny
Maksymalny przepływ (l/h)	0.0

W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletny (**nowy i oryginalny**) produkt podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie, cechach i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu śruby, wkręty itp.)
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży
- 1 x Karta gwarancyjna produktu o ile występuje
- 1 x Potwierdzenie wykonania przeglądu 0, o ile występuje

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki gwarancji AL-KO 2019](#)

[Rejestracja produktu AL-KO](#)

[Wykaz punktów serwisowych AL-KO](#)

[2024 Cennik AL-KO](#)

[2024 Katalog ALKO](#)