



Dane aktualne na dzień: 25-06-2026 18:21

Link do produktu: <https://pajm.pl/al-ko-hw4000-fcs-comfort-elektryczny-hydrofor-112849-p-24373.html>



AL-KO HW4000 FCS COMFORT Elektryczny hydrofor / 112849

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy |
| Numer katalogowy | 112849AL |
| Kod producenta | 112849 |
| Kod EAN | 4003718042962 |
| Producent | AL-KO |

Opis produktu

AL-KO HW4000 FCS Comfort - cichy i wydajny elektryczny hydrofor

Opis

AL-KO HW4000 FCS Comfort to zaawansowany technologicznie **elektryczny hydrofor**, który łączy w sobie solidność wykonania, niezawodność działania i wyjątkową łatwość instalacji. Dzięki zastosowaniu **elektronicznej kontroli ciśnienia** oraz **systemu Flow-Control-System**, urządzenie gwarantuje stabilne ciśnienie wody oraz skuteczną ochronę przed suchobiegiem.

Hydrofor wyposażono w **zintegrowany czujnik przeciwwrotny** oraz **wbudowany filtr XXL**, który zapewnia długą żywotność urządzenia i chroni je przed zanieczyszczeniami. Pracuje **cicho i efektywnie**, co czyni go doskonałym wyborem zarówno do użytku domowego, jak i ogrodowego.

Zastosowanie

Hydrofor AL-KO HW4000 FCS Comfort sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest stała dostawa wody pod odpowiednim ciśnieniem. Idealny do:

- zaopatrzenia domu jednorodzinnego w wodę z własnego ujęcia,
- nawadniania ogrodów i terenów zielonych,
- zasilania instalacji wodnych w domkach letniskowych,
- systemów nawadniających szklarni lub tuneli foliowych.

Konstrukcja i Wykonanie

Urządzenie wykonano z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję i działanie czynników zewnętrznych. Konstrukcja gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania nawet przy intensywnej eksploatacji. Elektroniczne elementy sterujące są w pełni zintegrowane i zabezpieczone przed wilgocią.

System filtracji XXL chroni pompę przed zabrudzeniami, wydłużając jej żywotność, a ergonomiczna obudowa umożliwia łatwy dostęp do najważniejszych komponentów podczas serwisowania.

Kluczowe zalety



- **Elektroniczna kontrola ciśnienia** dla stałej i niezawodnej pracy
- **System Flow-Control-System** zapobiegający pracy na sucho
- **Filtr XXL** chroniący pompę przed zanieczyszczeniami
- **Cichy tryb pracy** - idealny do zastosowania w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych
- **Łatwa i szybka instalacja** bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi
- **Zintegrowany zawór zwrotny** zwiększający wydajność układu

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

AL-KO HW4000 FCS Comfort to doskonały wybór dla:

- właścicieli domów jednorodzinnych z własnym ujęciem wody,
- ogrodników i pasjonatów pielęgnacji zieleni,
- użytkowników domków letniskowych,
- osób poszukujących trwałego i cichego rozwiązania do dostarczania wody.

Podsumowanie

AL-KO HW4000 FCS Comfort to niezawodny, **łatwy w montażu hydrofor**, który doskonale sprawdzi się w różnych warunkach użytkowania. Dzięki inteligentnemu systemowi zabezpieczeń i nowoczesnej konstrukcji, oferuje wyjątkowy komfort pracy i długowieczność. Wybierz jakość i funkcjonalność od AL-KO - zainwestuj w hydrofor, który spełni Twoje oczekiwania na lata.

Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---------------------------------------|------------------|
| Napęd pompy | 1-stopniowy |
| Moc silnika (W) | 1000.0 |
| Ochrona przed suchobiegiem | nie |
| Klucz filtra | tak |
| Linia | Comfort |
| Wyświetlacz ciśnienia | manometr |
| Gwarantowany poziom hałasu (dB(A)) | 78.0 |
| Ciśnienie załączania (bar) | 2.0 |
| Maksymalna wysokość tłoczenia (m) | 45.0 |
| Akcesoria | Kątowe przyłącze |
| Średnica rury | G 1" (33,3 mm) |
| Przełącznik ciśnienia | mechaniczny |
| Filtr | tak |
| Waga brutto (kg) | 21.0 |
| Maksymalny przepływ (l/h) | 0.0 |
| Ciśnienie wyłączenia (bar) | 3.5 |
| Poziom hałasu (dB(A)) | 74.0 |
| Maksymalna wysokość zasysania (m) | 8.0 |
| Maksymalne ciśnienie tłoczenia (bar) | 3.8 |
| Pojemność zbiornika ciśnieniowego (l) | 17.0 |
| Średnica wylotu pompy | G 1" (33,3 mm) |
| Marka | AL-KO |



| | |
|-----------------|------|
| Waga netto (kg) | 17.9 |
|-----------------|------|

W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletny (**nowy i oryginalny**) produkt podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie, cechach i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu śruby, wkręty itp.)
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży
- 1 x Karta gwarancyjna produktu o ile występuje
- 1 x Potwierdzenie wykonania przeglądu 0, o ile występuje

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki gwarancji AL-KO 2019](#)

[Rejestracja produktu AL-KO](#)

[Wykaz punktów serwisowych AL-KO](#)

[2024 Cennik AL-KO](#)

[2024 Katalog ALKO](#)