



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 08:29

Link do produktu: <https://pajm.pl/al-ko-twin11000-premium-2w1-elektryczna-pompa-zanurzeniowa-2w1-do-wody-czystej-i-brudnej-112830-p-24360.html>



AL-KO TWIN11000 PREMIUM 2W1 Elektryczna pompa zanurzeniowa 2w1 do wody czystej i brudnej / 112830

Cena brutto	474,00 zł
Cena netto	385,37 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	112830AL
Kod producenta	112830
Kod EAN	4003718042771
Producent	AL-KO

Opis produktu

AL-KO TWIN 11000 Premium - Pompa 2w1 do wody czystej i brudnej

Opis

AL-KO TWIN 11000 Premium to wielofunkcyjna, elektryczna pompa zanurzeniowa z segmentu Premium, zaprojektowana do pracy zarówno z wodą czystą, jak i brudną. Dzięki **opatentowanemu systemowi TWIN-Combi** urządzenie może zasysać wodę do poziomu 8 mm, co czyni je niezwykle praktycznym narzędziem do wielu zastosowań domowych i profesjonalnych.

W sytuacjach awaryjnych, takich jak zalania czy opróżnianie wykopów budowlanych, pompa TWIN 11000 Premium sprawdzi się idealnie. Równie dobrze poradzi sobie z opróżnianiem **oczek wodnych, basenów czy zbiorników na deszczówkę**. Jej solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania gwarantują długotrwałą i bezproblemową eksploatację.

Zastosowanie produktu

Urządzenie doskonale sprawdzi się w różnych warunkach, m.in.:

- do wypompowywania wody z zalanych piwnic, garaży lub wykopów
- do opróżniania basenów, oczek wodnych i zbiorników na wodę deszczową
- do przetłaczania wody użytkowej z drobinami o średnicy do 20 mm
- w ogrodnictwie i rolnictwie do tymczasowego lub stałego odwadniania

Konstrukcja i Wykonanie

Pompa została wyposażona w **trwały wał napędowy ze stali nierdzewnej, bezobsługowe łożyska** oraz **obudowę**



odporną na korozję. Kompaktowe wymiary (29,2 x 19,1 x 34,4 cm) i niewielka waga (7,2 kg) sprawiają, że sprzęt jest poręczny i łatwy w transporcie.

Do dyspozycji użytkownika oddano także **10-metrowy kabel zasilający** oraz **uniwersalne złącza**, które umożliwiają szybkie podłączenie węży o różnych średnicach. Kątowy złącznik 90° ułatwia wygodne ustawienie węża niezależnie od kierunku wypływu.

Kluczowe zalety

- Wydajność do 13 500 litrów na godzinę
- Moc 850 W zapewnia szybkie i skuteczne pompowanie
- Możliwość pracy z wodą zawierającą zanieczyszczenia do 20 mm
- Automatyczny włącznik pływakowy do kontroli poziomu wody
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 m
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 10 m
- System TWIN-Combi umożliwiający zasysanie do poziomu 8 mm
- Solidna i kompaktowa konstrukcja z komponentów wysokiej jakości

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

AL-KO TWIN 11000 Premium to idealne rozwiązanie dla **właścicieli domów jednorodzinnych, ogrodników, ekip budowlanych** oraz wszystkich osób, które potrzebują niezawodnej pompy do pracy w zmiennych warunkach. Zarówno do codziennych zastosowań, jak i awaryjnych sytuacji, urządzenie sprawdzi się znakomicie.

Podsumowanie

Jeśli szukasz solidnej, niezawodnej i wszechstronnej pompy zanurzeniowej, **AL-KO TWIN 11000 Premium** będzie strzałem w dziesiątkę. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, dużej wydajności i trwałości, to urządzenie z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Nie czekaj – zainwestuj w jakość i funkcjonalność już dziś!

Cechy

... Pompa zarówno do czystej jak i zanieczyszczonej wody

Łatwe przełączanie pomiędzy trybem pompowania wody czystej i zanieczyszczonej

Opatentowany wirnik do ekstremalnych zastosowań

Odporna na korozję konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewniająca długą żywotność

Wielkości zanieczyszczeń do 20 mm, wydajność maks. 13 500 l/h, maks. wysokość podnoszenia 10 m

Możliwość płytkiego zasysania

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Maksymalna wysokość tłoczenia (m)	10.0
Maksymalna ziarnistość (mm)	20.0
Płytkie zasysanie do (mm)	8.0
Marka	AL-KO
Maksymalny przepływ (l/h)	0.0
Napęd pompy	1-stopniowy
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	0.0
Waga brutto (kg)	8.2
Maksymalna głębokość zasysania (m)	7.0
Średnica rury	G 1 1/2" (47,8 mm)
Akcesoria	Wtyczka z włącznikiem, kolanko przyłączeniowe



Moc silnika (W)	850.0
Waga netto (kg)	7.2
Linia	Premium
Długość kabla (m)	10.0

W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletny (**nowy i oryginalny**) produkt podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie, cechach i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu śruby, wkręty itp.)
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży
- 1 x Karta gwarancyjna produktu o ile występuje
- 1 x Potwierdzenie wykonania przeglądu 0, o ile występuje

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki gwarancji AL-KO 2019](#)

[Rejestracja produktu AL-KO](#)

[Wykaz punktów serwisowych AL-KO](#)

[2024 Cennik AL-KO](#)

[2024 Katalog ALKO](#)