



Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 21:46

Link do produktu: <https://pajm.pl/awb4-30-agregat-pradotwoczy-rolniczy-wom-fogo-agrowatt-30-0-kva-230400v-z-avr-napedzany-wom-awb4-30-p-2371.html>



AWB4-30 Agregat prądowórczy rolniczy WOM FOGO AGROWATT 30,0 kVA 230/400V z AVR napędzany WOM AWB4 30

Dostępność

[Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.](#)

Numer katalogowy

AWB4-30

Kod producenta

AWB4-30

Producent

Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Stale i coraz większe uzależnienie od energii elektrycznej wszystkich gałęzi przemysłu zmusza do poszukiwania zastępczych i niezawodnych źródeł zasilania w energię elektryczną, problem ten dotyka także gospodarstwa rolne. Wszędzie tam, gdzie dostępny jest ciągnik rolniczy, możliwe jest stosowanie agregatów prądowórczych typu AGROVOLT i AGROWATT z prądnicami SINCRO.

Prądnice te są, rozprowadzane w Polsce, przez znanego producenta agregatów prądowórczych firmę FOGO.

Jest to agregat prądowórczy (prądnica), napędzany wałkiem odbioru mocy z ciągnika rolniczego. Rozwiązanie takie jest najtańszym możliwym sposobem uniezależnienia się od przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci energetyki zawodowej. Agregat prądowórczy podłączany do wałka odbioru mocy traktora, zbudowany jest z dwóch elementów - generatora prądu, współpracującego z przekładnią, dostosowującą obroty wałka ciągnika rolniczego do wymaganych przez generator obrotów. Te dwa elementy zostały zabudowane na ramie z trzypunktowym zawieszeniem, pozwalającym na zespolenie z ciągnikiem rolniczym, a także na przewożenie agregatu.

Agregaty z serii AGROVOLT to agregaty które wytwarzają napięcie 230/400V, a z serii AGROWATT, to agregaty wytwarzające napięcie 230/400V dodatkowo wyposażone w stabilizację napięcia AVR.



Ponieważ prądnice z serii AGROWATT, są nowością na polskim rynku, na obecną chwilę brak jest niektórych danych, nie występują one w materiałach informacyjnych, prezentowane są tylko podstawowe dane w cenniku, w związku z tym przy niektórych parametrach może się pokazać adnotacja B.D, czyli brak danych, jeśli Szanowny Kliencie, chcesz uzyskać te dane, postaramy się je ustalić, w takiej sytuacji, prosimy o kontakt e-mailowy, lub telefoniczny, jak tylko je ustalimy, prześlemy Ci je.



Parametry techniczne:		Moc znamionowa trójfazowa	30,0 kVA / 24,0 kW 3~
		Moc znamionowa jednofazowa	12,0 kVA / 12,0 kW 1~
		Napięcie znamionowe	400 / 230 V 50 Hz
		Prąd znamionowy	B.D. do potwierdzenia, na zapytanie
		Wymiary dł. x szer. x wys.	1135x800x915 mm
		Waga	228 kg
Prądnica:		Typ	B.D. do potwierdzenia, na zapytanie
		Stopień ochrony	IP 23
		Obroty	1500 obr./min.
Przekładnia:		Typ	B.D.
		Rodzaj oleju	B.D.
		Ilość oleju	B.D.
Parametry ciągnika rolniczego:		Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.)	430 obr./min.
		Sugerowana moc ciągnika	70 KM
		Moc na wale odbioru mocy (W.O.M.)	29 kW
		Minimalna wytrzymałość wału (W.O.M.)	B.D.
Wyposażenie:		4 polowy wyłącznik instalacyjny	TAK do potwierdzenia, na zapytanie
		Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	TAK do potwierdzenia, na zapytanie
		Gniazdo 3-fazowe 63A	TAK do potwierdzenia, na zapytanie
		Gniazdo 1-fazowe 63A	TAK do potwierdzenia, na zapytanie
		Gniazdo 1-fazowe 16A	TAK do potwierdzenia, na zapytanie
		Wyzwalacz podnapięciowy	TAK do potwierdzenia, na zapytanie
		Wyłącznik termiczny 230V	TAK do potwierdzenia, na zapytanie
		Pomiar mocy	TAK do potwierdzenia, na zapytanie
		Pomiar napięcia	TAK do potwierdzenia, na zapytanie
		Pomiar częstotliwości	TAK do potwierdzenia, na zapytanie
		Pomiar prądu	TAK do potwierdzenia, na zapytanie
		Licznik motogodzin	TAK do potwierdzenia, na zapytanie
		Gniazdo do odbioru pełnej mocy 1~	OPCJA do potwierdzenia, na zapytanie
		Zestaw uziemiający	OPCJA do potwierdzenia, na zapytanie

W skład dostawy wchodzi:

Agregat - informujemy, że w związku z ciągłym ulepszaniem produktów przez firmę FOGO, zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego.

Instrukcja obsługi

Gwarancja

Warunki gwarancji:

Konsument 24 miesiące

Przedsiębiorca 24 miesiące

Wyjaśnienia opisu i zakresu wyposażenia:

- B.D. Na obecną chwilę nie dysponujemy tymi danymi, jeśli koniecznie chcesz je znać, zapytaj, a my je dla Ciebie ustalimy.

-Tak, lub podana ilość, prądnica jest w to wyposażona

- Nie ma możliwości zastosowania tego rozwiązania w tej prądnicie

OPCJA - jest możliwość zastosowania tego rozwiązania za dopłatą, jeśli chcesz znać cenę wybranej opcji zadaj nam pytanie.

SŁOWNIK:

Wyjaśnienie skrótów w oznaczeniach produktów FOGO:

F - oznaczenie producenta "FOGO"

H - producent silnika "HONDA"

M - producent silnika "MITSUBISHI"

V - producent silnika "B&S" linia VANGUARD

E - agregat wyposażony w elektryczny rozruch

R - agregat z AVR (system stabilizacji napięcia), dla agregatów z gniazdem 400V stabilizacja na wszystkich 3 fazach

C - agregat zabudowany / wyciszony

S - agregat z modułem spawalniczym

UWAGA! oznaczenie dla prądu trójfazowego 1 kVA = 0,8 kW np.: agregat FH7000 > 3~ / 7kVA = 5,8 kW

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

UWAGA NA PODRÓBK! FOGO !!!!

Ostrzegamy, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się podróbki agregatów przenośnych naszej marki (w szczególności FH7001).

Podrobione urządzenia wyposażone są w nieoryginalne silniki!

Nieudolnie naśladują technologię, kolorystykę, motywy wzornicze, oraz logotypy wykorzystywane w produkcji agregatów Fogo.



UWAGA! Pojawiły się kolejne podróbki agregatów marki Fogo

Po raz kolejny jesteśmy zobowiązani ostrzec Państwa przed podróbkami agregatów produkcji Fogo. Podrobione urządzenia w prymitywny sposób naśladują technologię, wzornictwo, kolorystykę, a także wzorec logotypowy stosowane w procesie produkcji agregatów Fogo.

Ostrzegamy: oszuści nadal sprzedają podróbki agregatów marki FOGO!

Od oryginału produkcji FOGO różni je niemal wszystko: wzornictwo, podzespoły niewiadomego pochodzenia, jednak przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania i jakość wykonania.

Podróbki pochodzą najczęściej z Chin, a ich podobieństwo do oryginału polega głównie na:

- zastosowaniu czerwono-szarej kolorystyki,
- umieszczeniu naklejki z logo "FOGO",
- oznaczeniu nazwą konkretnego modelu np. "FH7001".

Tego typu agregaty prądotwórcze nie mają nic wspólnego z oryginalnymi produktami FOGO.

Oryginalne produkty FOGO cechuje nowoczesny design, markowe podzespoły, poświadczony normami poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania.

Warto zauważyć, że pirackie produkty charakteryzuje krótka żywotność, zawodność, a także niski poziom zastosowanych zabezpieczeń, co sprawia, że stanowią one realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Ponadto produkty nieoryginalne, nie kwalifikują się do naprawy ze względu na brak części zamiennych.

Najlepszą ochroną przed oszustami jest zaopatrywanie się w produkty firmy FOGO poprzez sieć dealerów, którzy gwarantują kompetentne doradztwo, fachowy serwis i najwyższą jakość produktów. Dokonując zakupu u dealera, mamy pewność nabycia oryginalnego urządzenia marki FOGO, które zawsze prezentuje jakość na światowym poziomie.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że firma FOGO walczy z piractwem przemysłowym, a każdy jego ujawniony przypadek ściga karnie.