



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 02:25

Link do produktu: <https://pajm.pl/bc300t-kosa-spalinowa-363-cm-glowica-loadgo-tarcza-wal-28-mm-uchwyt-podwojny-6128900500-p-11143.html>



BC300T kosa spalinowa 363 cm głowica Load&Go + tarcza wał 28 mm uchwyt podwójny 6128900500

Cena brutto	1 959,00 zł
Cena netto	1 592,68 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	BC300T
Kod producenta	6128900500
Kod EAN	8026619049157
Producent	Oleo-Mac

Opis produktu

BC300T Kosa Spalinowa 363 cm - Profesjonalna Moc i Komfort Użytkowania

Opis Produktu

Kosa spalinowa **BC300T** to zaawansowane narzędzie ogrodnicze stworzone z myślą o użytkownikach poszukujących **niezawodności, mocy oraz wygody pracy**. Zaprojektowana z uwzględnieniem oczekiwań profesjonalistów oraz wymagających klientów indywidualnych, oferuje znakomite osiągi przy zachowaniu doskonałego balansu między wagą a wydajnością.

Dzięki **dwusuwowemu silnikowi o pojemności 30,0 cm³ i mocy 1,5 KM**, urządzenie zapewnia płynny moment obrotowy nawet przy niskich prędkościach, co czyni je skutecznym rozwiązaniem do intensywnych prac terenowych. Innowacyjna głowica **LOAD&GO** pozwala na błyskawiczne uzupełnienie żyłki w zaledwie 20 sekund.

Zastosowanie

BC300T świetnie sprawdza się w szerokim zakresie prac ogrodniczych i komunalnych, w tym:

- koszeniu wysokiej trawy i chwastów,
- pielęgnacji terenów zielonych, parków i działek rekreacyjnych,
- utrzymaniu porządku wzdłuż ogrodzeń, ścieżek oraz obrzeży posesji,
- pracach przy rowach, poboczach i w trudno dostępnych miejscach.

Dzięki **tarczy tnącej oraz podwójnemu uchwytowi**, urządzenie umożliwia precyzyjne i bezpieczne cięcie nawet w wymagających warunkach.

Konstrukcja i Wykonanie



BC300T została zbudowana z najwyższej jakości komponentów, gwarantujących **trwałość i niezawodność** w codziennej eksploatacji:

- Silnik z tłokiem wyposażonym w dwa pierścienie elastyczne,
- Odlewany cylinder pokryty powłoką niklową dla lepszej odporności termicznej,
- Kuty wał i korbówód zapewniający wytrzymałość przy dużych obciążeniach,
- Cewka cyfrowa z elektroniczną regulacją i ogranicznikiem obrotów – lepsze spalanie i oszczędność paliwa,
- System graficzny ułatwiający rozruch – intuicyjne uruchamianie nawet dla początkujących,
- Pompka paliwa oraz dźwignia ssania z funkcją półgazu – szybki start bez zbędnych komplikacji,
- System antywibracyjny – redukcja drgań i zwiększony komfort pracy,
- Wytrzymały wał napędowy o długości 150 cm umożliwiający ergonomiczną pozycję podczas pracy,
- Głowica tnąca LOAD&GO 130 mm z żyłką 2,4 mm – szybka wymiana bez narzędzi.

Kluczowe Zalety

- **Mocny i niezawodny silnik 1,5 KM** z liniowym momentem obrotowym,
- **Głowica LOAD&GO** – ekspresowa wymiana żyłki w 20 sekund,
- **Podwójny uchwyt** dla większej kontroli i komfortu pracy,
- **System antywibracyjny** zmniejszający obciążenie operatora,
- **Wał o długości 150 cm** – idealny dla wysokich użytkowników,
- **Tarcza tnąca** w zestawie – skuteczne cięcie trudnych zarośli.

Dla Kogo Jest Ten Produkt?

Kosa spalinowa **BC300T** jest idealna dla:

- profesjonalnych ogrodników i firm zajmujących się pielęgnacją zieleni,
- właścicieli dużych posesji i ogrodów wymagających regularnego koszenia,
- użytkowników poszukujących trwałego i wygodnego narzędzia do intensywnej pracy,
- osób ceniących ergonomię i szybki rozruch sprzętu ogrodniczego.

Podsumowanie

Jeśli szukasz **wydajnej i solidnej kosi spalinowej**, która łączy w sobie **łatwość obsługi, moc oraz wytrzymałość**, model **BC300T** to doskonały wybór. Niezależnie czy jesteś profesjonalistą czy wymagającym użytkownikiem prywatnym – ta kosa sprosta Twoim oczekiwaniom i znacząco ułatwi codzienną pielęgnację terenów zielonych.

Postaw na jakość i wybierz BC300T – niezawodną kosę spalinową dla profesjonalnych rezultatów.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność silnika	30,0 cm ³
Moc silnika	1,7 KM - 1,25 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,5 KM - 1,1 kW
Głowica standardowa	Load&Go fi 130 mm, M10x1,25 żeńska lewa, z żyłką fi 2,4 mm, kierunek obrotu
Standardowa tarcza	3-zębna ze specjalnej stali; fi 10"/255 mm; grubość 1,8 mm; otwór 25,4 mm
Średnica osłony wału	26 mm - sztywny wałek napędowy
Kierownica	Rękojeść
Wyposażenie	Pasy z nakładką
Waga	6,9 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,4 l



W skład dostawy wchodzi:

1 x Kompletne urządzenie o symbolu podanym w nazwie oferty, numer producenta jest numerem na dzień wprowadzenia oferty do naszego sklepu, każda zmiana konstrukcyjna zmienia ten numer, symbol pozostaje bez zmian. (w związku z ciągłymi zmianami konstrukcyjnymi wprowadzanymi przez firmę EMAK, jej wygląd może się nieznacznie różnić od przedstawionego)
1 x Instrukcja obsługi

Gwarancja:

2 lata - zakup konsumencki, z możliwością przedłużenia do **3 lat** (wymagany coroczny przegląd w autoryzowanym serwisie)

1 rok - zakup na firmę

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Kliknij na wybrany poniżej link, otworzy się plik w nowej karcie przeglądarki.

- [Warunki gwarancji Oleo-Mac](#)
- [Objaśnienie do symboliki - piktogramów używanych przez firmę Emak](#)
- [2022 Cennik wyrobów Victus](#)
- [2022-03 Cennik wyrobów Oleo-Mac](#)
- [2022 Katalog Oleo-Mac](#)