



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 23:55

Link do produktu: <https://pajm.pl/bch400t-oleo-mac-kosa-spalinowa-2-2km-61459051e2-p-12744.html>

## BCH400T Oleo-Mac Kosa spalinowa 2,2KM 61459051E2



Cena brutto	<b>1 149,00 zł</b>
Cena netto	<b>934,15 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 234,00 zł</b>
Dostępność	<b><a href="#">W naszym magazynie od 5 do 10 j.m.</a></b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>BCH400T</b>
Kod producenta	<b>61459051E2</b>
Kod EAN	<b>8026619079871</b>
Producent	<b>Oleo-Mac</b>

### Opis produktu

Oleo-Mac przedstawia nową linię "H" kos spalinowych średniej mocy, opracowanych w celu osiągnięcia doskonałego kompromisu w zakresie osiągnięć i kosztów, przeznaczonych do użytku amatorskiego i farmerskiego. Wiele rozwiązań technicznych jest zbliżonych z rozwiązaniami spotykanymi wśród maszyn profesjonalnych, takich jak trójelementowy kuty wał korbowy, tłok z dwoma pierścieniami, czy wał napędowy ze stali nierdzewnej, wsparty na łożyskach ograniczających poziom drgań

- Nowy silnik 2-suwowy spełniający wymagania normy emisji Euro5.tem obrotowym również przy niskich prędkościach obrotowych
- Cewka cyfrowa regulowana elektronicznie
- Aluminiowa osłona wału o średnicy fi 28 mm, sztywny 8-milimetrowy wałek napędowy oraz aluminiowa przekładnia kąтова z trzpieniem gwintowanym M10
- Głowica tnąca to nowa wersja niezawodnej głowicy żyłkowej "Tap & Go" wyposażonej w nylonową żyłkę 2,4mm, której długość można łatwo zwiększyć poprzez uderzenie wirującą głowicą w podłoże podczas cięcia trawy, co pozwala na nieprzerwaną pracę

#### **MODYFIKACJE WPROWADZONE PRZEZ PRODUCENTA:**

- Zastosowano osłonę wału napędowego o średnicy zewnętrznej 28 mm ( poprzednio 26 mm). Nowa osłona zasadniczo wpływa na poprawę sztywności układu przeniesienia napędu
- Nowa podstawa filtra powietrza wyposażona w diodę paliwową chroniącą filtr powietrza przed zanieczyszczeniem paliwem
- Nowy, papierowy filtr powietrza o dużej powierzchni czynnej zabezpiecza silnik przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza silnika. Konstrukcja tego typu w ułatwia i upraszcza obsługę okresową urządzenia
- Pokrywa filtra powietrza została wyposażona w dwie śruby mocujące co w znacznym stopniu poprawia pewność montażu filtra

### Dane techniczne


<b>Silnik typ</b>	EMAK
<b>Wersja</b>	Euro 5
<b>Pojemność silnika</b>	40,2 cm <sup>3</sup>
<b>Moc</b>	2,2 KM - 1,6 kW
<b>Moc użyteczna urządzenia</b>	2,0 KM - 1,5 kW przy 8500 obr/min



---

<b>Maksymalny moment obrotowy Nm</b>	2,0 przy 6000 obr/min
<b>Maksymalna prędkość obrotowa silnika bez obciążenia</b>	10400 obr/min
<b>Maksymalna prędkość obrotowa trzpienia zdawczego bez obciążenia</b>	8000 obr/min
<b>Średnica osłony wału</b>	28 mm (średnica wałka stalowego 8mm)
<b>Uchwyt</b>	Rowerowy
<b>Paliwo</b>	2% (50:1) z olejem Eurosint lub Prosint
<b>Akcesoria tnące - Głowica w zestawie</b>	Głowica Top&Go Ø 130 mm, żyłka 2,4 / M10
<b>Akcesoria tnące - Tarcza w zestawie</b>	Tarcza 3-zębna Ø 255 mm, grubość 1,8mm; otwór 25,4 mm
<b>Ø Cięcia głowicą tnącą</b>	41 cm
<b>Długość całkowita złożonej kosi</b>	182 cm
<b>Wyposażenie</b>	Szelki uniwersalne
<b>Sprzęgło</b>	Tak 2 dwuelementowe z okładzinami (75 x 18)
<b>System antywibracyjny</b>	8 - punktowy
<b>Pojemność zbiornika paliwa</b>	0,86 l
<b>Zużycie paliwa</b>	0,8 l/h przy 8000 obr/min
<b>Ciężar</b>	8,2 kg

## Zalety



Masywna głowica żyłkowa oraz osłona, wykonane z tworzywa o wysokiej wytrzymałości



Masywny aluminiowy uchwyt kierowniczy



filtr papierowy, pod pokrywą na 2 śruby  
Wspornik metalowy chroniący zbiornik kosy

Duży



Ergonomiczny uchwyt sterujący  
Włącznik zapłonu w systemie ALWAYS ON - czyli zapłon zawsze włączony

## W skład dostawy wchodzi

### W skład dostawy wchodzi:

- 1 x Kompletna kosa
- 1 x Szelki uniwersalne
- 1 x Tarcza 3-zębna
- 1 x Zestaw podkładek do zamontowania tarczy tnącej
- 1 x Zestaw kluczy
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Certyfikat gwarancyjny

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.  
Kliknij na wybrany poniżej link, otworzy się plik w nowej karcie przeglądarki.

- [Warunki gwarancji Oleo-Mac](#)
- [Objaśnienie do symboliki - piktogramów używanych przez firmę Emak](#)
- [2022 Cennik wyrobów Victus](#)
- [2022-03 Cennik wyrobów Oleo-Mac](#)



- 
- [2022 Katalog Oleo-Mac](#)