



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 23:57

Link do produktu: <https://pajm.pl/bs-12c2li-152b-aeg-kompaktow-wkretarka-34nm-bs12c2li-152b-p-6185.html>



## BS 12C2LI-152B AEG Kompaktow Wkrętarka 34Nm BS12C2LI-152B

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>4935448464AE</b>  |
| Kod producenta   | <b>4935448464</b>    |
| Kod EAN          | <b>4002395259380</b> |
| Producent        | <b>AEG</b>           |

### Opis produktu

## BS 12C2LI-152B AEG Kompaktow Wkrętarka 34Nm BS12C2LI-152B

#### Cechy:

- Kompaktowa wiertarko - wkrętarka o długości 168 mm
- 17-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowy stopień wiercenia
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa
- Przemysłowa metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
- Blokada wrzeczona FIXTEC i 10 mm uchwyt bezkluczowy
- Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

#### Dane techniczne

Numer artykułu

**4935448464**

Maks. moment obrotowy

**34 Nm**

Prędkość bez obciążenia

**0-350/0-1500 obr. /min**

Maks. średnica wiercenia w drewnie/stali

**20/10 mm**

Waga z akumulatorem

**1.1 kg**

[Wyposażenie standardowe](#)

**2 x 2,0 Ah Pro liti-um-ion akumulator, ładowarka, walizka**

#### Gwarancja:

**12 miesięcy - faktura**

**24 miesięcy - paragon**

Możliwość przedłużenia do Gwarancji do lat 3:





# PIKTOGRAMY

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <b>System FIXTEC</b><br>Błyskawiczna wymiana akcesoriów   |  <b>Bezkluczowa osłona tarczy</b><br>Może być ustawiana bez jakiegokolwiek klucza                  |  <b>Klucz udarowy</b><br>Dla zastosowań wkręcania Heavy Duty                   |
|  <b>System antywibracyjny</b><br>Znacznie redukuje wibracje do 50%                                     |  <b>Miękkie dłutowanie</b><br>Redukuje energię udaru   |  <b>HEX 1/4"</b><br>Dopasowany s ześció kątny chwyt 1/4" z szybkim zwalnianiem |
|  <b>Sprzęgło bezpieczeństwa</b><br>Zabezpiecza maszynę i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła |  <b>Dwubiegowa</b><br>Przekładnia planetarna dla optymalnej prędkości w zależności od zastosowania |  <b>Regulacja wychyłu</b><br>Dla szybkiego i agresywnego cięcia                |
|  <b>Odsysanie pyłów</b><br>Zintegrowany system odsysania zapewnia czystość środowiska pracy            |  <b>Tryb wiercenia</b><br>Tryb pojedynczy  |  <b>Walizka</b><br>Walizka   |
|  <b>Elektronika</b><br>Bezstopniowy wstępny dobór prędkości, łagodny rozruch, stała prędkość           |  <b>Tryb wiercenia i wiercenia udarowego</b><br>Wiercenie i wiercenie z udarem 2 tryby             |  <b>Torba robocza</b><br>Torba wykonawcy Heavy Duty                            |
|  <b>LED</b><br>Oświetlenie miejsca pracy   |  <b>Tryb dłutowania i wiercenia udarowego</b><br>Dłutowanie i wiercenie udarowe 2 tryby            |  <b>Zdolność cięcia krzyżowego</b><br>Maks. zdolność cięcia krzyżowego piły    |
|  <b>Uchwyt metalowy</b><br>Dla większej trwałości  |  <b>Młot wielofunkcyjny</b><br>3 tryby-wiercenie, wiercenie z udarem oraz funkcja kucia            |  <b>Zdolność cięcia ukośnego</b><br>Maks. kąt przy cięciu skośnym              |
|  <b>Uchwyt obrotowy</b><br>Zapewnia optymalną wygodę w czasie szlifowania i cięcia w dowolnej pozycji  |  <b>Kucie</b><br>Dłutowanie/narzędzia do prac wyburzeniowych                                       |  <b>Laserowy wskaźnik ukośnicy</b><br>Oświetla linię cięcia linii              |
|  <b>Wiertarka diamentowa</b><br>Wysokowydajna wiertarka diamentowa                                     |  <b>Talerze mocujące</b><br>Bezklamrowe szybkie mocowanie papieru ściernego                        |  <b>Możliwość pochyłu</b><br>Maks. kąt pochyłu w lewo i prawo                  |
|  <b>Przekładnia zintegrowana w uchwycie</b>  |  <b>Zakres cięcia</b><br>55 mm<br>Ø165   |  <b>Zakres cięcia ukośnego</b><br>45°  |
|  <b>Zaczep paska na narzędzia</b>  |  <b>Szerokość cięcia</b><br>82 mm  |  <b>Kąt skosu cięcia</b><br>45°  |
|  <b>Maks. głębokość cięcia</b><br>2,0 mm   |  <b>Długość skoku</b><br>30 mm   |  <b>Długość taśmy ściernej</b><br>75x533                                     |

\* Kod producenta jest numerem obowiązującym na dzień stworzenia tej oferty, każda zmiana produkcyjna zmienia ten numer, symbol - model pozostaje bez zmian.

Jeśli szukasz **akcesoriów** do Twojego urządzenia, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego urządzenia chcesz to zastosować.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Jeśli **części** której szukasz nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na serwis@pajm.pl podając nam numer części który poszukujesz, Jeśli nie znasz numeru katalogowego części prześlij nam zapytanie podając opis części której szukasz, oraz koniecznie model, który znajdziesz na jego obudowie.

Bez podania tych danych, nie będzie możliwości ustalenia numeru katalogowego części, więc takie zapytania będą ignorowane. Prosimy o wyrozumiałość.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu



---

**nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.**

**Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.**

**PAJM** Radom / Wierzbica  
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu  
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Cennik AEG 2018](#)

[Gwarancja](#)