



Dane aktualne na dzień: 21-05-2025 12:13

Link do produktu: <https://pajm.pl/bt360-spalinowy-swider-dwuosobowy-3-9-km-stihl-bt-360-p-5724.html>



BT360 Spalinowy świder dwuosobowy 3,9 KM Stihl BT 360

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	BT360
Kod producenta	43082000004
Kod EAN	0795711878290
Producent	Stihl

Opis produktu

Silny dwuosobowy świder glebowy o mocy 3kW, ze składanym uchwytem. Do różnorodnych zadań od prostych nawierceń w ziemi do pobierania próbek gleby. Bogaty wybór wiertel do nawiercania otworów o średnicy do 400mm

Uwaga świder nie ma na wyposażeniu standardowym ramy

Dane techniczne

Moc kW /KM	2,9/3,9
Pojemność skokowa cm ³	60,3
Ciężar kg ¹⁾	28,8
Obroty wrzeciona 1/min	50
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	99,0
Poziom mocy akustycznej dB(A)	111,0
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s ² ²⁾	6,8/8,7

1) bez wiertła

2) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2 m/s²

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Na samym dole opisu umieściliśmy opisy produktów możliwych do dokupienia

**** Aktualna cena na zapytanie e-mailowe**

W cenie produktu:

- Urządzenie
- Olej do mieszanki 0,1L



Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Wypożyczenie seryjne

-

STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Akcesoria

-

Składany uchwyt

Uchwyt transportowy można łatwo złożyć. Dzięki temu urządzenia można szybko, łatwo i ekonomicznie przewozić z miejsca na miejsce w każdym bagażniku o przeciętnych wymiarach.

-

Wiertło glebowe

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - długość 695 mm. Do BT 360 - długość 700 mm.

Modele

Cena

- **Wiertło glebowe do BT 360, średnica 90mm --,--****

** Cena na zapytanie u Autoryzowanych Dealerów

-

Wiertło glebowe



Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - długość 695 mm. Do BT 360 - długość 700 mm.

Modele

Cena

- **Wiertło glebowe do BT 360, średnica 120mm --,--****

** Cena na zapytanie u Autoryzowanych Dealerów

◦

Wiertło glebowe

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - długość 695 mm. Do BT 360 - długość 700 mm.

Modele

Cena

- **Wiertło glebowe do BT 360, średnica 150mm --,--****

** Cena na zapytanie u Autoryzowanych Dealerów

◦

Wiertło glebowe

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - długość 695 mm. Do BT 360 - długość 700 mm.

Modele

Cena

- **Wiertło glebowe do BT 360, średnica 200mm --,--****

** Cena na zapytanie u Autoryzowanych Dealerów

◦

Wiertło glebowe

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - długość 695 mm. Do BT 360 - długość 700 mm.

Modele

Cena

- **Wiertło glebowe do BT 360, średnica 250mm --,--****



** Cena na zapytanie u Autoryzowanych Dealerów

◦

Wiertło glebowe

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - długość 695 mm. Do BT 360 - długość 700 mm.

Modele

Cena

- **Wiertło glebowe do BT 360, średnica 280mm --,--****

** Cena na zapytanie u Autoryzowanych Dealerów

◦

Wiertło glebowe

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - długość 695 mm. Do BT 360 - długość 700 mm.

Modele

Cena

- **Wiertło glebowe do BT 360, średnica 350mm --,--****

** Cena na zapytanie u Autoryzowanych Dealerów

◦

Wiertło ślimakowe

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 długość 525 mm, średnica 150 mm. Do BT 360, długość 420 mm, średnica 350 mm.

Modele

Cena

- **Wiertło ślimakowe, 350mm --,--****

** Cena na zapytanie u Autoryzowanych Dealerów

◦

Wiertło strzemiączkowe

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 długość 660 mm wzgl. do BT 360, długość 870 mm.

Modele



Cena

- **Wiertło strzemiączkowe, 870mm --,--****

** Cena na zapytanie u Autoryzowanych Dealerów

◦

Przedłużka

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 długość 450 mm. Do BT 360 długość 500 mm wzgl. 1000 mm.

Modele

Cena

- **Przedłużenie wysięgnika, 500mm --,--****

** Cena na zapytanie u Autoryzowanych Dealerów

◦

Przedłużka

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 długość 450 mm. Do BT 360 długość 500 mm wzgl. 1000 mm.

Modele

Cena

- **Przedłużenie wysięgnika, 1000mm --,--****

** Cena na zapytanie

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)



[STIHL Cennik 2025](#)