



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 12:40

Link do produktu: <https://pajm.pl/cedrus-c-trac-65mc-spalinowy-traktorek-kosiarka-samojezdna-65cm-7-0km-c-trac-65-mc-p-65249.html>



## CEDRUS C-TRAC-65MC Spalinowy traktorek kosiarka samojezdna 65cm 7,0KM / C-TRAC-65 MC

Cena brutto	<b>4 999,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 064,23 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>5 319,00 zł</del></b>
Dostępność	<a href="#">W naszym magazynie od 20 do 50 j.m.</a>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>C-TRAC-65MC_CE</b>
Kod producenta	<b>C-TRAC-65MC</b>
Kod EAN	<b>5906434218859</b>
Producent	<b>Cedrus</b>

### Opis produktu

#### Traktor ogrodowy CEDRUS C-TRAC-65 MC

**Traktorek Cedrus C-TRAC-65MC** to solidny i funkcjonalny traktorek ogrodowy z koszem, idealny do pielęgnacji trawników średnich i dużych (do 3 km/h do tyłu).

#### Kluczowe cechy:

- Manualna skrzynia biegów - model C-TRAC-65MC oferuje 4 biegi do przodu i 1 bieg wsteczny, co zapewnia pełną kontrolę nad prędkością (do 3 km/h do tyłu).
- Szerokość koszenia 65 cm - traktorek wyposażony jest w jeden nóż z mechanizmem załączanym przez sprzęgło mechaniczne, co umożliwia regulację szerokości koszenia.
- Regulowana wysokość koszenia - 6-stopniowa regulacja w zakresie od 30 do 75 mm pozwala dostosować wysokość koszenia do warunków.

#### Wydajność i komfort:

- Pojemny kosz na trawę 150 l - pozwala na dłuższe koszenie bez potrzeby częstego opróżniania.
- Opcje koszenia i rozdrabniania - traktorek oferuje funkcje koszenia, wyrzutu oraz mielenia, co sprawia, że jest uniwersalnym narzędziem.
- Rozmiar kół (13" przód, 15" tył) - duże koła zapewniają doskonałą przyczepność oraz stabilność, ułatwiając pracę na nierównym terenie.

#### Dodatkowe udogodnienia:

- Oświetlenie - traktorek posiada światła, co umożliwia pracę w słabiej oświetlonych warunkach.
- Kompaktowy zbiornik paliwa o pojemności 2,5 l - optymalny do średnich obszarów koszenia, co zmniejsza konieczność częstego uzupełniania.
- Lekka konstrukcja (127 kg) - Cedrus C-TRAC-65MC jest łatwy w manewrowaniu, a przy tym stabilny, co ułatwia pracę w ogrodzie.

**Cedrus C-TRAC-65MC** to kompaktowy, lecz wydajny traktorek do koszenia trawy, który doskonale sprawdzi się w średnich i dużych ogrodach. Dzięki wygodnej regulacji oraz solidnej konstrukcji, C-TRAC-65MC jest niezastąpionym narzędziem dla każdego, kto ceni sobie precyzję i wydajność.

#### Zalety:

Spory kosz - jak na bardzo małe gabaryty, traktorka - pojemnik na ściętą trawę ma pojemność 150 litrów. Dzięki temu zaoszczędzamy czas potrzebny na opróżnianie kosza.



Ostrza są uruchamiane przez operatora poprzez zaciągnięcie dźwigni sprzęgła mechanicznego



Oświetlenie LED.



Mały promień skrętu ułatwia poruszanie się wokół roślin i krzewów ozdobnych bez niepotrzebnych i uciążliwych manewrów na biegu wstecznym czy konieczności zmiany pozycji ciągnika.



Praktyczna regulacja wysokości koszenia za pomocą dogodnie umiejsczonej dźwigni z podziałką (6 pozycji).



Przedni zderzak ze stali wysokiej wytrzymałości, który chroni kosiarkę w przypadku przypadkowego uderzenia, jest również wygodnym uchwytem, pomocnym w obsłudze traktorka



Czytaj więcej

## Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	CEDRUS
Typ silnika	Spalinowy 4-suwowy benzynowy
Maksymalna moc silnika (KM)	7,0
Moc użyteczna (kW)	4,5
Producent silnika	LONCIN
Pojemność silnika (cm <sup>3</sup> )	224
Fabrycznie ustawione obroty silnika	2600
Ilość cylindrów	1
Układ elektryczny (V)	12
Rozrusznik elektryczny	Tak



Ssanie automatyczne	Nie
Szerokość robocza (cm)	65
Ilość noży	1
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 6-krotna
Wysokość koszenia (mm)	30 - 75
Typ agregatu tnącego	Centralny z wyrzutem do tyłu
Koszenie na biegu wstecznym	Tak
Złącze do mycia agregatu tnącego	Tak
Szerokość produktu (cm)	72
Długość produktu (cm)	185
Długość bez kosza i zderzaka (cm)	140
Wysokość produktu (cm)	105
Waga produktu (kg)	127
Materiał wykonania	Rama z obudową z tworzywa ABS
Reflektory	Tak, LED
Maksymalna prędkość do przodu (km/h)	9,3
Maksymalna prędkość do tyłu (km/h)	3,0
Tempomat	Nie
Pojemność zbiornika paliwa (l)	2,5
Rodzaj agregatu tnącego	Standard
Sprzęgło nożowe	Mechaniczne
Informacja o zapelnieniu kosza	Nie
Wyrzut boczny	Tak
Sposób opróżniania kosza	Manualny
Elektryczne opróżnianie kosza	Nie
Poziom hałasu [dB(A)]	100
Średnica przednich kół (cale)	13
Średnica tylnych kół (cale)	15
Napęd kół	Tak, tylne
Przekładnia napędu	Manualna, 4 biegi do przodu, 1 do tyłu
Blokada dyferencjału	Nie
Pojemność kosza (l)	150
Materiał kosza	Materiał z plastikowymi wzmocnieniami
Maksymalna powierzchnia koszenia (m <sup>2</sup> )	2000
Funkcja mulczowania	Tak, w standardzie
Deflektor pokosu	Nie
Hak do akcesoriów	Tak, w standardzie
Zderzak przedni	Tak, w standardzie
Licznik motogodzin	Nie - opcjonalnie



Pług do odśnieżania	Nie
Ładowarka do akumulatorów	Tak, w standardzie
Linia	C-Trac
Rodzaj wyświetlacza	Brak
Komunikacja WiFi	Brak

## Dane techniczne silnika

Firma Loncin jest chińskim producentem silników i urządzeń, które zdobyły uznanie użytkowników na całym świecie. Silniki serii LC1P charakteryzują się łatwym uruchomieniem, prostą obsługą, dużą mocą i zgodnością z normami środowiskowymi.

Firma Loncin dostarcza silniki bardzo dobrej jakości, i zapewnia dostęp do części do swoich produktów

Loncin jest producentem, który jest w stanie zapewnić pełną gamę silników z wałem poziomym i pionowym, z czego produkty z wałem pionowym obejmują silniki o pojemności 140-803 cm<sup>3</sup>.

Zapewnia klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania w zakresie zasilania ogólnego i służy jako dostawca profesjonalnych, niskoemisyjnych, kompletnych produktów i usług energetycznych.

Firma Loncin stale dostarcza znanym na całym świecie markom - AL-KO, Atlas Copco, GGP, Husqvarna, E-Mark, Oleo-Mac, Stihl, Stiga Toro i wielu innym - miliony silników bardzo dobrej jakości .

Są szeroko stosowane w kosiarkach, traktorkach ogrodowych, generatorach, myjkach spalinowych, mini glebogryzarkach i innych maszynach.

### LC1P75F-F LONCIN Silnik spalinowy opis i zalety:

- Silnik 4-suwowy 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem, OHV, norma spalania EURO 5
- Bardzo duża moc (aż 7,0KM przy 3600obr/min)
- Automatyczne ssanie - bardzo łatwy rozruch
- Brak pompki wspomagającej uruchamianie
- Żeliwna tuleja cylindra
- Łożysko górne wału korbowego
- Małe spalanie
- Podwójny system filtracji powietrza (Filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy)
- Dostęp do części zamiennych w atrakcyjnych cenach
- Wał kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, patrząc od strony końcówki wału korbowego

### Dane techniczne:

<b>Producent silnika</b>	Loncin
<b>Model silnika</b>	LC1P75
<b>Typ silnika</b>	1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV
<b>Rodzaj paliwa</b>	Benzyna
<b>Standard emisji spalin</b>	Euro 5
<b>Pojemność silnika</b>	224 cm <sup>3</sup>
<b>Średnica cylindra x skok tłoka w mm</b>	75x50,8
<b>Kierunek obrotu wału</b>	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (wyjście wału poziomego)
<b>Układ zapłonowy</b>	Zapłon tranzystorowy magneto
<b>Układ rozruchu</b>	Elektryczny
<b>Układ smarowania</b>	Smarowanie rozbryzgowie
<b>Gaźnik</b>	Ssanie ręczne
<b>Układ regulatora</b>	Mechaniczny odśrodkowy
<b>Układ filtracji powietrza</b>	Pólsuchy, podwójny element filtrujący (Zasadniczy filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy)
<b>Max moc silnika stara norma przeliczania* kW / KM / przy obrotach na minutę</b>	5,14 / 7,0 / 3600
<b>Max moc silnika nowa norma przeliczania*kW / KM / przy obrotach na minutę</b>	4,5 / 6,1 / 3600
<b>Max. moment obrotowy w niutonometrach / przy obrotach na minutę</b>	14 / 2500



---

<b>Pojemność miski olejowej w litrach</b>	0,5
<b>Filtr oleju:</b>	Nie
<b>Pojemność zbiornika paliwa w litrach</b>	Zbiornik zewnętrzny - zależnie od producenta urządzenia
<b>Zużycie paliwa w litrach</b>	Brak danych
<b>Waga netto w kilogramach</b>	12,4
<b>Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w milimetrach</b>	384×341×258

\* Aktualna norma przeliczania mocy silnika jest przeprowadzana z założonym tłumikiem oraz filtrem powietrza, dlatego też aktualnie podawane moce silnika są niższe niż poprzednio podawane, silniki się nie zmieniły.

#### **UWAGA! Prawda o mocy silników - jak nie dać się wprowadzić w błąd.**

"Kreatywni" sprzedawcy stosują w opisach swoich produktów tzw. „pseudotechniczny bełkot”, aby zawyżyć moc silników w swoich maszynach spalinowych i wprowadzić Cię w błąd co do ich faktycznych parametrów. Stosują m.in. pojęcie „**EPS - Effective Power Solution**”, piszą o „**maksymalnej mocy rozruchowej**”, „**mocy wypadkowej siły zbieżnej**” czy nawet „**odczuwalnej mocy maksymalnej**” - to czyste bzdury, które nie mają żadnego uzasadnienia w mechanice, fizyce ani w żadnej uznanej dziedzinie techniki. Są to po prostu wymyślone przez nich terminy, które mają sprawiać wrażenie „fachowych”, ale w rzeczywistości nie znaczą nic i mają tylko jeden cel: wprowadzić w błąd klientów co do faktycznej mocy silnika.

W naszych maszynach moc silników podajemy zgodnie z normą SAE J1349, którą stosują renomowani producenci, tacy jak Honda czy Loncin, dzięki czemu masz pewność, że deklarowane przez nas wartości odzwierciedlają rzeczywiste osiągi silnika. Nie daj się nabrać na bajki o „**EPS**” czy „**maksymalnej mocy rozruchowej**”. Te maszyny mają proste, gaźnikowe silniki bez turbin czy intercoolerów, a ich moc zależy niemal wyłącznie od pojemności. Dlatego najprostszym sposobem na porównanie mocy silników jest po prostu sprawdzenie ich pojemności.





---

## W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletny traktorek koszący, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)
- 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi, w związku z tym zalecamy dokupienie oleju. Każdy z oleju który jest dostępny w zakładce akcesoria jest możliwy do stosowania z tym traktorkiem.**

**Pojemność miski oleju silnika zamontowanego w tym traktorku to 0,5 litra.**

**Na specjalne życzenie, możemy traktorek przed wysyłką złożyć oraz uruchomić, takie życzenie należy umieścić w uwagach zamówienia, ale czas realizacji zamówienia w przypadku wybrania takiej opcji wydłuża się o 1-3 dni robocze.**

**Przy dostawie naszym transportem, traktorki zawsze dostarczamy gotowe do pracy. (Warunki dostawy są umieszczone pod znakiem i przy wybranej formie dostawy i płatności).**

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)