



Dane aktualne na dzień: 07-07-2026 06:17

Link do produktu: <https://pajm.pl/cedrus-sb61e-odsniezarka-spalinowa-kolowa-2-stopniowa-61cm-silnik-loncin-lc170fds-p-34987.html>



## CEDRUS SB61E+ Odśnieżarka spalinowa kołowa 2-stopniowa 61cm silnik Loncin LC170FDS

Cena brutto	<b>4 369,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 552,03 zł</b>
Planowana data wysyłki dla zamówień bieżących:	<b>15-08-2026</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>SB61-E+_CE</b>
Kod producenta	<b>CEDSB61-E+</b>
Kod EAN	<b>5906434211362</b>
Producent	<b>Cedrus</b>

### Opis produktu

**SB61E+ firmy Cedrus to odśnieżarka w odświeżonej wersji 2024**

**CEDSB61e+ to maszyna która dobrze sobie poradzi w bardziej wymagającym terenie, np górzystych terenach, gdzie wydajność odśnieżarki ma olbrzymie znaczenie**  
**Wyposażona jest w zimowy, górnazaworowy silnik o wysokiej wydajności, zaprojektowane z myślą o pracy w niskich temperaturach. Dwu stopniowy wirnik z ząbkowanym frezem zapewnia optymalną skuteczność, również podczas pracy w ubitym lub zlodowaciałym śniegu. Doskonała przyczepność w każdym terenie uzyskana jest dzięki specjalnemu, klockowemu bieżnikowi opon.**

- Silniki o doskonałych osiągnięciach należące do serii WINTER, z technologią OHV, przeznaczone do eksploatacji w niskich temperaturach.
- Turbina dwustopniowa z frezem zębatym gwarantuje optymalną skuteczność również w przypadku ciężkiego lub zamrożonego śniegu.
- Kanał wyrzutowy z możliwością regulacji kierunku o 190° w poziomie i 70° w pionie
- Regulacja położenia komina, tak samo jak regulacja deflektora komina odbywa się z pozycji operatora
- W wersji 2024 odśnieżarka została wyposażona w reflektor roboczy w technologii LED
- **Rozruch ręczny oraz elektryczny z przewodu 230V**

**DANE TECHNICZNE ORAZ ZAKRES DOSTAWY SĄ PRZEDSTAWIONE W DEDYKOWANYCH DO TEGO ZAKŁADKACH**

#### **ZALETY ODŚNIEŻARKI SB61E+**

Jedną z większych zalet niewątpliwie jest serce maszyny czyli silnik Loncin **LC170** benzynowy w wersji zimowej, wyposażony w specjalnie skonstruowany dolot powietrza do gaźnika

2-stopniowy wirnik zębaty który świetnie poradzi sobie również ze zmarzniętym śniegiem, a którego przekładnia jest wyposażona w kalamitkę do jej okresowego smarowania



---

Deflektor oraz komin wylotowy jest wykonany z metalu, zapobiega to jego uszkodzeniu w przypadku, gdy w śniegu znajdowałby się jakiś kamyk.  
Sterowanie odbywa się z pozycji operatora





---

Koła ze specjalnym zimowym bieżnikiem, pozwalają na skuteczną pracę nawet bez użycia łańcuchów śniegowych



---

Nowy panel sterowania, dla większej wygody operatora



---

Regulacja komina z pozycji operatora została wykonana z wykorzystaniem materiałów o najwyższej jakości



---

Nowy model 2024 otrzymał światło robocze w technologii LED



---

Możliwość uruchomienia linką rewersyjną jak również przyciskiem podłączając przedłużacz 230V (brak przedłużacza na wyposażeniu)



---

Płozy do regulacji wysokości odśnieżania są wykonane z metalu



W zestawie jest również poręczna łopatką, w przypadku gdyby wirnik został zablokowany. Ma ona swoje miejsce na obudowie wirnika odśnieżarki



## Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Cedrus
Producent silnika	Loncin
Model silnika	LC170 Snow Line
Pojemność silnika (cm <sup>3</sup> )	212
Moc użyteczna urządzenia	4,4 kW przy 3600 obr/min
Szerokość robocza (cm)	61
Wysokość robocza (cm)	42
Średnica wirnika (cm)	30
Wysokość obudowy wirnika (cm)	51
Typ wirnika	2-stopniowy
Materiał wirnika	Ostrza metalowe ząbkowane
Maksymalna odległość wyrzutu śniegu (m)	14 (dla suchego śniegu; dla mokrego do 1 m)
Sposób przekazania napędu wirnika	2 paski klinowe
Materiał komina wylotowego	Metal
Sterowanie kominem wylotowym	Z pozycji operatora



Materiał deflektora komina wylotowego	Metal
Sterowanie deflektorem komina	Z pozycji operatora
Typ kół	Wersja zimowa, bieżnik klockowy
Napęd kół	Tak, 6 biegów do przodu, 2 biegi wsteczne
Sposób przekazania napędu kół	Przekładnia planetarna
Rozmiar kół	13 x 4,1 -6"
Mechanizm różnicowy	Nie
Materiał płyt ślizgowych	Metal
Podgrzewane uchwyty	Nie
Oświetlenie robocze	Tak, technologia LED
Waga netto (kg)	76
Poziom natężenia hałasu	99 dB
Średnia wydajność robocza (m <sup>3</sup> /h)	2500
Wymiary odśnieżarki (dł. x szer. x wys. w cm)	130 x 66 x 125

## Dane techniczne silnika

Firma Loncin jest chińskim producentem silników i urządzeń, które zdobyły uznanie użytkowników na całym świecie. Silniki serii LC charakteryzują się łatwym uruchomieniem, prostą obsługą, dużą mocą i zgodnością z normami środowiskowymi.

Firma Loncin dostarcza silniki bardzo dobrej jakości, i zapewnia dostęp do części do swoich produktów. Loncin jest producentem, który jest w stanie zapewnić pełną gamę silników z wałem poziomym i pionowym, z czego produkty z wałem pionowym obejmują silniki o pojemności 140-803 cm<sup>3</sup>.

Zapewnia Klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania w zakresie zasilania ogólnego i służy jako dostawca profesjonalnych, niskoemisyjnych, kompletnych produktów i usług energetycznych.

Firma Loncin stale dostarcza znanym na całym świecie markom - AL-KO, Atlas Copco, GGP, Husqvarna, E-Mark, Oleo-Mac, Stihl, Stiga Toro i wielu innym - miliony silników bardzo dobrej jakości.

Są szeroko stosowane w kosiarkach, traktorkach ogrodowych, generatorach, myjkach spalinowych, mini glebogryzarkach i innych maszynach.

### LONCIN Silnik spalinowy opis i zalety:

- Silnik 4-suwowy 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem, OHV, norma spalania EURO 5
- Bardzo duża moc (aż 7,0KM przy 3600obr/min)
- Żeliwna tuleja cylindra
- Łożysko górne wału korbowego
- Małe spalanie

<b>Producent</b>	Loncin
<b>Model silnika</b>	LC170FS Snow Series
<b>Ilość cylindrów</b>	1
<b>Technologia zaworowa</b>	OHV
<b>Rodzaj chłodzenia</b>	Powietrze
<b>Rodzaj paliwa</b>	Benzyna
<b>Standard emisji spalin</b>	Euro 5
<b>Pojemność skokowa silnika w cm<sup>3</sup></b>	212
<b>Max moc silnika stara norma przeliczania*</b>	5.15kW(7.0KM)/3600rpm
<b>Max moc silnika nowa norma przeliczania*</b>	4.4kW(6.0KM)/3600rpm - moc większa 0,2kW - brak filtra powietrza
<b>Moment obrotowy</b>	2,5 Nm / 2500rpm



<b>Średnica cylindra x skok tłoka w mm</b>	70×55
<b>Smarowanie</b>	Rozbryzgowo
<b>System filtracji powietrza</b>	W tej wersji zimowej silnika, filtr powietrza nie występuje
<b>System rozruchu</b>	Ręczny - linką rewersyjną w wersji zimowej z dużym uchwytem, dla sprawnej obsługi nawet w rękawicach + elektryczny przycisk za pomocą przedłużacza 230V (brak przedłużacza w wyposażeniu standardowym)
<b>Ssanie</b>	Ręczne
<b>Pompka primer</b>	Tak duży przycisk w wersji zimowej dla sprawnej obsługi nawet w rękawicach
<b>Czujnik poziomu oleju</b>	Nie
<b>Pojemność miski olejowej w litrach</b>	0,6
<b>Pojemność zbiornika paliwa w litrach</b>	3,0
<b>Waga netto w kg</b>	1,7
<b>Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość) w mm</b>	330×375×336
*Aktualna norma przeliczania mocy silnika jest przeprowadzana z założonym tłumikiem oraz filtrem powietrza, dlatego też aktualnie podawane moce silnika są niższe niż poprzednio podawane, silniki się nie zmieniły.	
Silnik w wersji zimowej (zdjęcie poglądowe):	



## W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletne urządzenie, podane w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładce opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp,)
- 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x Podbita karta gwarancyjna
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

**W skład dostawy nie wchodzi olej konieczny do pierwszego zalania urządzenia, można go dokupić wybierając z zakładki akcesoria na karcie produktu.**

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi, Każdy z oleju który jest dostępny w zakładce akcesoria jest możliwy do stosowania z tym silnikiem, ale każdorazowo zalecamy olej od producenta silnika, tego urządzenia.**

**Pojemność miski oleju silnika zamontowanego w tym urządzeniu jest podana w danych technicznych - zakładce dane techniczne silnika**

**Produkt dostarczamy na palecie do samodzielnego złożenia.  
Złożenie to nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani narzędzi.**



---

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)