



Dane aktualne na dzień: 10-07-2026 00:02

Link do produktu: <https://pajm.pl/dcd740n-xj-dewalt-wiertarko-wkretarka-katowa-xr-li-ion-18-v-bez-akumulatora-i-ladowarki-dcd-740-n-p-6559.html>



## DCD740N-XJ DEWALT Wiertarko-wkrętarka kąтова XR Li-Ion 18 V - bez akumulatora i ładowarki DCD 740 N

Cena brutto	<b>823,00 zł</b>
Cena netto	<b>669,11 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>DCD740N-XJ</b>
Kod producenta	<b>DCD740N-XJ</b>
Kod EAN	<b>5035048381502</b>
Producent	<b>Dewalt</b>

### Opis produktu

#### DEWALT Wiertarko-wkrętarka kąтова XR Li-Ion 18 V - bez akumulatora i ładowarki

##### Cechy:

- Nowa generacja wiertarko-wkrętarki kątovej XR Li-Ion 18 V do prac związanych z wierceniem i wkręcaniem z akumulatorami w technologii XR Li-Ion
- 2 zakresy prędkości z przełącznikiem zmiany kierunku obrotów
- Jednotulejowy, szybkozaciskowy uchwyt 10 mm i blokada wrzeczona pozwalają szybko wymienić wiertło lub końcówkę wkrętarską jedną ręką
- Ergonomiczna, ogumowana rękojeść zapewnia komfort użytkownikowi
- Duży funkcjonalny przełącznik zapewnia komfort i wygodę, umożliwiając użytkownikowi jego obsługę w różnych pozycjach
- Wydajny, chłodzony wentylatorem silnik o znacznej mocy i trwałości
- Stalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu oraz dużą trwałość
- Oświetlenie LED z opóźnieniem wyłączenia poprawia widoczność miejsca pracy
- Wsuwane mocowanie akumulatorów pozwala na ich szybki montaż i demontaż
- Stalowy zaczep do paska oraz mocny magnetyczny uchwyt do akcesoriów zapewnia dodatkową wygodę
- Wielonapięciowa ładowarka pozwala na ładowanie wsuwanych akumulatorów DEWALT XR 18 V, 14,4 V a także 10,8 V

##### Dane techniczne:



---

Technologia akumulatorów	<b>XR Li-Ion</b>
Napięcie	<b>18 V</b>
Pojemność akumulatora	<b>- Ah</b>
Maks. moment obrotowy (twardy)	<b>33 Nm</b>
Maks. moment obrotowy (miękki)	<b>11 Nm</b>
Moc użyteczna	<b>360 W</b>
Prędkość bez obciążenia	<b>0-650/2000 obr/min</b>
Uchwyt wiertarski	<b>1.0-10 mm</b>
Maks. średnica wiercenia [Drewno]	<b>28 mm</b>
Maks. średnica wiercenia [Metal]	<b>10 mm</b>
Masa	<b>1,3 kg</b>
Długość	<b>295 mm</b>
Wysokość	<b>102 mm</b>
Szerokość	<b>67 mm</b>
Wibracje na ramionach-metal	<b>3.5 m/s<sup>2</sup></b>
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	<b>1.5 m/s<sup>2</sup></b>
Ciśnienie dźwięku	<b>76 dB(A)</b>
Niepewność pomiaru K 1 (hałas)	<b>3 dB(A)</b>
Ciśnienie akustyczne	<b>87 dB(A)</b>
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	<b>3 dB(A)</b>
<b>W skład dostawy wchodzi:</b>	

- Wymienione wyżej urządzenie

**Gwarancja:**

Zakup konsumencki 2 lata

Zakup na firmie 1 rok

Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 3 lat.

Dotyczy obu grup klientów. Wymaga rejestracji na stronie.