



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 00:42

Link do produktu: <https://pajm.pl/ddae9000dx-3-daewoo-agregat-pradotworczy-p-26283.html>



## DDAE9000DXE-3 DAEWOO Agregat prądowórczy Dual Power 400/230V 6,3kW AVR silnik na ON 498cm<sup>3</sup>

Cena brutto	<b>10 199,00 zł</b>
Cena netto	<b>8 291,87 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>DDAE9000DXE-3_DA</b>
Kod producenta	<b>DDAE9000DXE-3</b>
Kod EAN	<b>8800356871383</b>
Producent	<b>Daewoo</b>

### Opis produktu

#### DDAE9000DXE-3 DAEWOO Agregat prądowórczy

##### Charakterystyka:

- **Silnik wysokoprężny DAEWOO** - Zapewnia stabilne generowanie prądu. Cechuje go niezawodna i wydajna praca nawet w wysokich temperaturach dzięki efektywnemu systemowi chłodzenia powietrzem. Oszczędne zużycie paliwa pozwala na długotrwałą pracę na jednym tankowaniu.
- **Wyświetlacz wielofunkcyjny** - Wskazuje najważniejsze aktualne parametry pomiarowe agregatu prądowórczego: napięcie, natężenie i częstotliwość prądu, a także obciążenie i czas pracy silnika, co pozwala terminowo przeprowadzać przeglądy urządzenia.
- **Dwa tryby pracy 230 V / 380 V** - Innowacyjna technologia Dual Power gwarantuje identyczną moc wyjściową w obu fazach (230 V/380 V). Przełącznik znajdujący się na panelu sterowania umożliwia łatwą zmianę trybu pracy.
- **Powiększone koła transportowe** - Koła wykonane są z gumy pełnej ze stalową konstrukcją, łożyskowane, odporne na przebiecie, niewymagające pompowania lub konserwacji w ciągu całego okresu eksploatacji. Zwiększona średnica kół ułatwia przemieszczanie agregatu po nierównej powierzchni.
- **Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS)** - Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączenia rezerwy. SZR uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.
- **Przedłużacz 4-gniazdowy** - W skład zestawu wchodzi wytrzymały, 3-metrowy przedłużacz 16 A/230 V, który znakomicie sprawdzi się przy pracach budowlanych.

**DDAE9000DXE-3 DAEWOO** jest agregatem prądowórczym o mocy znamionowej aż **6000 Wat - 6,0kW** (mocy maksymalnej 3500W - 6,3kW). Posiada rozruch elektryczny. Nowa konstrukcja prądnicy pozwala na wytwarzanie identycznej mocy w obu trybach pracy (230 V i 380 V), podczas gdy standardowe agregaty trójfazowe zapewniają nie więcej niż 30% mocy w gnieździe jednofazowym. DDAE 9000DXE-3 z silnikiem wysokoprężnym podgrzewania silnika pozwala na łatwy rozruch nawet po dłuższym okresie bezczynności lub w minusowych temperaturach.

### Dane techniczne

**Napięcie wyjściowe:** 230/380 V  
**Częstotliwość generowanego prądu:** 50 Hz  
**Moc maksymalna (380 V):** 6.3 kW



**Moc znamionowa (380 V):** 6.0 kW  
**Moc maksymalna (230 V):** 6.3 kW  
**Moc znamionowa (230 V):** 6.0 kW  
**Typ silnika:** 4-suwowy silnik diesel  
**Producent silnika:** Daewoo  
**Model silnika:** series 500 diesel  
**Moc silnika:** 12 KM  
**Pojemność skokowa silnika:** 498 cm<sup>3</sup>  
**Pojemność miski olejowej:** 1.65 l  
**Rodzaj rozruchu:** ręczny/elektryczny  
**Rodzaj paliwa:** olej napędowy  
**Pojemność zbiornika paliwa:** 13,5 l  
**Czas pracy przy 50% obciążeniu:** 13 h  
**Wyświetlacz:** 5 w 1  
**Współczynnik mocy:** 0,8 Cosφ  
**Prąd maksymalny:** 32 A  
**Gniazda:** 1x32A (230 V), 1x16A (380 V)  
**Typ gniazda trójfazowego:** 5 PINgo  
**Podłączenie gniazda trójfazowe:** 3P+N+PE  
**Wyjście 12V:** nie  
**Stabilizacja napięcia:** AVR  
**Akumulator:** tak  
**Złącze SZR (ATS):** tak  
**Poziom hałasu:** 78 dB (Lwa)  
**Wymiary (D/S/W):** 745 x 510 x 630 mm  
**Zestaw transportowy:** tak  
**Waga:** 108 kg

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądowórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych  
1 x Instrukcja obsługi  
1 x Karta gwarancyjna  
**Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.**  
**Pojemność miski oleju tego agregatu to 1,1 litra**  
**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi**

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.  
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku  
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki gwarancji Daewoo](#)

[2022 Cennik Daewoo](#)

<https://daewoo-power.com/pl/>

## Rozszerzona gwarancja Daewoo XXL

*Gwarancja Daewoo XXL umożliwia wydłużenie okresu darmowej naprawy gwarancyjnej produktu zakupionego na użytek konsumencki z 2 lat do 3 przy spełnieniu następujących warunków:*



Upewnij się, że sprzedawca wypełnił kartę gwarancyjną i wpisał datę sprzedaży



Odwiedź stronę Daewoo Power Products nie później niż 30 dni od daty zakupu



Wypełnij formularz i dokonaj rejestracji numeru seryjnego produktu



Otrzymasz mailem certyfikat potwierdzający rozszerzenie gwarancji



Pilnij terminowego wykonywania prac obsługowych i konserwacyjnych w autoryzowanym serwisie



Korzystaj z darmowej naprawy gwarancyjnej w najbliższym punkcie serwisowym w ciągu 3 lat

#### [Rejestracja numeru seryjnego](#)

#### Obsługa reklamacji

Prosimy Państwa o poprawne wypełnienie formularza reklamacyjnego ([kliknąć tutaj](#)).

Do formularza należy wpisać dane kontaktowe, nazwę i model urządzenia, numer seryjny, informacje o przedmiocie reklamacji (rodzaj, okoliczności i data wystąpienia wady).

Wraz z formularzem prosimy dołączyć kopię dowodu zakupu i oryginał karty gwarancyjnej, która powinna zawierać następujące informacje: numer seryjny (znajduje się na pudełku oraz na silniku urządzenia), pieczęć firmowa, imię i nazwisko oraz podpis kupującego. Zaleca się także wypełnianie pozostałych pól karty gwarancyjnej.

Spakowanie urządzenia jest obowiązkiem zgłaszającego reklamację. Zalecane jest przesyłanie urządzeń w firmowym opakowaniu. Jeśli nie jest to możliwe, na czas transportu należy odpowiednio zabezpieczyć urządzenie w opakowaniu zastępczym. Reklamowany sprzęt powinien posiadać kompletne wyposażenie (jak w chwili zakupu). Konieczne jest spuszczenie paliwa ze zbiornika.

W przypadku nieuzasadnionej/nieprzyjętej reklamacji koszty weryfikacji i transportu ponosi klient.

W celu szybkiego rozpatrzenia reklamacji prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres [serwis@daewoo-power.com](mailto:serwis@daewoo-power.com)