



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 17:07

Link do produktu: <https://pajm.pl/dvc560pt2-odkurzacz-akum-pionowy-li-ion-50ah-hoover-2x18v-makita-p-25495.html>



## DVC560PT2 Odkurzacz akum. Pionowy LI-ION 5.0Ah HOOVER 2x18V MAKITA

Cena brutto	<b>3 532,97 zł</b>
Cena netto	<b>2 872,33 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>DVC560PT2</b>
Kod producenta	<b>DVC560PT2</b>
Kod EAN	<b>088381720922</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- Akumulatorowy odkurzacz pionowy zasilany 2 akumulatorami 18 V
- **Wyposażony w 2 silniki bezszczotkowe sterowane oddzielnie, zgodnie z wybranym trybem zasysania:**
  - silnik odpowiadający za odsysanie pyłu
  - silnik odpowiadający za napęd szczotki
- **Wyposażony w filtr HEPA**
- Wysoka efektywność zasysania pyłu zbliżona do sieciowego odpowiednika dostępnego na rynku
- Równomiernie rozłożona siła zasysania na całej szerokości
- Szerokość sprzątnięcia - 318 mm
- Wyposażony w wąż elastyczny i aluminiową rurę prostą ze zintegrowanym uchwytem ułatwiające czyszczenie rogów i ciasnych przestrzeni
- Wyposażony w ssawkę szczelinową i okrągłą ssawkę szczotkową kompatybilne z rurą aluminiową z możliwością przechowywania na obudowie urządzenia
- Możliwość odchylenia korpusu głównego o 90° umożliwiająca sprzątnięcie w ciasnych przestrzeniach pod meblami
- Włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (3 biegi)
- Głośność to tylko 57 db(A) w trybie niskiego hałasu (1 bieg)
- Funkcja pamięci - urządzenie uruchamia się w takim samym trybie zasysania, z jakim zostało wyłączone
- Długi czas pracy - do 60 min pracy na 2 biegu, z 2 akumulatorami BL1860B
- Wygodne uchwyty transportowe ułatwiające transport odkurzacza
- 4 stopniowa regulacja wysokości szczotki w zależności od odkurzonej powierzchni
- Beznarzędziowa wymiana szczotki
- Włókninowy worek na pył o pojemności 5 l
- Osłona akumulatorów chroniąca je przed zanieczyszczeniami
- Przedni zderzak chroni powierzchnie ścian i mebli przed zadrapaniami i uszkodzeniami
- Diody LED oświetlające sprzątaną powierzchnię
- Diody LED informujące o:
  - stanie naładowania akumulatorów (osobny 3-stopniowy wskaźnik naładowania dla obu akumulatorów)
  - potrzebie opróżnienia worka (funkcja niedostępna w trybie niskiego hałasu z uwagi na niską obniżoną siłę ssania)
  - stanie szczotki głównej - przy jednostajnych obrotach dioda świeci się światłem ciągłym, przy jej zablokowaniu lub zaplątaniu się w nią ciała obcego zaczyna mrugać)
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczany z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RD



---

## Dane techniczne

### Napięcie zasilania:

2 x 18 V

### Typ akumulatorów:

Li-ion

### Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

### Prędkość obrotowa szczotki:

**bieg 1:** 1000 obr./min

**bieg 2:** 2500 obr./min

**bieg 3:** 3500 obr./min

### Moc zasysania:

**bieg 1:** 25 W

**bieg 2:** 50 W

**bieg 3:** 85 W

### Maks. przepływ powietrza:

1,9 m<sup>3</sup>/min

### Maks. podciśnienie:

12 kPa

### Czas pracy na jednym naładowaniu 2 akumulatorów:

#### **BL1860B:**

**bieg 1:** 120 min

**bieg 2:** 60 min

**bieg 3:** 30 min

### Pojemność worka:

5 l

### Poziom ciśnienia akustycznego:

**bieg 1:** 57 dB(A)

**bieg 2:** 64 dB(A)

**bieg 3:** 67 dB(A)

### Wymiary (D x S x W):

326 x 318 x 1146 mm

### Waga (EPTA):

8,3 - 9,0 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku



---

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)