



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 12:34

Link do produktu: <https://pajm.pl/echo-cs2511tes-pilarka-spalinowa-25-0cm1-5-km-p-9680.html>

## ECHO CS2511TES Pilarka spalinowa 25,0cm<sup>3</sup>/1,5 KM



Cena brutto	<b>1 849,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 503,25 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>CS2511TES</b>
Kod producenta	<b>CS-2511TES</b>
Kod EAN	<b>4934110711104</b>
Producent	<b>ECHO</b>

### Opis produktu

#### Poznaj Echo CS-2511TES

Jest to mechaniczna pilarka spalinowa charakteryzująca się niską wagą oraz kompaktową budową. Posiadająca rewelacyjny stosunek mocy do masy, dzięki czemu jest powszechnie uznawana za jedną z najlepszych na świecie pilarek arborystycznych. Właśnie dlatego stała się ulubioną maszyną arborystów, wspinaczy i leśników z całego świata. Choć maszyna ta potocznie nazywana jest "pilarka jednoręczna" to należy pamiętać, iż jest to kolokwialne określenie pilarki górno-uchwytowej.

**ERGONOMIA:** Jest to najlżejsza i najbardziej kompaktowa pilarka w ofercie Echo. Waży 'na sucho' zaledwie 2,3 kilograma przez co jest niezwykle zwrotna i może być używana do długotrwałej pracy przy jednoczesnym niewielkim zmęczeniu. W czasie pracy silnik wytwarza 1,51 KM mocy.

**INNOWACJE:** Esencją Echo są innowacje, dlatego też i w tym modelu nie mogło ich zabraknąć. Do najważniejszych z pewnością należy łatwość obsługi, którą osiągnięto poprzez maksymalne zgrupowanie elementów sterowania. Ergonomiczny uchwyt górny sprawia, że jest to doskonała pilarka wspinaczkowa, a poparciem tej tezy jest odpowiednio zaprojektowane wysuwane mocowanie służące do podwieszania urządzenia. Podwieszona na nim pilarka jest stabilna i utrzymuje równowagę podczas wspinaczki.

#### Cechy i zalety pilarki Echo CS-2511TES

- Profesjonalny silnik 2-suwowy o pojemności 25 cm<sup>3</sup>, o wysokiej jakości pracy oraz imponującej wydajności cięcia.
- Niewielka waga maszyny zmniejsza zmęczenie operatora.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia operatorom manewrowanie w ciasnych przestrzeniach pomiędzy gęsto rosnącymi gałęziami.
- System ES-START dla lepszego i łatwiejszego rozruchu.
- Wstępne oczyszczanie powietrza, system G-Force zmniejsza narażenie na brud i zanieczyszczenia ogranicza konserwację i zwiększa żywotność pilarki.
- Górna regulacja oleju pozwala operatorowi kontrolować w łatwy sposób przepływ oleju, co ma wpływ na optymalne



warunki pracy.

- Ergonomiczny górny uchwyt wygodny dla dłoni operatora.
- Okrągły uchwyt boczny dla większej łatwości użytkowania.
- Za pomocą uchwytu startowego można ręcznie otwierać zatyczki.
- Ruchomy (odchylany) zaczep na smyczc dla zwiększenia równowagi i ułatwienia wspinaczki.
- Szerokie otwory dla łatwego uzupełniania oleju / paliwa.
- Obudowa uniemożliwiająca dostanie się igieł drzew.
- Płaski spód dla wygodnej obsługi.
- **Oryginalny japoński produkt**

## Podsumowanie

Profesjonalny dwusuwowy silnik o pojemności 25 cm<sup>3</sup> zapewnia najlepszą wydajność podczas pracy, a niewielka waga znacząco wpływa na zmniejszenie zmęczenia użytkownika. Kompaktowa konstrukcja umożliwia pracę w ciasnych miejscach. System wstępnej filtracji powietrza G-FORCE zmniejsza narażenie na kurz i brud oraz ogranicza konieczność przeprowadzania prac konserwacyjnych przez co znacząco wydłuża okres eksploatacji. Regulacja smarowania łańcucha umieszczona została na górze maszyny, dzięki czemu osiągnięto łatwy dostęp do niej i ułatwiono regulację. Pokrywę zbiornika można otworzyć w szybki i prosty sposób za pomocą uchwytu rozrusznika. Składane oczko służące do mocowania piły za pomocą smyczy pomaga w utrzymaniu stabilności pilarki podczas wspinaczki. Większe otwory zbiornika ułatwiają napełnianie olejem czy paliwem. System łatwego startu "ES" pozwala na uruchomienie maszyny bez wysiłku. Ergonomiczny uchwyt jest dostosowany do pracy zarówno w prawej jak i lewej ręce. Zaokrąglenie uchwytu zdecydowanie ułatwia pracę pod każdym kątem.

Na wysoki komfort i kontrolę wpływa technologia redukcji drgań, oraz odpowiednie zgrupowanie elementów sterujących, przez co użytkownik ma zapewniony łatwy dostęp do wszystkich funkcji pilarki. Ponadto ich pilarki spalinowe - tak samo jak wszystkie pozostałe urządzenia **Echo** - zostały zbudowane z profesjonalnych komponentów, tak aby zapewnić maksymalną wytrzymałość

Firma **Echo** jest jednym z produktów korporacji Yamabiko Corporation, która ma swoją siedzibę w Japonii. Yamabiko jest firmą specjalizującą się w produkcji i sprzedaży profesjonalnych narzędzi ogrodniczych i maszyn do prac na zewnątrz. Marka Echo jest jedną z marek należących do tej korporacji.

Oto kilka kluczowych informacji na temat firmy Echo:

- **Historia:** Firma Echo została założona w 1972 roku w Japonii.
- **Specjalizacja:** Echo jest znana z produkcji wysokiej jakości narzędzi ogrodniczych, w tym pilarek, kos, dmuchaw, podkaszarek, i innych maszyn ogrodniczych.
- **Innowacje:** Firma Echo często wprowadza innowacje i nowoczesne technologie w swoich produktach, dążąc do zapewnienia efektywności, trwałości i łatwości obsługi.
- **Globalna Obecność:** Produkty Echo są dostępne na rynkach światowych, a firma zyskała renomę zarówno wśród profesjonalistów ogrodnictwa, jak i użytkowników domowych.
- **Produkty:** Oferta produktów Echo obejmuje szeroki zakres narzędzi do pielęgnacji ogrodu, leśnictwa, rolnictwa oraz profesjonalnych narzędzi do użytku komercyjnego.
- **Zrównoważony Rozwój:** Firma Yamabiko, w tym marka Echo, często kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju i dba o wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w swoich produktach.

Czytaj więcej

## Dane techniczne

Konfiguracja / dane tech. zależne od regionu przeznaczenia*	EU
Pojemność skokowa silnika (cm <sup>3</sup> )	25,0



Moc (kW/KM)	1.11/ 1.51
Sucha masa (kg)	2,3
Pojemno?? zbiornika paliwa (ml)	190
Pojemno?? zbiornika oleju do ?a?cucha (ml)	140
Zu?ycie paliwa przy maksymalnej mocy silnika (L/h)	0,68
Pompka zasysaj? (primer)	Tak
Zawór dekompresyjny	Nie
Uk?ad zap?onowy	CDI
Uk?ad wspomagania rozruchu	ES-START - Miękki start
Hamulec ?a?cucha	Bezwładnościowy
Ssanie z automatycznym zwolnieniem biegu ja?owego	Tak
Model gaźnika:	Walbro WT-696
Regulowana pompa oleju	Tak
Napinacz ?a?cucha	Boczny
Podzia?ka ?a?cucha pi?y (cale)	3/8 Picco
Grubo?? przewodnicy (cale)	0,050
Mo?liwo?? zastosowania przewodnicy - d?.robocza (cm / cale)	20, 25, 30 / 8, 10, 12
Wibracje Uchwyt przedni / uchwyt tylny (m/s <sup>2</sup> )	3.5 / 4.0
Poziom ci?nienia akustycznego (dB(A))	99,7
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	110,3
Prowadnica o długości roboczej w standardzie**	Echo 25cm 10" 3/8 x 1,3mm
Łańcuch tnący w standardzie**	OREGON 91VXL 3/8"x1.3mm x 40 ogniwi prowadzących
Zalecana prowadnica:	20cm-8" 3/8x1,3 C20S91-35SA-ET X120-000021 łańcuch 35 ogniwi <b>25cm-10" 3/8x1,3</b> <b>ECHO X121-000003</b> <b>lub zamiennik</b> <b>100SDEA041</b> łańcuch 40 ogniwi 30cm-12" 3/8x1,3 C30S91-47ML-EC X122-000341 lub zamiennik 120SXEA041 łańcuch 47 ogniwi
Zalecany stosunek mieszanki do benzyny	1 litr oleju na 50 litrów paliwa (Przy stosowaniu dobrej klasy oleju)

\* Dane techniczne zostały wprowadzone, na podstawie materiałów dostępnych w momencie aktualizacji danych na naszej stronie.



Jeśli zauważyłeś błąd, prosimy poinformuj nas o tym

\*\*Model prowadnicy i łańcucha w standardzie, jest uzależniony od aktualnej kompletacji, może się zdarzyć, że zamiast prowadnicy **Echo** lub **Shindaiwa**, importer produktów **Yamabiko Corporation** będzie kompletował pilarki z zamiennymi prowadnicami Oregon i dopasowanymi do nich łańcuchami tej samej marki. Jeśli Szanowny Kliencie kompletacja jest dla Ciebie kluczowa, skontaktuj się z nami przed zakupem, lub dopisz informację w uwagach zamówienia, że zależy Ci na standardowej kompletacji, wtedy przed realizacją zamówienia sprawdzimy jaką aktualnie kompletacją dysponujemy.

Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko zastosowane w tym modelu



**Silnik ECHO klasy premium**





---

**Silnik o niskiej emisji spalin zgodny z normą Stage 2 oznacza obniżoną emisję spalin**



**Bez-narzędziowa osłona filtra powietrza  
Zapewnia łatwy dostęp do filtra powietrza, nawet w rękawicach**



**Napinacz łańcucha z bocznym dostępem, ułatwia regulację naciągu łańcucha tnącego**



### **System przeciwołdzeniowy**

**Zapobiega zamarzaniu gaźnika w chłodniejszych miesiącach**



### **System wstępnego oczyszczania wlotowego powietrza**

**Zmniejsza narażenie silnika na brud i zanieczyszczenia, co zmniejsza potrzebę konserwacji filtra powietrza oraz zapobiegają wnikaniu igieł sosnowych i innych zanieczyszczeń**



Obrotowy chwytak łańcucha tnącego dodatkowo chroni użytkownika przed obrażeniami i zapobiega uszkodzeniu łańcucha



**Uchwyt rozrusznika wspomagający otwieranie korka**

**Pomaga użytkownikowi w otwieraniu korków oleju/paliwa, nawet w rękawicach**



### **Nakrętka zabezpieczająca przed wypadnięciem**

**Przytrzymywana za pomocą sprężyny drucianej - nakrętki nie można zgubić podczas konserwacji**



**Pilarka wyposażona w regulowaną pompkę oleju, dodatkowo regulacja pompy oleju umiejscowiona jest na górze**

**Umożliwia to łatwiejszy dostęp operatora**




**Odchylany pierścień na smycz**

**Uwalnia ręce operatora, umożliwiając łatwiejszą i bezpieczniejszą wspinaczkę**



**Szersze otwory zbiornika**

**Łatwe uzupełnianie oleju/paliwa**



**Opcjonalna osłona przed zanieczyszczeniami produkt jako opcja dodatkowo płatna**  
**Jeszcze bardziej zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń**

## **TECHNOLOGIE**

Wyjaśnienie poniższych pojęć znajduje się w zakładce Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko



ES START to system łatwego startu. Oznacza to bez-wysiłkowy rozruch maszyny.



Elektroniczny system zapłonu pozwala na podjęcie natychmiastowej pracy.



Wstępne oczyszczanie powietrza minimalizują czynności eksploatacyjne.

## OPTION



Kolce oporowe w tym modelu występują jako opcja dodatkowo płatna



System Fast Idle pozwala uzyskać natychmiast szybkie obroty w pracy maszyny.



Boczny napinacz łańcucha



X Series



---

Kiedy Twoja praca wymaga absolutnie najlepszych narzędzi na rynku, warto posiadać Serię ECHO X

## Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko

Technologie i innowacje zastosowane w maszynach ECHO.

**Kliknij na wybrany obrazek aby zobaczyć zawartość.**

**Zawartość otworzy się w nowym oknie przeglądarki jako film lub obrazek z wyjaśnieniem ES - System Easy Start**

Technologia EASY START oznaczona jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:



### TECHNOLOGIA ZASTOSOWANA W MASZYNACH:

PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE

GÓRNO-UCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES

DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES

Z SILNIKIEM UMIESZCZONYM WZDŁUŻNIE CS-361WES

FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES

KOSY SPALINOWE

DO MOCY 1 KM GT-222ES | SRM-222ES LOOP | SRM-222ES

DO MOCY 2 KM SRM-3020TES

POWYŻEJ MOCY 2 KM SRM-420ES

POZOSTAŁE MASZYNY SPALINOWE

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE PAS-265ES

ODKURZACZ - DMUCHAWA ES-255ES

PRZECINARKA DO BETONU CSG-7410ES




## G-FORCE

Technologia G-FORCE oznaczona jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:



TECHNOLOGIA ZASTOSOWANA W MASZYNACH:  
PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE  
GÓRNO-UCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES  
DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES  
FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES | CS-501SX | CS-590  
DO CIĘŻSZYCH PRAC LEŚNYCH CS-620SX



## Hamulec łańcucha

Bezwładnościowy hamulec bezpieczeństwa jest standardowym wyposażeniem każdej spalinowej pilarki łańcuchowej.

PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE

GÓRNO-UCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES

DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES

Z SILNIKIEM UMIESZCZONYM WZDŁUŻNIE CS-361WES

FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES | CS-501SX | CS-590

DO CIĘŻSZYCH PRAC LEŚNYCH CS-620SX | CS-680 | CS-8002



## Kolce oporowe

Kolce oporowe oznaczone są na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:



oraz, w przypadku opcji na zamówienie poniższym piktogramem:



## OPTION



### OPCJONALNIE:

PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE (linki otwierają się w nowym oknie)  
GÓRNOUCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES

### STANDARD:

PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE (linki otwierają się w nowym oknie)  
DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES  
Z SILNIKIEM UMIESZCZONYM WZDŁUŻNIE CS-361WES  
FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES | CS-501SX | CS-590  
DO CIĘŻSZYCH PRAC LEŚNYCH CS-620SX | CS-680 | CS-8002





---

## CDI - Elektroniczny Zapłon

Technologia CDI oznaczona jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:



TECHNOLOGIA ZASTOSOWANA W MASZYNACH:

PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE

GÓRNO-UCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES

DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES

Z SILNIKIEM UMIESZCZONYM WZDŁUŻNIE CS-361WES

FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES | CS-590

DO CIĘŻSZYCH PRAC LEŚNYCH CS-620SX

PILARKA NA WYSIĘGNIKU PPT-265ES

KOSY SPALINOWE

DO MOCY 2 KM SRM-2620ES | SRM-3020TES | SRM-3610T/U

POWYŻEJ MOCY 2 KM SRM-420ES

POZOSTAŁE MASZYNY SPALINOWE

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE PAS-265ES



## Fast Idle

Technologia FAST IDLE oznaczona jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:



PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE  
GÓRNO-UCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES  
DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES  
Z SILNIKIEM UMIESZCZONYM WZDŁUŻNIE CS-361WES  
FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES | CS-501SX | CS-590  
DO CIĘŻSZYCH PRAC LEŚNYCH CS-620SX | CS-680



## Boczny napinacz łańcucha


Boczny napinacz łańcucha oznaczony jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:



PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE  
GÓRNOUCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES  
DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES  
Z SILNIKIEM UMIESZCZONYM WZDŁUŻNIE CS-361WES  
FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES | CS-501SX | CS-590  
DO CIĘŻSZYCH PRAC LEŚNYCH CS-620SX | CS-680



## PILARKA NA WYSIĘGNIKU PPT-265ES



### **Zawór dekompresyjny**

Zasadę wykorzystania zaworu dekompresyjnego demonstrujemy na filmie:



X Series



Kiedy Twoja praca wymaga absolutnie najlepszych narzędzi na rynku, warto posiadać Serię ECHO X, gdyż w taki sposób została oznaczona przez korporację Yamabiko klasa produktów zapewniających maksymalną wydajność. Nasze maszyny Serii ECHO X są stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych dostępnych technologii i zostały zbudowane z najlepszych dostępnych materiałów, a także



charakteryzują się najlepszym współczynnikiem mocy do wagi. Są to zalety doskonale wpływające na poprawę jakości Twojej pracy. Wszystkie produkty Serii ECHO X to najwyższa światowa jakość - profesjonalizm w pełni potwierdzający niezawodność produktów spod znaku JAPAN TECHNOLOGY. Każdy model Serii ECHO X ma określone, najlepsze w swojej klasie cechy atrybutów, które zostały zaprojektowane tak, aby pomóc profesjonalistom lepiej wykonywać swoje zadania. Są to funkcje takie jak niewielka waga, zwiększona moc, redukcja wibracji i dłuższy czas pracy, które znacząco przyczyniają się do łatwego wykonania pracy i szybszego przejścia do kolejnego zadania. Jest to sprzęt testowany w najtrudniejszych warunkach, aby zapewnić każdemu użytkownikowi łatwy rozruch oraz lepsze przyspieszenie w niskich i wysokich temperaturach. Duże zbiorniki paliwa pozwalają znacząco wydłużyć czas pracy, a lepsza filtracja powietrza oznacza wytrzymały system minimalizujący ryzyko awarii silnika i ograniczający czynności konserwacyjne.

## **Uchwyt "U"**

Uchwyt typu "U" (kierownica) oznaczony jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:



### **KOSY SPALINOWE**

**DO MOCY 1 KM GT-222ES | SRM-222ES**

**DO MOCY 2 KM SRM-2620ES | SRM-3020TES | SRM-3610T/U**

**POWYŻEJ MOCY 2 KM SRM-420ES | BCLS-510ES | BCLS-580**



## Uchwyt "LOOP"

Uchwyt typu LOOP oznaczony jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:





---

KOSY SPALINOWE  
DO MOCY 1 KM GT-222ES | SRM-222ES LOOP





---

## W skład dostawy wchodzi

- 1) 1 x Produkt wyszczególniony w nazwie oferty z wyposażeniem podanym w zakładce dane techniczne
- 2) Wszystkie dodatkowe elementy (np. klucz, klucze, osłona prowadnicy itp.) dostarczane przez producenta
- 3) Podbita i wypełniona karta gwarancyjna
- 4) Dowód sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura Vat, zależnie co zostało zaznaczone w zamówieniu)
- 5) Opakowanie kartonowe - produkt zawsze sprawdzamy przed wysłaniem, wobec tego, ZAWSZE opakowanie będzie przez nas otworzone przed wysyłką

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Echo Shindaiwa](#)

[2023 Katalog Echo w wersji angielskiej](#)

[ECHO Warunki gwarancji](#)

[ECHO link do rejestracji produktu do przedłużonej gwarancji](#)