



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 23:31

Link do produktu: <https://pajm.pl/echo-cs362wes-pilarka-spalinowa-35-8cm2-03-km-p-26442.html>

## ECHO CS362WES Pilarka spalinowa 35,8cm<sup>3</sup>/2,03 KM



Cena brutto	<b>1 889,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 535,77 zł</b>
Dostępność	<a href="#">W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.</a>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>CS362WES</b>
Kod producenta	<b>CS-362WES</b>
Kod EAN	<b>2170000099866</b>
Producent	<b>ECHO</b>

### Opis produktu

#### Poznaj Echo CS-362WES

Pilarka łańcuchowa ECHO CS-362WES oferuje świetną trwałość dzięki chromowanym podzespołom silnika. Zachowując niską wagę i moc swojego poprzednika czyli docenionej przez użytkowników CS-361. Jest to model pilarki spalinowej, który cechuje się doskonałą wydajnością i wytrzymałością, oraz umożliwia łatwiejszą kontrolę i precyzyjne cięcie nawet najgrubszych gałęzi. Dodatkowo, dzięki zmniejszonej emisji spalin, jest bardziej przyjazna dla środowiska. Jest to idealna maszyna dla profesjonalistów, którzy potrzebują narzędzia do cięcia w trudno dostępnych miejscach.

Ważąca jedynie 3,8 kg pilarka o standardowej konstrukcji jest wyposażona w mocny silnik ECHO o pojemności **35,8cm<sup>3</sup>**, idealnie nadaje się do trudnych prac związanych z przycinaniem i okrzywaniem. Jej lekka, zwarta i smukła konstrukcja zapewnia wysoką zwrotność, co zdecydowanie ułatwia pracę tam, gdzie łatwe operowanie pilarką jest niezbędne. Nadaje się do rzeźbienia w lodzie czy drewnie.

Pilarka spalinowa Echo CS-362WES z wagą 3,8 kg przewyższa swoją kategorię w każdym obszarze, dzięki czemu możesz szybko ścinać małe drzewa i precyzyjnie ciąć grube gałęzie.

Zaledwie 3,8 kg wagi sprawia, że jest to jedna z lżejszych pilarek spalinowych w swojej klasie. W połączeniu z dobrym wyważeniem i odpowiednią mocą staje się niezbędnym narzędziem do wykonywania prac porządkowych w ogrodzie czy do innych prac związanych z utrzymaniem gospodarstwa (np.: cięcie drewna opałowego). Zaletą pilarki jest jej wytrzymałość oraz łatwa obsługa i serwisowanie.

Z racji kompaktowej budowy i niskiej wagi jest to ulubiona pilarka dekarzy i cieśli

#### Cechy i zalety pilarki Echo CS362WES

- Zbudowana dla profesjonalistów



- Uchwyt rozrusznika pomaga w otwieraniu korka
- Boczny napinacz łańcucha umożliwiający łatwą regulację łańcucha
- System przeciwoślodzeniowy
- Smukła, ergonomiczna i wytrzymała.
- Ułatwiony start dzięki technice „ES Start”
- Przyjazna środowisku, w pełni regulowana pompa olejowa załączająca się w momencie startu łańcucha tnącego
- Gaźnik Zama pracujący w każdej pozycji urządzenia
- Zintegrowana przepustnica/mechanizm szybkiej regulacji biegu jałowego
- Profesjonalny system amortyzacyjny,
- Łatwe i wygodne mocowanie pokrywy filtra powietrza
- Bezwładnościowe wyłączanie łańcucha tnącego,
- **Oryginalny japoński produkt i technologia**

## Podsumowanie

Na wysoki komfort i kontrolę wpływa technologia redukcji drgań, oraz odpowiednie zgrupowanie elementów sterujących, przez co użytkownik ma zapewniony łatwy dostęp do wszystkich funkcji pilarki. Ponadto ich pilarki spalinowe - tak samo jak wszystkie pozostałe urządzenia **Echo** - zostały zbudowane z profesjonalnych komponentów, tak aby zapewnić maksymalną wytrzymałość

Firma **Echo** jest jednym z produktów korporacji Yamabiko Corporation, która ma swoją siedzibę w Japonii. Yamabiko jest firmą specjalizującą się w produkcji i sprzedaży profesjonalnych narzędzi ogrodniczych i maszyn do prac na zewnątrz. Marka Echo jest jedną z marek należących do tej korporacji.

Oto kilka kluczowych informacji na temat firmy Echo:

- **Historia:** Firma Echo została założona w 1972 roku w Japonii.
- **Specjalizacja:** Echo jest znana z produkcji wysokiej jakości narzędzi ogrodniczych, w tym pilarek, kos, dmuchaw, podkaszarek, i innych maszyn ogrodniczych.
- **Innowacje:** Firma Echo często wprowadza innowacje i nowoczesne technologie w swoich produktach, dążąc do zapewnienia efektywności, trwałości i łatwości obsługi.
- **Globalna Obecność:** Produkty Echo są dostępne na rynkach światowych, a firma zyskała renomę zarówno wśród profesjonalistów ogrodnictwa, jak i użytkowników domowych.
- **Produkty:** Oferta produktów Echo obejmuje szeroki zakres narzędzi do pielęgnacji ogrodu, leśnictwa, rolnictwa oraz profesjonalnych narzędzi do użytku komercyjnego.
- **Zrównoważony Rozwój:** Firma Yamabiko, w tym marka Echo, często kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju i dba o wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w swoich produktach.

Czytaj więcej

## Dane techniczne

Konfiguracja / dane tech. zależne od regionu przeznaczenia*	UE
Pojemność skokowa silnika (cm <sup>3</sup> )	36.2
Moc (kW/KM)	1,50 / 2,04
Sucha masa (kg)	3,8
Pojemność zbiornika paliwa (ml)	320
Pojemność zbiornika oleju do smarowania łańcucha (ml)	230



Zużycie paliwa przy maksymalnej mocy silnika (L/h)	0,86
Pompka zasysaj? (primer)	Tak
Zawór dekompresyjny	Nie
Układ zapłonowy	CDI
Układ wspomagania rozruchu	ES-Start
Hamulec ?a?cucha	Bezw?adno?ciowy
Ssanie z automatycznym zwolnieniem biegu ja?owego	Tak
Model gaźnika:	Zama
Napinacz ?a?cucha	Boczny
Regulacja pompy oleju	Tak
Podziałka ?a?cucha pi?y (cale)	3/8" Picco
Grubo?? rowka prowadnicy (mm / cale)	1,3 / 0,050
Możliwo?? zastosowania prowadnicy - d? robocza (cm / cale)	30, 35, 40(30,35) / 12, 14, 16(12,14)
Wibracje Uchwyt przedni / uchwyt tylny (m/s <sup>2</sup> )	5,9 / 6,3
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	99,3
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	109,3
Prowadnica o długości roboczej w standardzie**	Echo 30 cm-12" 3/8" Picco x 1,3 mm
Łańcuch tnący w standardzie**	91PX047 lub 91VXL047 3/8" Picco x 1,3 mm x 47 ogniw prowadz?cych- w zale?no?ci od dostawy
Zalecana prowadnica:	30cm-12" 3/8" Picco x 1,3mm C30S91-47ML-EC X122-000341 łańcuch 57 ogniw lub zamiennik 30cm-12" 3/8" Picco x 1,3mm 120SXEA041 łańcuch 45 ogniw 35cm-14" 3/8" Picco x 1,3mm C35S91-53ML- EC X123-000551 łańcuch 53 ogniwa lub zamiennik 35cm-14" 3/8" Picco x 1,3mm 140SXEA041 łańcuch 52 ogniwa 40cm-16" 3/8" Picco x 1,3mm C40S91-58AA-ET 430211-13433 łańcuch 58 ogniw 30cm-12" 1/4" Picco x



	1,3mm C30H25-68CL-ED X102-000071 łańcuch 68 ogniw 35cm-14" 1/4" Picco x 1,3mm C35H25-76CL-ET X103-000111 łańcuch 76 ogniw
Zalecany stosunek mieszanki do benzyny	1 litr oleju na 50 litrów paliwa (Przy stosowaniu dobrej klasy oleju)

\* Dane techniczne zostały wprowadzone, na podstawie materiałów dostępnych w momencie aktualizacji danych na naszej stronie.

Jeśli zauważyłeś błąd, prosimy poinformuj nas o tym

\*\* Model prowadnicy i łańcucha w standardzie, jest uzależniony od aktualnej kompletacji, może się zdarzyć, że zamiast prowadnicy **Echo** lub **Shindaiwa**, importer produktów **Yamabiko Corporation** będzie kompletował pilarki z zamiennymi prowadnicami Oregon. Jeśli Szanowny Kliencie kompletacja jest dla Ciebie kluczowa, skontaktuj się z nami przed zakupem, lub dopisz informację w uwagach zamówienia, że zależy Ci na standardowej kompletacji, wtedy przed realizacją zamówienia sprawdzimy jaką aktualnie kompletacją dysponujemy.

Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko zastosowane w tym modelu





---

## Silnik ECHO klasy premium



**Silnik o niskiej emisji spalin zgodny z normą Stage 2 oznacza obniżoną emisję spalin**



**Napinacz łańcucha z bocznym dostępem, ułatwia regulację naciągu łańcucha tnącego**



**System przeciwołdzeniowy**  
**Zapobiega zamarzaniu gaźnika w chłodniejszych miesiącach**



**System wstępnego oczyszczania wlotowego powietrza**  
**Zmniejsza narażenie silnika na brud i zanieczyszczenia, co zmniejsza potrzebę konserwacji filtra powietrza oraz zapobiegają wnikaniu igieł sosnowych i innych zanieczyszczeń**



**Uchwyt rozrusznika wspomagający otwieranie korka**  
**Pomaga użytkownikowi w otwieraniu korków oleju/paliwa, nawet w rękawicach**



**Pilarka wyposażona w regulowaną pompkę oleju (zdjęcie poglądowe)**  
**Umożliwia to łatwiejszy dostęp operatora**



**Szersze otwory zbiornika  
łatwe uzupełnianie oleju/paliwa**

## **TECHNOLOGIE**

Wyjaśnienie poniższych pojęć znajduje się w zakładce Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko



ES START to system łatwego startu. Oznacza to bez-wysiłkowy rozruch maszyny.



Elektroniczny system zapłonu pozwala na podjęcie natychmiastowej pracy.



Wstępne oczyszczanie powietrza minimalizują czynności eksploatacyjne.



Kolce oporowe w tym modelu są w standardowym wyposażeniu



System Fast Idle pozwala uzyskać natychmiast szybkie obroty w pracy maszyny.





---

Boczny napinacz łańcucha

Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko

Technologie i innowacje zastosowane w maszynach ECHO.

**Kliknij na wybrany obrazek aby zobaczyć zawartość.**

**Zawartość otworzy się w nowym oknie przeglądarki jako film lub obrazek z wyjaśnieniem ES - System Easy Start**

Technologia EASY START oznaczona jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:



TECHNOLOGIA ZASTOSOWANA W MASZYNACH:

PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE

GÓRNO-UCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES

DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES

Z SILNIKIEM UMIESZCZONYM WZDŁUŻNIE CS-361WES

FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES

KOSY SPALINOWE

DO MOCY 1 KM GT-222ES | SRM-222ES LOOP | SRM-222ES

DO MOCY 2 KM SRM-3020TES

POWYŻEJ MOCY 2 KM SRM-420ES

POZOSTAŁE MASZYNY SPALINOWE

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE PAS-265ES

ODKURZACZ - DMUCHAWA ES-255ES

PRZECINARKA DO BETONU CSG-7410ES




## G-FORCE

Technologia G-FORCE oznaczona jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:



TECHNOLOGIA ZASTOSOWANA W MASZYNACH:  
PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE  
GÓRNO-UCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES  
DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES  
FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES | CS-501SX | CS-590  
DO CIĘŻSZYCH PRAC LEŚNYCH CS-620SX



## Hamulec łańcucha

Bezwładnościowy hamulec bezpieczeństwa jest standardowym wyposażeniem każdej spalinowej pilarki łańcuchowej.

PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE

GÓRNO-UCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES

DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES

Z SILNIKIEM UMIESZCZONYM WZDŁUŻNIE CS-361WES

FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES | CS-501SX | CS-590

DO CIĘŻSZYCH PRAC LEŚNYCH CS-620SX | CS-680 | CS-8002



## Kolce oporowe

Kolce oporowe oznaczone są na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:



oraz, w przypadku opcji na zamówienie poniższym piktogramem:



## OPTION



### OPCJONALNIE:

PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE (linki otwierają się w nowym oknie)  
GÓRNOUCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES

### STANDARD:

PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE (linki otwierają się w nowym oknie)  
DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES  
Z SILNIKIEM UMIESZCZONYM WZDŁUŻNIE CS-361WES  
FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES | CS-501SX | CS-590  
DO CIĘŻSZYCH PRAC LEŚNYCH CS-620SX | CS-680 | CS-8002





---

## CDI - Elektroniczny Zapłon

Technologia CDI oznaczona jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:



### TECHNOLOGIA ZASTOSOWANA W MASZYNACH:

PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE

GÓRNO-UCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES

DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES

Z SILNIKIEM UMIESZCZONYM WZDŁUŻNIE CS-361WES

FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES | CS-590

DO CIĘŻSZYCH PRAC LEŚNYCH CS-620SX

PILARKA NA WYSIĘGNIKU PPT-265ES

KOSY SPALINOWE

DO MOCY 2 KM SRM-2620ES | SRM-3020TES | SRM-3610T/U

POWYŻEJ MOCY 2 KM SRM-420ES

POZOSTAŁE MASZYNY SPALINOWE

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE PAS-265ES



## Fast Idle

Technologia FAST IDLE oznaczona jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:



PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE  
GÓRNO-UCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES  
DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES  
Z SILNIKIEM UMIESZCZONYM WZDŁUŻNIE CS-361WES  
FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES | CS-501SX | CS-590



DO CIĘŻSZYCH PRAC LEŚNYCH CS-620SX | CS-680



### Boczny napinacz łańcucha

Boczny napinacz łańcucha oznaczony jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:




PILARKI SPALINOWE - ŁAŃCUCHOWE  
GÓRNOUCHWYTOWE CS-2511TESC | CS-2511TES | CS-280TES  
DO PRAC PRZYDOMOWYCH CS-310ES | CS-352ES  
Z SILNIKIEM UMIESZCZONYCM WZDŁUŻNIE CS-361WES



---

FARMERSKIE CS-420ES | CS-4510ES | CS-501SX | CS-590  
DO CIĘŻSZYCH PRAC LEŚNYCH CS-620SX | CS-680  
PILARKA NA WYSIĘGNIKU PPT-265ES



### **Zawór dekompresyjny**

Zasadę wykorzystania zaworu dekompresyjnego demonstrujemy na filmie:



X Series



Kiedy Twoja praca wymaga absolutnie najlepszych narzędzi na rynku, warto posiadać Serię ECHO X, gdyż w taki sposób została oznaczona przez korporację Yamabiko klasa produktów zapewniających maksymalną wydajność. Nasze maszyny Serii ECHO X są stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych dostępnych technologii i zostały zbudowane z najlepszych dostępnych materiałów, a także



charakteryzują się najlepszym współczynnikiem mocy do wagi. Są to zalety doskonale wpływające na poprawę jakości Twojej pracy. Wszystkie produkty Serii ECHO X to najwyższa światowa jakość - profesjonalizm w pełni potwierdzający niezawodność produktów spod znaku JAPAN TECHNOLOGY. Każdy model Serii ECHO X ma określone, najlepsze w swojej klasie cechy atrybutów, które zostały zaprojektowane tak, aby pomóc profesjonalistom lepiej wykonywać swoje zadania. Są to funkcje takie jak niewielka waga, zwiększona moc, redukcja wibracji i dłuższy czas pracy, które znacząco przyczyniają się do łatwego wykonania pracy i szybszego przejścia do kolejnego zadania. Jest to sprzęt testowany w najtrudniejszych warunkach, aby zapewnić każdemu użytkownikowi łatwy rozruch oraz lepsze przyspieszenie w niskich i wysokich temperaturach. Duże zbiorniki paliwa pozwalają znacząco wydłużyć czas pracy, a lepsza filtracja powietrza oznacza wytrzymały system minimalizujący ryzyko awarii silnika i ograniczający czynności konserwacyjne.

## **Uchwyt "U"**

Uchwyt typu "U" (kierownica) oznaczony jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:



### **KOSY SPALINOWE**

**DO MOCY 1 KM GT-222ES | SRM-222ES**

**DO MOCY 2 KM SRM-2620ES | SRM-3020TES | SRM-3610T/U**

**POWYŻEJ MOCY 2 KM SRM-420ES | BCLS-510ES | BCLS-580**



## Uchwyt "LOOP"

Uchwyt typu LOOP oznaczony jest na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych i reklamach internetowych poniższym piktogramem:





---

KOSY SPALINOWE  
DO MOCY 1 KM GT-222ES | SRM-222ES LOOP





---

## W skład dostawy wchodzi

- 1) 1 x Produkt wyszczególniony w nazwie oferty z wyposażeniem podanym w zakładce dane techniczne
- 2) Wszystkie dodatkowe elementy (np. klucz, klucze, osłona prowadnicy itp.) dostarczane przez producenta
- 3) Podbita i wypełniona karta gwarancyjna
- 4) Dowód sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura Vat, zależnie co zostało zaznaczone w zamówieniu)
- 5) Opakowanie kartonowe - produkt zawsze sprawdzamy przed wysłaniem, wobec tego, ZAWSZE opakowanie będzie przez nas otworzone przed wysyłką

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Echo Shindaiwa](#)

[2023 Katalog Echo w wersji angielskiej](#)

[ECHO Warunki gwarancji](#)

[ECHO link do rejestracji produktu do przedłużonej gwarancji](#)