



Dane aktualne na dzień: 20-05-2025 06:19

Link do produktu: <https://pajm.pl/em5500cxsauto-honda-agregat-pradotworczy-p-994.html>



EM5500CXS-AUTO Agregat prądotwórczy HONDA z iGX390 230V 5,5 kW +GRATIS* EM 5500 CXS AUTO 5 lat gwarancji

Dostępność

[Produkt archiwalny](#)

Czas wysyłki

Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera

Numer katalogowy

EM5500CXSAUTO

Kod producenta

EM5500CXSAUTO

Producent

Honda

Opis produktu

Duży zbiornik, optymalna moc, stabilizowane napięcie oraz elektryczny rozrusznik sprawiają, że jednofazowy agregat EM5500CXS oferowany jest w wersji z automatyką. Główną zaletą automatyki jest wygoda użytkownika.

Automatyka "myśli" za nas: włącza agregat przy zaniku napięcia oraz wyłącza podczas powrotu napięcia w sieci. Automatyka wyposażona jest w szereg przydatnych funkcji, dbających o prawidłowe działanie agregatu. Wyświetlacz pokazuje m.in. napięcie sieci, częstotliwość agregatu, napięcie akumulatora, liczbę przepracowanych motogodzin, informacje o braku ładowania akumulatora, wezwaniu serwisu, braku napięcia agregatu, załączeniu stycznika agregatowego czy załączaniu stycznika sieciowego.

Do szerokiego grona użytkowników agregatu prądotwórczego EM5500CXS AUTO należą klienci, dla których coraz częściej występujące w Polsce przerwy w dostawach energii elektrycznej równoznaczne są z ogromnymi utrudnieniami w normalnym życiu, powstawaniem znacznych strat finansowych. W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez światła, wody czy centralnego ogrzewania. Generator EM5500CXS AUTO nie dopuści do powstania takiej sytuacji.

i-AVR efektywnie stabilizuje parametry wyjściowe napięcia, umożliwia uzyskanie dodatkowej mocy, powyżej mocy maksymalnej generatora w czasie do 10 sekund! Silnik iGX390 to gwarancja cichej pracy, mniejszego zużycia paliwa, redukcji emisji HC i NOx oraz CO2. Tryb pracy ekonomicznej ECO zmniejsza zużycie paliwa. V-amortyzatory- chronią układ silnika i prądnicy przed zerwaniem. Powiększony zbiornik paliwa gwarantuje wydłużony czas pracy bez dodatkowego tankowania. W standardowym wyposażeniu znajdują się zestaw transportowy, woltomierz i akumulator. Na panelu przednim umieszczone są: wyłącznik silnika, wyłącznik obwodu AC, woltomierz, bezpieczniki gniazd prądu zmiennego, zacisk uziemienia, wyłącznik trybu ECO. W opcji* dostępne są: licznik motogodzin, zdalne sterowanie- umożliwiające uruchamianie generatora na odległość.

Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi.

Przed podłączeniem odbiornika bezwzględnie sprawdź jego prąd rozruchowy!

Dane techniczne : Model

Moc max.
Moc nom.
Gniazda AC
Stabilizacja napięcia
Prąd znamionowy [A] 230 / 400V
Gniazda DC
LWA /Stopień ochrony
Rodzaj silnika
Moc max. (norma SAE J1349)

EM5500CXS-AUTO jednofazowy 5,5kW

5,5 kW
5,0 kW
2 x 230 V
i-AVR
21,7 / -
brak
97dB(A)/IP23
GX390
11,0 KM



Rozruch-ręczny/elektryczny	elektryczny
Długość (złożone ręczki)	680 mm (880 mm)
Szerokość	530 mm
Wysokość (z kółkami)	545 mm
Masa sucha	97,6 kg
Zbiornik paliwa	23,5 l
Czas pracy	do 6,2 h
Wypożyczenie standardowe	Woltomierz, wskaźnik poziomu paliwa, Eco Throttle, duży zbiornik. Panel automatyki: kabel sterowniczy 10m, wbudowany SZR, ładowarka akumulatora, sterownik elektroniczny.
Dodatkowe opcje	Licznik motogodzin, zestaw transportowy.

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

W skład dostawy wchodzi:

- Agregat (ponieważ agregaty z układem SZR - Układ samoczynnego załączania są konfigurowane na etapie produkcji czas oczekiwania na taki agregat wynosi od 14-30dni)

Ze względu na systematyczne udoskonalanie wyrobów przez koncern HONDA, informujemy że przedstawione w ofercie zdjęcia, mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego produktu

- Podbita karta gwarancyjna z polskiej dystrybucji

- Instrukcja obsługi po polsku

* GRATIS Olej w ilości koniecznej do zalania suchej komory silnika

Dla instytucji budżetowych:

Prosimy o złożenie zamówienia i/lub dodatkowo przesłanie zamówienia na druku firmowym, lub naszym druku (pobierz wybrany druk) **Druk dla instytucji**, lub dla Straży Pożarnej ze stawką VAT 8% **Druk dla straży** na nasz adres sklep@pajm.pl, z adresu e-mailowego instytucji budżetowej na którą ma być wystawiona faktura.

Po jego zaakceptowaniu wyślemy zamawiany towar z uzgodnionym odroczonym terminem płatności.

UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz wiedzieć więcej kliknij w nasze logo:

GWARANCJA:

Prądnica:

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)

Silnik:

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)

UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:

-

NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ



KUPUJ OD NAJLEPSZYCH KUPUJESZ OD AUTORYZOWANEGO DEALERA FIRMY HONDA :

PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik łódówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floow](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)



Silnik napędzający urządzenie z reguły:

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat



Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:



Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego diler a serwisu już od wielu lat:



