



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 23:54

Link do produktu: <https://pajm.pl/ep10000eavrauto-europower-agregat-pradotwoczy-p-4141.html>



## EP10000E AVR AUTO EUROPOWER Agregat prądowtórca 230V 10,0kW silnik na PB HONDA GX630

Cena brutto	<b>26 081,00 zł</b>
Cena netto	<b>21 204,07 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>EP10000EAVRAUTO</b>
Kod producenta	<b>EP10000EAVRAUTO</b>
Producent	<b>Honda / EuroPower</b>

### Opis produktu

Generator jednofazowy EP10000E AVR AUTO standardowo wyposażony jest w stabilizację napięcia. Agregat posiada dwa gniazda 230V, z których można zasilać odbiorniki jednofazowe czułe na jakość parametrów elektrycznych źródła zasilania. Prądnicę napędza nowy silnik Honda, model GX630. Mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszoną emisję spalin gwarantuje nowy silnik Hondy.

W modelu tym zastosowano automatykę SZR

Silnik sterowany jest za pomocą panela kontroli na którym znajdują się: licznik motogodzin, alarm olejowy, dźwignia ssania oraz stacyjka. Zbiornik paliwa to standardowy 20 litrowy kanister, praktyczny podczas codziennej eksploatacji. Model ten wyposażony jest w rozrusznik elektryczny i akumulator. W tej wersji z automatyką stanowi rezerwowe źródło zasilania obiektów budowlanych. W ofercie dostępny jest także model EP10000E bez stabilizacji napięcia, oraz bez automatyki. Ze względu na poziom głośności agregat przeznaczony jest do zabudowy.

Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi agregatu.

Przed podłączeniem odbiornika bezwzględnie sprawdź jego prąd rozruchowy!

<b>Dane techniczne:Model</b>	<b>EP10000E AVR 10,0kW 146 kg (do zabudowy)</b>
Moc max.	10 kW
Moc nom.	9 kW
Gniazda AC	1 x 230 V 16 A, 1 x 230 V 32 A
Stabilizacja napięcia	AVR
Prąd znamionowy [A] 230 / 400V	39,0 / -
Gniazda DC	brak
LWA /Stopień ochrony	- / ip23
Rodzaj silnika	GX630
Moc max. (norma SAE J1349)	20,8 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny	elektryczny
Długość	1020 mm
Szerokość	550 mm
Wysokość	600 mm
Masa sucha	146 kg
Zbiornik paliwa	20 l
Czas pracy	Do 4h42 (przy 75% mocy znamionowej agregatu)
Wyposażenie standardowe	licznik motogodzin, alarm olejowy, AVR, SZR-System zasilania rezerwowego



Dodatkowe opcje

zestaw transportowy

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

**W skład dostawy wchodzi:**

- Agregat ( ponieważ agregaty z układem SZR - Układ samoczynnego załączania są konfigurowane na etapie produkcji czas oczekiwania na taki agregat wynosi od 5-30dni)

**Ze względu na systematyczne udoskonalanie wyrobów przez firmę EUROPOWER oraz HONDA, informujemy że przedstawione w ofercie zdjęcia, mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego produktu**

- Podbita karta gwarancyjna z polskiej dystrybucji

- Instrukcja obsługi po polsku

\* GRATIS Olej w ilości koniecznej do zalania suchej komory silnika

**Dla instytucji budżetowych;**

Prosimy o złożenie zamówienia i/lub dodatkowo przesłanie zamówienia na druku firmowym, lub naszym druku (pobierz wybrany druk) **Druk dla instytucji** , lub dla Straży Pożarnych ze stawką VAT 8% **Druk dla straży** na nasz adres sklep@pajm.pl, z adresu e-mailowego instytucji budżetowej na którą ma być wystawiona faktura.

Po jego zaakceptowaniu wyślemy zamawiany towar z uzgodnionym odroczonym terminem płatności.

**UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz widzieć więcej kliknij w nasze logo:**

**GWARANCJA:**

**Prądnica:**

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

**Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)**

**Silnik:**

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

**Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku ( Kliknij w logo 3 year warranty)**

**UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:**

-

**NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ**

**KUPUJ OD NAJLEPSZYCH KUPUJESZ OD AUTORYZOWANEGO DEALERA FIRMY HONDA :**

**PAJM** Radom / Wierzbica  
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu  
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Przegląd przedsprzedażny:** Brak urządzenia fabrycznie nowe , Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień ) 0zł

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik łódówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floow](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

**Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:**

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

**Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)**



**Silnik napędzający urządzenie z reguły:**

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

**Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku ( Kliknij w logo 3 year warranty)**



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:



Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego diler a i serwisu już od wielu lat:



