



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 12:36

Link do produktu: <https://pajm.pl/ep13500teavrauto-europower-agregat-pradotwoczy-p-4145.html>



EP13500TE AVR AUTO EUROPOWER Agregat prądowórczy 400/230V 13,5kVA/4,6kW silnik na PB HONDA GX630

Cena brutto	25 738,00 zł
Cena netto	20 925,20 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	EP13500TEAVRAUTO
Kod producenta	EP13500TEAVRAUTO
Producent	Honda / EuroPower

Opis produktu

Agregat prądowórczy trójfazowy EP13500 TE AVR AUTO wyposażony jest w stabilizację napięcia, oraz układ zasilania rezerwowego SZR. Zaletą tego urządzenia jest możliwość zasilania odbiorników jednofazowych. Generator posiada jedno gniazdo 230V, z którego można zasilać odbiorniki o mocy do 4,6 kW. Prądnicę napędza najnowszy silnik Honda, model GX630. Nowy silnik to gwarancja mniejszego zużycia paliwa oraz zmniejszonej emisji spalin.

Sterowanie silnikiem realizowane jest za pomocą wygodnego panelu kontroli, dodatkowo wyposażonego w licznik motogodzin oraz alarm olejowy. Na panelu kontroli znajduje się także dźwignia ssania oraz stacyjka. Zbiornik paliwa to standardowy 20 litrowy kanister, bardzo praktyczny podczas codziennej eksploatacji. Urządzenie standardowo wyposażone jest w rozrusznik elektryczny i akumulator.

W tej wersji z automatyką stanowi rezerwowe źródło zasilania obiektów budowlanych. W ofercie dostępny jest także model EP13500TE bez stabilizacji napięcia- przeznaczony do zasilania odbiorników nie wymagających stabilizowanego źródła zasilania. Ze względu na poziom głośności generator przeznaczony jest do zabudowy.

Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi agregatu.

Przed podłączeniem odbiornika bezwzględnie sprawdź jego prąd rozruchowy!

Dane techniczne: Model

	EP13500TE AVR 13,5 kVA 149 kg (do zabudowy)
Moc max.	13,5 kVA (400V)/ 4,6 kW (230V)
Moc nom.	12,0 kVA (400V)/ 4,6 kW (230V)
Gniazda AC	1 x 230V 16A, 1 x 400V 16A
Stabilizacja napięcia	AVR
Prąd znamionowy [A] 230 / 400V	20,0 / 14,0
Gniazda DC	brak
LWA /Stopień ochrony	- / ip23
Rodzaj silnika	GX630
Moc max. (norma SAE J1349)	20,8 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny	elektryczny
Długość	1020 mm
Szerokość	550 mm
Wysokość	600 mm



Masa sucha	149 kg
Zbiornik paliwa	20 l
Czas pracy	do 4h45 min (przy 75% mocy znamionowej agregatu)
Wyposażenie standardowe	licznik motogodzin, alarm olejowy, AVR, SZR
Dodatkowe opcje	zestaw transportowy

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

W skład dostawy wchodzi:

- Agregat (ponieważ agregaty z układem SZR - Układ samoczynnego załączania są konfigurowane na etapie produkcji czas oczekiwania na taki agregat wynosi od 5-30dni)

Ze względu na systematyczne udoskonalanie wyrobów przez firmę EUROPOWER oraz HONDA, informujemy że przedstawione w ofercie zdjęcia, mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego produktu

- Podbita karta gwarancyjna z polskiej dystrybucji

- Instrukcja obsługi po polsku

* GRATIS Olej w ilości koniecznej do zalania suchej komory silnika

Dla instytucji budżetowych;

Prosimy o złożenie zamówienia i/lub dodatkowo przesłanie zamówienia na druku firmowym, lub naszym druku (pobierz wybrany druk) **Druk dla instytucji**, lub dla Straży Pożarnych ze stawką VAT 8% **Druk dla straży** na nasz adres sklep@pajm.pl, z adresu e-mailowego instytucji budżetowej na którą ma być wystawiona faktura.

Po jego zaakceptowaniu wyślemy zamawiany towar z uzgodnionym odroczonym terminem płatności.

UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz wiedzieć więcej kliknij w nasze logo:

GWARANCJA:

Prądnica:

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)

Silnik:

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)

UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:

-

NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ

KUPUJ OD NAJLEPSZYCH KUPUJESZ OD AUTORYZOWANEGO DEALERA FIRMY HONDA :

PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przegląd przedsprzedażny: Brak urzdzenie fabrycznie nowe , Zamawiam - urzdzenie uruchomione przed dostaw (+1 dzień) 0zł

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie. Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prdotwórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prdotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik lodówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floow](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)



Silnik napędzający urządzenie z reguły:

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:



Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego diler a i serwisu już od wielu lat:



