



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 04:27

Link do produktu: <https://pajm.pl/eu20i-agregat-pradotwoczy-inwerterowy-honda-z-gx100-230v-2-0-kw-gratis-eu-20-i-5-lat-gwarancji-p-999.html>



## EU20i Agregat prądowórczy inwerterowy HONDA z GX100 230V 2,0 kW + GRATIS\* Eu 20 i 5 lat gwarancji

Dostępność	<a href="#">Produkt archiwalny</a>
Numer katalogowy	<b>EU20i</b>
Kod producenta	<b>EU20i</b>
Producent	<b>Zakończone (produkty archiwalne)</b>

### Opis produktu

PRZEDMIOTEM OFERTY JEST :

FABRYCZNIE NOWA ORYGINALNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ZE STABILIZACJĄ INWERTEROWĄ EU 20 I JEDNEGO Z NAJLEPSZYCH I NAJBARDZIEJ CENIONYCH KONCERNÓW NA ŚWIECIE FIRMY

#### INFORMACJE O EU20i:

Agregat prądowórczy **EU20i** charakteryzuje: kompaktowa, walizkowa obudowa, bardzo mała waga-tylko 21 kg, w stosunku do generowanej mocy- 2 kW, bardzo wysoka jakość generowanego prądu, możliwość równoległego połączenia dwóch agregatów w celu podwojenia mocy na wyjściu oraz 12-sto voltowe wyjście prądu stałego. Agregat posiada również regulator obrotów tzw. Eco Throttle, który znacznie zmniejsza zużycie paliwa. Najważniejszą cechą agregatu jest inwerterowa prądnicą dzięki której bez problemu zasilisz wszystkie elektroniczne urządzenia m.in.: laptopy, wzmocniacze akustyczne, monitory itp.

Agregatami prądowórczymi jednofazowymi do elektroniki można zasilac wszystkie rodzaje odbiorników, jakie dostępne są na rynku. Jedynym ograniczeniem jest moc maksymalna, która wynosi 6,5kW. Uniwersalność i niezawodność tych urządzeń gwarantowana jest przez szereg praktycznych i najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych do których należą m.in.:

Inwerter - gwarantuje minimalne zniekształcenie sinusoidy generowanego prądu. Jakość generowanego prądu jest porównywalna lub nawet lepsza od tej, która pochodzi z sieci energetycznej.

System Eco Throttle - automatycznie reguluje obroty silnika w zależności od wielkości obciążenia. Dzięki temu generatory "inteligentnie" zmniejszają zużycie paliwa, przez co mogą pracować nawet 2 razy dłużej !!!

System autodiagnostyki - dbający o to, żeby agregat był eksploatowany prawidłowo i służył nam o wiele dłużej (system dostępny w modelu EM50S i EM70IS). Autodiagnostyka realizowana jest przez bardzo przyjazny dla użytkownika ciekłokrystaliczny interfejs tzw. iMonitor, przez co obsługa agregatu staje się intuicyjna. Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD iMonitor umożliwia odczyt parametrów pracy tj. całkowita ilość godzin pracy, aktualna gwarantowana moc wyjściowa, prędkość obrotowa silnika, napięcie baterii oraz komunikaty o ewentualnej awarii !

Autosynchronizacja dwóch agregatów tego samego typu - agregaty prądowórcze serii EU, jako jedyne dostępne na rynku posiadają gniazda równoległego połączenia generatorów. Dzięki temu rozwiązaniu, za pomocą specjalnego kabla, można połączyć dwa agregaty, które automatycznie się zsynchronizują i podwoją moc użytkową na wyjściu. Serię EU charakteryzuje także bardzo mała waga oraz kompaktowa, wygodna podczas transportu obudowa, znacznie wyciszająca pracę generatora

Są cenione tak przez zawodowców, jak i odbiorców prywatnych:

Oraz niezawodne, wszędzie tam, i wtedy gdy najbardziej tego potrzebujesz:

#### DANE TECHNICZNE:

##### Dane techniczne silnika:

- Moc silnika: 3,0 K.M wg. danych obowiązujących do końca 2007r.
- Typ silnika: GX 100 czterosuwowy górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem
- Typ cylindra: stalowy
- Rozruch: ręczny



- Pojemność zbiornika paliwa: 3,6 l
- Czas pracy na zbiorniku: maksymalnie 8,8 h
- Rodzaj paliwa: etylina P695/98
- Pojemność miski olejowej: 0,4l
- Oil alert: tak

**Dane techniczne agregatu:**

- Model EU20i 2,0kW 89dB(A)
- Moc max. 2 kW
- Moc nom. 1,6 kW
- Gniazda AC 2 x 230V
- Gniazda DC 12V - 8A
- Stabilizacja napięcia: Inverter
- LWA (Stopień ochrony) 89dB(A)
- Rodzaj silnika GX100
- Moc max. (norma SAE J1349) 2,8 KM
- Rozruch-rezcyw/elektryczny rezcyw
- Długość izolowane rączki) 510 mm
- Szerokość 290 mm
- Wysokość (z kółkami) 425 mm
- Masa sucha 21 kg
- Zbiornik paliwa 3,6 l
- Czas pracy do 8,8 h

**Wyposażenie standardowe:**

- Zabezpieczenia obrotów silnika (oil-alert),
- zabezpieczenie magneto-termiczne prądniczy,
- Wykrycie prądu stałego,
- kontrolki pracy, przeciążenia

**WYPOSAŻENIE WCHODZĄCE W SKŁAD DOSTAWY:**

1 x Agregat

1 x Olej w ilości koniecznej do pierwszego zalania komory silnika

- Gwarancja:
- Zakup konsumentki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok

- Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku - kliknij w obrazek

-UWAŻAJ NA PODROBKI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:

**W SKŁAD DOSTAWY WCHODZĄ:**

1 x Produkt wymieniony w nazwie oferty  
1 x Wybrany dokument sprzedaży

**TERMIN WYSYŁKI:**

Termin wysyłki oraz ilość która jest dostępna w naszym magazynie jest pokazana na karcie produktu obok zdjęcia

**TERMIN WYSYŁKI DLA PRODUKTÓW WYSTAWIONYCH NA PORTALU AUKCYJNYM ALLEGRO:**

Podany w ofercie czas realizacji dotyczy dni roboczych, i w 99,9% zamówień dotrzymujemy tego terminu, ale w związku z tym, że prowadzimy również sprzedaż stacjonarną i hurtową, może się zdarzyć, że zamówionego produktu nie będziemy mieli na stanie

(dotyczy to ofert z ilością do wyczerpania stanu magazynowego - oferta ta oznacza że wystawiony produkt mamy w ciągłej sprzedaży i jest na bieżąco domawiany)

W takich sytuacjach skontaktujemy się z Tobą, oraz niezwłocznie go dla Ciebie ściągniemy i wyślemy.

(czas takiej realizacji nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, pod warunkiem że zamawiany produkt będzie dostępny u importera).

Szanowny Kliencie, szanujemy Twój czas, i rozumiemy Twoje potrzeby, więc jeśli bardzo zależy Ci na czasie zanim kupisz skontaktuj się z nami podamy Ci aktualną dostępność tego produktu. Unikniemy nerwowych sytuacji na których ani nam, ani Tobie nie zależy.

Jeśli produktu który znalazłeś w wykazie akcesoriów lub części nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na [serwis@pajm.pl](mailto:serwis@pajm.pl) podając nam numer części który poszukujesz. W odpowiedzi podamy Ci jej cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości, lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami. Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

**Kupuj więcej płać mniej !!!**



---

Szanowny Kliencie oferujemy Ci zakup oryginalnych części i akcesoriów z dodatkowym rabatem w zależności od ilości zakupionych produktów.

Jeśli chcesz sprawdzić jaki rabat uzyskasz w zależności od ilości zakupionych produktów sprawdź na karcie produktu. Pod przyciskiem dodaj do koszyka, jest przycisk **zobacz szczegóły** kliknij w niego zobaczysz wielkości rabatu zależne od ilości zakupionego produktu.

Możesz również sprawdzić to w Twoim koszyku zakupów, po zwiększaniu ilości będzie zwiększał się Twój rabat.

#### **Części zamienne i akcesoria:**

Oryginalne części zamienne są produkowane z zastosowaniem tych samych norm, co części oryginalne, można więc mieć pewności co do ich niezawodności i działania. Zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub części nieodpowiednich jakościowo może negatywnie wpłynąć na skuteczność działania Twojego urządzenia, spowodować jego uszkodzenia, jak również może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia operatora .

Stosując oryginalne części zamienne i akcesoria, wykonane z najlepszych materiałów i dokładnie odpowiadające technicznym wymaganiom Twojego urządzenia, zagwarantujesz mu bezawaryjną pracę przez wiele lat.

**Posiadamy wiele części i akcesoriów do sprzedawanych przez nas produktów, sprawdź inne nasze oferty.**

**Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.**

**Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.**

KUPUJ OD NAJLEPSZYCH NA TEJ AUKCJI KUPUJESZ OD AUTORYZOWANEGO DEALERA FIRMY HONDA :