



Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 18:03

Link do produktu: <https://pajm.pl/eu30is-honda-agregat-pradotworczy-p-1001.html>



EU30iS HONDA Agregat prądowórczy inwerterowy 230V 3,0kW AVR silnik na PB GX200

Cena brutto	10 398,00 zł
Cena netto	8 453,66 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h roboczych dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, produkty na zamówienie, z reguły 3-7 dni roboczych
Numer katalogowy	EU30iS
Kod producenta	EU30iS
Producent	Honda
Uzwojenie prądnicy	Nie dotyczy- Falownik technologia Inwerterowa
Stabilizacja napięcia	Inverter / AVR
Napięcie V	230V
Moc maksymalna 230V	2,51-3,5 kW

Opis produktu

Agregat prądowórczy jednofazowy Honda model EU30iS charakteryzują: cicha praca, moc maksymalna równa 3 kW, wysoka jakość prądu wyjściowego (inwerterowa stabilizacja napięcia), możliwość równoległego połączenia dwóch generatorów EU30iS w celu podwojenia mocy wyjściowej (autosynchronizacja) oraz tryb pracy ekonomicznej (ECO) inteligentnie zmniejszający zużycie paliwa, w zależności od wielkości obciążenia

Do dodatkowych zalet tego agregatu należy gniazdo prądu stałego (DC) przeznaczone do ładowania akumulatorów typu samochodowego, a także rozrusznik elektryczny. Model wyposażony jest w akumulator. Na panelu przednim umieszczone są: lampka kontrolna czujnika oleju, ostrzegawcza przeciążenia, kontrolna zasilania, bezpieczniki obwodów prądu zmiennego, bezpiecznik obwodu prądu stałego, włącznik zapłonu, gałka ssania, włącznik trybu ECO, gniazda równoległego podłączenia agregatów. W opcji* dostępne są: licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, kabel do autosynchronizacji, pokrowiec ochronny.

Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi.

Przed podłączeniem odbiornika bezwzględnie sprawdź jego prąd rozruchowy!

Dane techniczne :Model

Moc max.
Moc nom.
Gniazda AC
Stabilizacja napięcia
Prąd znamionowy [A] 230 / 400V
Gniazda DC
LWA /Stopień ochrony
Rodzaj silnika

EU30iS 3,0kW 61,2kg 91dB(A)

3 kW
2,8 kW
2 x 230V 16A
Inwerter
12,2 / -
12V - 12A
91dB(A)/IP23
GX200



Moc max. (norma SAE J1349)	5,5 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny	ręczny / elektryczny
Długość (złożone rączki)	658 mm
Szerokość	482 mm
Wysokość (z kółkami)	570 mm
Masa sucha	61,2 kg
Zbiornik paliwa	13 l
Czas pracy	do 8h
Wyposażenie standardowe	Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Kontrolki pracy i przeciążenia. Tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle, gniazdo prądu stałego, gniazda do autosynchronizacji, zestaw transportowy, powiększony zbiornik paliwa.
Dodatkowe opcje	Licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, kabel do autosynchronizacji, pokrowiec ochronny.

Agregatami prądotwórczymi jednofazowymi do elektroniki można zasilać wszystkie rodzaje odbiorników, jakie dostępne są rynku. Jedynym ograniczeniem jest moc maksymalna, która wynosi 6,5kW. Uniwersalność i niezawodność tych urządzeń gwarantowana jest przez szereg praktycznych i najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych do których należą m.in.:

- Inwerter - gwarantuje minimalne zniekształcenie sinusoidy generowanego prądu. Jakość generowanego prądu jest porównywalna lub nawet lepsza od tej, która pochodzi z sieci energetycznej.

•

System Eco Throttle - automatycznie reguluje obroty silnika w zależności od wielkości obciążenia. Dzięki temu generatory "inteligentnie" zmniejszają zużycie paliwa, przez co mogą pracować nawet 2 razy dłużej !!!

•

System autodiagnostyki - dbający o to, żeby agregat był eksploatowany prawidłowo i służył nam o wiele dłużej (system dostępny w modelu EM50iS i EM70iS). Autodiagnostyka realizowana jest przez bardzo przyjazny dla użytkownika ciekłokrystaliczny interfejs tzw. iMonitor, przez co obsługa agregatu staje się intuicyjna. Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD iMonitor umożliwia odczyt parametrów pracy tj. całkowita ilość godzin pracy, aktualna gwarantowana moc wyjściowa, prędkość obrotowa silnika, napięcie baterii oraz komunikaty o ewentualnej awarii !

•

Autosynchronizacja dwóch agregatów tego samego typu - agregaty prądotwórcze serii EU, jako jedyne dostępne na rynku posiadają gniazda równoległego połączenia generatorów. Dzięki temu rozwiązaniu, za pomocą specjalnego kabla, można połączyć dwa agregaty, które automatycznie się zsynchronizują i podwoją moc użytkową na wyjściu. Serię EU charakteryzuje także bardzo mała waga oraz kompaktowa, wygodna podczas transportu obudowa, znacznie wyciszająca pracę generatora.

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

W skład dostawy wchodzi:

- Agregat dostępny do wyczerpania stanu magazynowego u importera. Chcesz znać dostępność przed zakupem skontaktuj się z nami.

Ze względu na systematyczne udoskonalanie wyrobów przez koncern HONDA, informujemy że przedstawione w ofercie zdjęcia, mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego produktu

- Podbita karta gwarancyjna z polskiej dystrybucji

- Instrukcja obsługi po polsku

* GRATIS Olej w ilości koniecznej do zalania suchej komory silnika

Dla instytucji budżetowych:

Prosimy o złożenie zamówienia i/lub dodatkowo przesłanie zamówienia na druku firmowym, lub naszym druku (pobierz wybrany druk) **Druk dla instytucji**, lub dla Straży Pożarnych ze stawką VAT 8% **Druk dla straży** na nasz adres sklep@pajm.pl, z adresu e-mailowego instytucji budżetowej na którą ma być wystawiona faktura.



Po jego zaakceptowaniu wyślemy zamawiany towar z uzgodnionym odroczonym terminem płatności.

UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz wiedzieć więcej kliknij w nasze logo:

GWARANCJA:

Prądnica:

- Zakup konsumencki do 5 lat
- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)

Silnik:

- Zakup konsumencki do 3 lat
- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)

UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:

-

NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ

KUPUJ OD NAJLEPSZYCH KUPUJESZ OD AUTORYZOWANEGO DEALERA FIRMY HONDA :

PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przegląd przedsprzedażny: Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień) , Brak-urządzenie fabrycznie nowe, nie uruchamiane przed wysyłką.

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.



Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik łódówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floow](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)



Silnik napędzający urządzenie z reguły:

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:



Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego diler a serwisu już od wielu lat:

