



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 00:58

Link do produktu: <https://pajm.pl/eu30is-honda-agregat-pradotwoczy-p-1001.html>



## EU30iS HONDA Agregat prądowórczy inwerterowy 230V 3,0kW AVR silnik na PB GX200

Cena brutto	<b>10 398,00 zł</b>
Cena netto	<b>8 453,66 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>EU30iS</b>
Kod producenta	<b>EU30iS</b>
Producent	<b>Honda</b>

### Opis produktu

Agregat prądowórczy jednofazowy Honda model EU30iS charakteryzują: cicha praca, moc maksymalna równa 3 kW, wysoka jakość prądu wyjściowego (inwerterowa stabilizacja napięcia), możliwość równoległego połączenia dwóch generatorów EU30iS w celu podwojenia mocy wyjściowej (autosynchronizacja) oraz tryb pracy ekonomicznej (ECO) inteligentnie zmniejszający zużycie paliwa, w zależności od wielkości obciążenia

Do dodatkowych zalet tego agregatu należy gniazdo prądu stałego (DC) przeznaczone do ładowania akumulatorów typu samochodowego, a także rozrusznik elektryczny. Model wyposażony jest w akumulator. Na panelu przednim umieszczone są: lampka kontrolna czujnika oleju, ostrzegawcza przeciążenia, kontrolna zasilania, bezpieczniki obwodów prądu zmiennego, bezpiecznik obwodu prądu stałego, włącznik zapłonu, gałka ssania, włącznik trybu ECO, gniazda równoległego podłączenia agregatów. W opcji\* dostępne są: licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, kabel do autosynchronizacji, pokrowiec ochronny.

Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi.

Przed podłączeniem odbiornika bezwzględnie sprawdź jego prąd rozruchowy!

#### Dane techniczne :Model

Moc max.	<b>EU30iS 3,0kW 61,2kg 91dB(A)</b>	3 kW
Moc nom.		2,8 kW
Gniazda AC		2 x 230V 16A
Stabilizacja napięcia		Inwerter
Prąd znamionowy [A] 230 / 400V		12,2 / -
Gniazda DC		12V - 12A
LWA /Stopień ochrony		91dB(A)/IP23
Rodzaj silnika		GX200
Moc max. (norma SAE J1349)		5,5 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny		ręczny / elektryczny
Długość (złożone rączki)		658 mm
Szerokość		482 mm
Wysokość (z kółkami)		570 mm
Masa sucha		61,2 kg
Zbiornik paliwa		13 l
Czas pracy		do 8h
Wyposażenie standardowe		Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Kontrolki pracy i przeciążenia. Tryb



#### Dodatkowe opcje

pracy ekonomicznej - Eco Throttle, gniazdo prądu stałego, gniazda do autosynchronizacji, zestaw transportowy, powiększony zbiornik paliwa. Licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, kabel do autosynchronizacji, pokrowiec ochronny.

Agregatami prądotwórczymi jednofazowymi do elektroniki można zasilać wszystkie rodzaje odbiorników, jakie dostępne są na rynku. Jedynym ograniczeniem jest moc maksymalna, która wynosi 6,5kW. Uniwersalność i niezawodność tych urządzeń gwarantowana jest przez szereg praktycznych i najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych do których należą m.in.:

- Inwerter - gwarantuje minimalne zniekształcenie sinusoidy generowanego prądu. Jakość generowanego prądu jest porównywalna lub nawet lepsza od tej, która pochodzi z sieci energetycznej.

- 

System Eco Throttle - automatycznie reguluje obroty silnika w zależności od wielkości obciążenia. Dzięki temu generatory "inteligentnie" zmniejszają zużycie paliwa, przez co mogą pracować nawet 2 razy dłużej !!!

- 

System autodiagnostyki - dbający o to, żeby agregat był eksploatowany prawidłowo i służył nam o wiele dłużej (system dostępny w modelu EM50iS i EM70iS). Autodiagnostyka realizowana jest przez bardzo przyjazny dla użytkownika ciekłokrystaliczny interfejs tzw. iMonitor, przez co obsługa agregatu staje się intuicyjna. Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD iMonitor umożliwia odczyt parametrów pracy tj. całkowita ilość godzin pracy, aktualna gwarantowana moc wyjściowa, prędkość obrotowa silnika, napięcie baterii oraz komunikaty o ewentualnej awarii !

- 

Autosynchronizacja dwóch agregatów tego samego typu - agregaty prądotwórcze serii EU, jako jedyne dostępne na rynku posiadają gniazda równoległego połączenia generatorów. Dzięki temu rozwiązaniu, za pomocą specjalnego kabla, można połączyć dwa agregaty, które automatycznie się zsynchronizują i podwoją moc użytkową na wyjściu. Serię EU charakteryzuje także bardzo mała waga oraz kompaktowa, wygodna podczas transportu obudowa, znacznie wyciszająca pracę generatora.

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

#### **W skład dostawy wchodzi:**

- Agregat dostępny do wyczerpania stanu magazynowego u importera. Chcesz znać dostępność przed zakupem skontaktuj się z nami.

**Ze względu na systematyczne udoskonalanie wyrobów przez koncern HONDA, informujemy że przedstawione w ofercie zdjęcia, mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego produktu**

- Podbita karta gwarancyjna z polskiej dystrybucji

- Instrukcja obsługi po polsku

\* GRATIS Olej w ilości koniecznej do zalania suchej komory silnika

#### **Dla instytucji budżetowych;**

Prosimy o złożenie zamówienia i/lub dodatkowo przesłanie zamówienia na druku firmowym, lub naszym druku (pobierz wybrany druk) **Druk dla instytucji**, lub dla Straży Pożarnych ze stawką VAT 8% **Druk dla straży** na nasz adres sklep@pajm.pl, z adresu e-mailowego instytucji budżetowej na którą ma być wystawiona faktura.

Po jego zaakceptowaniu wyślemy zamawiany towar z uzgodnionym odroczone terminem płatności.

**UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz wiedzieć więcej kliknij w nasze logo:**

#### **GWARANCJA:**

#### **Prądnica:**



---

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

**Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)**

**Silnik:**

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

**Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)**

**UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:**

-

**NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ**

**KUPUJ OD NAJLEPSZYCH KUPUJESZ OD AUTORYZOWANEGO DEALERA FIRMY HONDA :**

**PAJM** Radom / Wierzbica  
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu  
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Przegląd przedsprzedażny:** Brak-urządzenie fabrycznie nowe, nie uruchamiane przed wysyłką. , Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień ) 0zł

**Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji**

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopomy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik lodówek Aries Frost](#)



---

[Cennik maszyn budowlanych](#)  
[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)  
[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)  
[Cennik odśnieżarek Honda](#)  
[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)  
[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)  
[Cennik power banków ECO Floow](#)  
[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

**Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:**

- Zakup konsumencki do 5 lat
- Zakup na firmę do 2 lat

**Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)**



**Silnik napędzający urządzenie z reguły:**

- Zakup konsumencki do 3 lat
- Zakup na firmę do 3 lat

**Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)**



**Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:**



**Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego dealera i serwisu już od wielu lat:**

