



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 00:58

Link do produktu: <https://pajm.pl/eu70isauto-honda-agregat-pradotworczy-p-4125.html>



## EU70iS-AUTO HONDA Agregat prądowórczy inwerterowy 230V 7,0kW AVR silnik na PB iGX390

Cena brutto	<b>24 087,00 zł</b>
Cena netto	<b>19 582,93 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>EU70iSAUTO</b>
Kod producenta	<b>EU70iSAUTO</b>
Producent	<b>Honda</b>

### Opis produktu

Agregat prądowórczy jednofazowy EU70iS charakteryzują: bardzo cicha praca, tylko 90 dBA, wysoka jakość prądu wyjściowego (inwerterowa stabilizacja napięcia), panel kontroli pracy i autodiagnozy (i-Monitor) tryb pracy ekonomicznej (ECO), możliwość równoległego połączenia dwóch agregatów EU70iS w celu podwojenia mocy wyjściowej.

EU70iS wyposażony jest m.in.: w rozrusznik elektryczny, elektroniczny wtrysk paliwa, powiększony zbiornik paliwa umożliwiający ponad 12 godzin pracy\*\*, wskaźnik poziomu paliwa, akumulator, zestaw transportowy.

Na panelu przednim umieszczone są dodatkowo: lampka kontrolna czujnika oleju, ostrzegawcza przeciążenia, kontrolna zasilania, bezpieczniki gniazd prądu zmiennego, włącznik zapłonu, przycisk startu silnika, włącznik trybu EKO, terminal do autosynchronizacji. W opcji dostępne są: zdalne sterowanie- umożliwiające uruchamianie generatora na odległość.

Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi.

Przed podłączeniem odbiornika bezwzględnie sprawdź jego prąd rozruchowy!

#### Dane techniczne :Model

#### EU70iS 7,0kW 118,1kg 90dB(A)

Moc max.	7,0 kW
Moc nom.	5,5 kW
Gniazda AC	3 x 230 V 16A
Stabilizacja napięcia	Inwerter
Prąd znamionowy [A] 230 / 400V	23,9 / -
Gniazda DC	Brak
LWA /Stopień ochrony	90dB(A) / IP23
Rodzaj silnika	iGX390
Moc max. (norma SAE J1349)	11,0 KM
Moc max. (stara norma)	13,0 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny	ręczny / elektryczny
Długość (złożone rączki)	848 mm
Szerokość	700 mm
Wysokość (z kółkami)	721 mm
Masa sucha	118,1 kg
Zbiornik paliwa	19,2 l
**Czas pracy	do 12h12min (włączony tryb EKO)
	Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i



Wyposażenie standardowe

olejowe silnika, wskaźnik poziomu paliwa, Eco Throttle, (i- monitor) - panel kontroli pracy, zestaw transportowy, duży zbiornik paliwa, wbudowany SZR Zdalne sterowanie (10m, 30m), Kabel do autosynchronizacji

Dodatkowe opcje

Agregatami prądotwórczymi jednofazowymi do elektroniki można zasilać wszystkie rodzaje odbiorników, jakie dostępne są na rynku. Jedynym ograniczeniem jest moc maksymalna, która wynosi 6,5kW. Uniwersalność i niezawodność tych urządzeń gwarantowana jest przez szereg praktycznych i najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych do których należą m.in.:

- Inwerter - gwarantuje minimalne zniekształcenie sinusoidy generowanego prądu. Jakość generowanego prądu jest porównywalna lub nawet lepsza od tej, która pochodzi z sieci energetycznej.

- 

System Eco Throttle - automatycznie reguluje obroty silnika w zależności od wielkości obciążenia. Dzięki temu generatory "inteligentnie" zmniejszają zużycie paliwa, przez co mogą pracować nawet 2 razy dłużej !!!

- 

System autodiagnostyki - dbający o to, żeby agregat był eksploatowany prawidłowo i służył nam o wiele dłużej (system dostępny w modelu EM50iS i EM70iS). Autodiagnostyka realizowana jest przez bardzo przyjazny dla użytkownika ciekłokrystaliczny interfejs tzw. iMonitor, przez co obsługa agregatu staje się intuicyjna. Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD iMonitor umożliwia odczyt parametrów pracy tj. całkowita ilość godzin pracy, aktualna gwarantowana moc wyjściowa, prędkość obrotowa silnika, napięcie baterii oraz komunikaty o ewentualnej awarii !

- 

Autosynchronizacja dwóch agregatów tego samego typu - agregaty prądotwórcze serii EU, jako jedyne dostępne na rynku posiadają gniazda równoległego połączenia generatorów. Dzięki temu rozwiązaniu, za pomocą specjalnego kabla, można połączyć dwa agregaty, które automatycznie się zsynchronizują i podwoją moc użytkową na wyjściu. Serię EU charakteryzuje także bardzo mała waga oraz kompaktowa, wygodna podczas transportu obudowa, znacznie wyciszająca pracę generatora.

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

#### **W skład dostawy wchodzi:**

Agregat ( ponieważ agregaty z układem SZR - Układ samoczynnego załączania są konfigurowane na etapie produkcji czas oczekiwania na taki agregat wynosi od 14-30dni)

**Ze względu na systematyczne udoskonalanie wyrobów przez koncern HONDA, informujemy że przedstawione w ofercie zdjęcia, mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego produktu**

- Podbita karta gwarancyjna z polskiej dystrybucji

- Instrukcja obsługi po polsku

\* GRATIS Olej w ilości koniecznej do zalania suchej komory silnika

#### **Dla instytucji budżetowych;**

Prosimy o złożenie zamówienia i/lub dodatkowo przesłanie zamówienia na druku firmowym, lub naszym druku (pobierz wybrany druk) **Druk dla instytucji** , lub dla Straży Pożarnych ze stawką VAT 8% **Druk dla straży** na nasz adres sklep@pajm.pl, z adresu e-mailowego instytucji budżetowej na którą ma być wystawiona faktura.

Po jego zaakceptowaniu wyślemy zamawiany towar z uzgodnionym odroczone terminem płatności.

**UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz wiedzieć więcej kliknij w nasze logo:**

**GWARANCJA:**

**Prądnica:**



---

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

**Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)**

**Silnik:**

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

**Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)**

**UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:**

-

**NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ**

**KUPUJ OD NAJLEPSZYCH KUPUJESZ OD AUTORYZOWANEGO DEALERA FIRMY HONDA :**

**PAJM** Radom / Wierzbica  
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu  
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Przegląd przedsprzedażny:** Brak-urządzenie fabrycznie nowe, nie uruchamiane przed wysyłką. , Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień ) 0zł

**Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji**

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopomy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik lodówek Aries Frost](#)



---

[Cennik maszyn budowlanych](#)  
[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)  
[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)  
[Cennik odśnieżarek Honda](#)  
[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)  
[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)  
[Cennik power banków ECO Floow](#)  
[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

**Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:**

- Zakup konsumencki do 5 lat
- Zakup na firmę do 2 lat

**Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)**



**Silnik napędzający urządzenie z reguły:**

- Zakup konsumencki do 3 lat
- Zakup na firmę do 3 lat

**Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)**



**Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:**



**Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego dealera i serwisu już od wielu lat:**

