



Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 20:15

Link do produktu: <https://pajm.pl/f3001re-agregat-pradotworczy-elektryczny-rozruch-fogo-230v-2-7-kw-10-9-a-silnik-tmh-z-avr-f-3001-re-p-8281.html>



F3001RE Agregat prądowórczy elektryczny rozruch FOGO 230V 2,7 kW 10,9 A silnik TMH z AVR F 3001 RE

Dostępność

[Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.](#)

Numer katalogowy

F3001RE

Kod producenta

F3001RE

Producent

Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

F3001RE Agregat prądowórczy

W agregatach FOGO z silnikami benzynowymi stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki dla wymagających odbiorców. Zarówno silniki **B&S Vanguard**, jak i **Honda**, objęte są rozszerzoną **trzyletnią gwarancją dla przedsiębiorców i konsumentów**. Stosowane w nich silniki spełniają europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję.

Agregaty prądowórcze na ramie to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.

- FOGO F 3001 RE to jednofazowy agregat prądowórczy, który cechuje się niezwykle trwałą obudową oraz bardzo wydajnym silnikiem.
- Wspomniana obudowa została zbudowana w sposób zwarty, dzięki czemu urządzenie zachowało niewielkie rozmiary, a silnik pozostał doskonale chroniony.
- Jednostka, która napędza agregat osiąga moc znamionową na poziomie 2,5 kVA zachowując przy tym doskonały poziom spalania, który utrzymuje się w granicach 1,4 l/h (przy 75% mocy).
- Jest to znakomity wynik, który, oprócz pracy stacjonarnej, predestynuje urządzenie również do pracy mobilnej.
- Stosunkowo niewielkie rozmiary ułatwiają transport.
- Agregat jest zasilany benzyną, a uruchamiany za pomocą rozrusznika.
- Sprzęt został wyposażony w dwa gniazda typu 16A 230VAT Schuko.
- Producent zadbał również o funkcjonalność, dlatego w urządzeniu znajdziemy również wyłącznik termiczny i czujnik poziomu oleju.
- Istnieje możliwość rozbudowy sprzętu, dzięki czemu możemy podnieść jego wartość użytkową jeszcze bardziej.
- Fogo F 3001 RE to sprzęt niezawodny, przystosowany do pracy w każdych warunkach.
- Wykonany z dbałością o najmniejsze detale posłuży użytkownikowi przez długie lata.

x - oznacza że opcja nie jest dostępna dla tego agregatu

opcja - możliwość do kupienia do standardowego wyposażenia

F3001RE

AVR **analog**

Stabilizacja napięcia **+2/- %**

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie 1 fazowe **230 V**

Sprawność **1 cos φ**

Moc maksymalna **2,7 kVA**

Moc znamionowa **2,5 kVA**

Prąd znamionowy **10,9 A**

Waga **48 kg**



Długość **650 mm**
Szerokość **540 mm**
Wysokość **510 mm**
PRĄDNICA Synchroniczna
Model **KR80D**
Stopień ochrony **23 Ip**
SILNIK - Producent: TMH
Model Silnika **T210**
Rozruch **Rozrusznik**
Rodzaj paliwa **Benzyna**
Pojemność zbiornika **3,6 l**
Spalanie przy mocy 75% **1,4 l/h**
Moc akustyczna **96 Lwa / dB(A)**
Ciśnienie akustyczne **75,8+/-0,6 LpAm / db(A)**

WYPOSAŻENIE:

Gniazdo 16A 230V Schuko **2 szt.**
Gniazdo 16A 3P IP67 **x szt.**
Gniazdo 16A 3P IP67 przemysłowe **x szt.**
Gniazdo 16A 5P IP44 **x szt.**
Gniazdo 16A 5P IP67 **x szt.**
Gniazdo 32A 3P IP44 **x szt.**
Gniazdo 32A 3P IP67 **x szt.**
Gniazdo 32A 5P IP44 **x szt.**
Gniazdo 32A 5P IP67 **x szt.**
Gniazdo 63A 3P IP67 **x szt.**
Wyłącznik termiczny **tak**
Wyłącznik magneto-termiczny **x**
Licznik czasu pracy **opcja**
Czujnik poziomu oleju **tak**
Zestaw transportowy **opcja**
Wąż spalinowy **opcja**
Adapter do węża spalinowego **opcja**
Akumulator (x)Ah **x**
AUTOMATYKA **x**
zestaw uziemiający **opcja**
zestaw eksploatacyjny **opcja**

W skład dostawy wchodzi:

Agregat - informujemy, że w związku z ciągłym ulepszaniem produktów przez firmę FOGO, zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego.

GRATIS* Olej do silnika, w ilości koniecznej do jego pierwszego zalania

Instrukcja obsługi

Gwarancja

UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz wiedzieć więcej kliknij w nasze logo:

Warunki gwarancji:

Silnik:

Konsument 36 miesięcy

Przedsiębiorca 36 miesięcy

- **Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku** (Kliknij w logo 3 year warranty)

Prądnica:

Konsument 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36*

Przedsiębiorca 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36*

*Warunkiem jest podpisanie i odesłanie kopii otrzymanej karty gwarancyjnej do firmy FOGO

Wyjaśnienia zakresu wyposażenia:

Tak, lub podana ilość, agregat jest w to wyposażony

- Nie ma możliwości zastosowania tego rozwiązania w tym agregacie

OPCJA - jest możliwość zastosowania tego rozwiązania za dopłatą, jeśli chcesz znać cenę wybranej opcji zadaj nam pytanie, podając jej numer.

SŁOWNIK:

Wyjaśnienie skrótów w oznaczeniach produktów FOGO:

F - oznaczenie producenta "FOGO"

H - producent silnika "HONDA"

M - producent silnika "MITSUBISHI"



V - producent silnika "B&S" linia VANGUARD
E - agregat wyposażony w elektryczny rozruch
R - agregat z AVR (system stabilizacji napięcia), dla agregatów z gniazdem 400V stabilizacja na wszystkich 3 fazach
C - agregat zabudowany / wyciszony
S - agregat z modułem spawalniczym
UWAGA! oznaczenie dla prądu trójfazowego 1 kVA = 0,8 kW np.: agregat FH7000 > 3~ / 7kVA = 5,8 kW

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

[UWAGA NA PODRÓBKI FOGO !!!!](#)

Ostrzegamy, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się podróbki agregatów przenośnych naszej marki (w szczególności FH7001).

Podrobione urządzenia wyposażone są w nieoryginalne silniki!

Nieudolnie naśladują technologię, kolorystykę, motywy wzornicze, oraz logotypy wykorzystywane w produkcji agregatów Fogo.

UWAGA! Pojawiły się kolejne podróbki agregatów marki Fogo

Po raz kolejny jesteśmy zobowiązani ostrzec Państwa przed podróbkami agregatów produkcji Fogo.

Podrobione urządzenia w prymitywny sposób naśladują technologię, wzornictwo, kolorystykę,

a także wzorec logotypowy stosowane w procesie produkcji agregatów Fogo.

Ostrzegamy: oszuści nadal sprzedają podróbki agregatów marki FOGO!

Od oryginału produkcji FOGO różni je niemal wszystko: wzornictwo, podzespoły niewiadomego pochodzenia, jednak przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania i jakość wykonania.

Podróbki pochodzą najczęściej z Chin, a ich podobieństwo do oryginału polega głównie na:

- zastosowaniu czerwono-szarej kolorystyki,
- umieszczeniu naklejki z logo "FOGO",
- oznaczeniu nazwą konkretnego modelu np. "FH7001".

Tego typu agregaty prądotwórcze nie mają nic wspólnego z oryginalnymi produktami FOGO.

Oryginalne produkty FOGO cechuje nowoczesny design, markowe podzespoły, poświadczony normami poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania.

Warto zauważyć, że pirackie produkty charakteryzuje krótka żywotność, zawodność, a także niski poziom zastosowanych zabezpieczeń, co sprawia, że stanowią one realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Ponadto produkty nieoryginalne, nie kwalifikują się do naprawy ze względu na brak części zamiennych.

Najlepszą ochroną przed oszustami jest zaopatrywanie się w produkty firmy FOGO poprzez sieć dealerów, którzy gwarantują kompetentne doradztwo, fachowy serwis i najwyższą jakość produktów. Dokonując zakupu u dealera, mamy pewność nabycia oryginalnego urządzenia marki FOGO, które zawsze prezentuje jakość na światowym poziomie.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że firma FOGO walczy z piractwem przemysłowym, a każdy jego ujawniony przypadek ściga karnie.