



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 12:17

Link do produktu: <https://pajm.pl/fr01-frez-do-pni-cedrus-p-25904.html>

FR01 Frez do pni Cedrus



Cena brutto	5 319,00 zł
Cena netto	4 324,39 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	FR01_CE
Kod producenta	CEDFR01
Kod EAN	5903228180927
Producent	Cedrus

Opis produktu

Cedrus FR01 - Profesjonalny frez do pni z silnikiem Loncin

Opis produktu

Cedrus FR01 to niezawodna i wydajna **frezarka do pni**, przeznaczona do intensywnego użytkowania w ogrodnictwie, sadownictwie i pracach komunalnych. Wyposażona w mocny, 4-suwowy **silnik Loncin G420F o pojemności 420 cm³**, zapewnia wysoką skuteczność w usuwaniu pozostałości po wycince drzew, nawet w trudnych warunkach terenowych.

Tarcza tnąca o średnicy **30 cm z 9 hartowanymi zębami** gwarantuje szybkie i precyzyjne cięcie pnia zarówno nad, jak i pod powierzchnią ziemi. Obsługa maszyny odbywa się bezpośrednio z pozycji operatora, co zwiększa bezpieczeństwo i wygodę pracy.

Zastosowanie

Frez Cedrus FR01 doskonale sprawdzi się w:

- usuwaniu pni drzew na działkach prywatnych,
- oczyszczaniu terenów leśnych i komunalnych,
- przygotowaniu gruntu pod nowe nasadzenia,
- pracy w parkach, sadach i ogrodach.

Jest to **niezastąpione narzędzie** zarówno dla profesjonalistów, jak i firm zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych.

Konstrukcja i Wykonanie

Maszyna została zaprojektowana z myślą o trwałości i stabilnej pracy. Wzmocniona konstrukcja zapewnia odporność na obciążenia, a **system chłodzenia powietrzem** chroni silnik przed przegrzaniem nawet podczas długotrwałej eksploatacji.

Dzięki odpowiedniemu wyważeniu i ergonomicznemu uchwytowi frez jest łatwy w manewrowaniu, mimo swojej masy **110 kg**. Tarcza tnąca z wysokiej jakości materiałów zapewnia długą żywotność i minimalne zużycie.



Najważniejsze zalety frezu Cedrus FR01

- **Silnik Loncin G420F** – sprawdzona jednostka napędowa o wysokiej wydajności.
- **9 zębów tnących** – szybkie i efektywne usuwanie pni.
- **Głębokość cięcia do 23,5 cm pod ziemią** – skuteczne usuwanie korzeni.
- **Obsługa z pozycji operatora** – większa kontrola i bezpieczeństwo.
- **Solidna konstrukcja i mobilność** – idealna do pracy w różnych warunkach terenowych.

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

Frez Cedrus FR01 to idealne rozwiązanie dla:

- profesjonalnych firm zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych,
- zarządców zieleni miejskiej i komunalnej,
- osób prywatnych posiadających działki leśne lub ogrodowe,
- rolników i właścicieli sadów potrzebujących sprzętu do usuwania pni po wycince drzew.

Podsumowanie

Cedrus FR01 to niezawodny, spalinowy frez do pni, który dzięki silnikowi Loncin G420F oraz solidnej konstrukcji zapewnia szybkie i efektywne usuwanie pni drzew. Wysoka jakość wykonania i łatwość obsługi sprawiają, że jest to narzędzie chętnie wybierane przez profesjonalistów i użytkowników prywatnych. Jeżeli szukasz sprawdzonego urządzenia do prac ogrodowych i leśnych – **Cedrus FR01 to doskonały wybór.**

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Cedrus
Pojemność silnika	420 cm ³
Producent silnika	Loncin
Model silnika	G420F
Ilość zębów na tarczy	9
Wysokość cięcia nad ziemią	60 mm
Głębokość cięcia pod ziemią	23,5 cm
Średnica tarczy tnącej	30 cm
Załączanie tarczy tnącej	Z pozycji operatora
Rodzaj paliwa	Benzyna
System chłodzenia	Powietrzem
Ciężar	110 kg

Dane techniczne silnika

Silnik Loncin, to czterosuwowa jednostka w układzie górnozaworowym. Silnik chłodzony powietrzem, przeznaczony do: glebogryzarek, zagęszczarek, agregatów prądotwórczych, wertykulatorów, zacieraczek, pomp wysokiego ciśnienia i wielu innych maszyn rolniczych i budowlanych, w zależności od wersji wału korbowego.

Typ: Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy
Pojemność silnika: 420cm³



Max obroty silnika: 4000rpm
Moc użytkowa: 9kW(12.2Hp)
Moc maksymalna: 9,9kW(13.46Hp) (stara norma 16KM)
Średnica x skok cylindra: 90x 66mm
Maksymalny moment obrotowy: 26.5Nm/2500rpm
Kompresja: 8.3:1
Kierunek obrotu wału napędowego: W przeciwną stronę zegara
System rozruchu: Rozruch ręczny, opcjonalnie elektryczny z akumulatora
System zapłonowy: T.C.I. zapłon elektroniczny
Rodzaj paliwa: Pb95
Pojemność zbiornika paliwa: 6.0L opcjonalnie zewnętrzny zbiornik
Zużycie paliwa: 4.49L/h
Czas pracy na pełnym zbiorniku: 1.43h lub zależnie od wielkości zbiornika zewnętrznego
Rodzaj oleju: SAE15W40
Pojemność miski olejowej: 1.1L
Rodzaj smarowania: Rozbryzgowane
Czujnik oleju: Tak
Waga netto: ≤35kg
Wymiary /dł. x szer. x wys.: 450 x 405 x 443mm

w skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie, podane w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent,
1 x Instrukcja obsługi
1 x Karta gwarancyjna

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)