



Dane aktualne na dzień: 14-06-2026 04:46

Link do produktu: <https://pajm.pl/fs460c-em-kosa-spalinowa-stihl-3-0-km-fs-460-c-em-p-5781.html>



## FS460C-EM Kosa spalinowa Stihl 3,0 KM FS 460 C-EM

Dostępność	<a href="#">Produkt archiwalny</a>
Numer katalogowy	<b>FS460CEM</b>
Kod producenta	<b>41472000016</b>
Kod EAN	<b>0886661549467</b>
Producent	<b>Stihl</b>

### Opis produktu

## FS 460 C-EM - Mocna kosa mechaniczna z systemem M-Tronic (M) i ErgoStart (E)

Komfortowa i niezawodna kosa mechaniczna STIHL o mocy 3 KM. Model FS 460 C-EM wyposażono seryjnie w moduł M-Tronic, który reguluje punkt zapłonu oraz elektronicznie dozuje ilość paliwa, uwzględniając warunki zewnętrzne a także w system ErgoStart i wariant łatwego uruchamiania urządzenia. Doskonale nadaje się do wykaszania dużych, zarośniętych powierzchni oraz do profesjonalnych, pielęgnacyjnych prac leśnych.

#### Dane techniczne

Moc	<b>2,2 kW/3,0 KM</b>
Pojemność skokowa	45,6 cm <sup>3</sup>
Standardowe narzędzie tnące	Głowica żytkowa AC 40-2
Ciężar <sup>1)</sup>	8,5 kg
Długość całkowita <sup>2)</sup>	1,79 m
Pojemność zbiornika paliwa	0,75 l
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy <sup>3)</sup>	2,5/2,1 m/s <sup>2</sup>
Poziom ciśnienia akustycznego	100 dB(A)
Poziom mocy akustycznej <sup>4)</sup>	110 dB(A)

<sup>1)</sup> bez narzędzia tnącego/osłony

<sup>2)</sup> bez narzędzia tnącego

<sup>3)</sup> Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>

<sup>4)</sup> Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

### Wyposażenie standardowe

- [Silnik STIHL 2-MIX](#)



- 
- [Przycisk STOP](#)
  - [Kompensator](#)
  - [Okulary ochronne](#)
  - [Praktyczna regulacja uchwytu](#)
  - [STIHL ErgoStart \(E\)](#)
  - [Ergonomiczny uchwyt oburęczny](#)
  - [Uchwyt wielofunkcyjny](#)
  - [Ręczna pompa paliwowa](#)

**W cenie produktu:**

- kosa
- głowica żyłkowa
- szelki
- klucz

**Gwarancja:**

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

**Nowa klasa wyposażenia**

---

## Wyposażenie standardowe

**Silnik STIHL 2-MIX:**

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalonymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

---

## Wyposażenie standardowe

**Przycisk STOP:**

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).

---

## Wyposażenie standardowe



---

### **Kompensator:**

Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczone jest 80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.

---

### Wyposażenie standardowe

#### **Okulary ochronne:**

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

---

### Wyposażenie standardowe

#### **Praktyczna regulacja uchwytu:**

Ergonomiczny uchwyt oburęczny można indywidualnie dostosować do każdego użytkownika za pomocą śruby dociskowej, bez użycia dodatkowych narzędzi (Zdjęcie pokazuje kosę mechaniczną).

---

### Wyposażenie standardowe

#### **STIHL ErgoStart (E):**

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

---

### Wyposażenie standardowe

#### **Ergonomiczny uchwyt oburęczny:**

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym. Łatwa regulacja za pomocą śruby dociskowej.

---

### Wyposażenie standardowe

#### **Uchwyt wielofunkcyjny:**

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę.

---



---

urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

---

## Wyposażenie standardowe

### **Ręczna pompa paliwowa:**

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)