



Dane aktualne na dzień: 24-05-2025 11:05

Link do produktu: <https://pajm.pl/fv11000r-trojfazowy-agregat-pradotworczy-fogo-230v-4-4kw-17-3a-400v-10-5kw-13-8a-silnik-briggs-stratton-z-avr-fv-11000-r-p-8254.html>



FV11000R Trójfazowy agregat prądowłórczy FOGO 230V 4,4kW 17,3A / 400V 10,5kW 13,8A silnik Briggs-Stratton z AVR FV 11000 R

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	FV11000R
Kod producenta	FV11000R
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Trójfazowy FH11000R Agregat prądowłórczy

W agregatach FOGO z silnikami benzynowymi stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki dla wymagających odbiorców. Zarówno silniki **B&S Vanguard**, jak i **Honda**, objęte są rozszerzoną **trzyletnią gwarancją dla przedsiębiorców i konsumentów**. Stosowane w nich silniki spełniają europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję.

Agregaty prądowłórcze na ramie to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowłórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.

- Fogo FV 11000 R to wysokiej klasy agregat prądowłórczy, który cechuje się wysoką mocą znamionową i niskim spalaniem.
- W trybie trójfazowym osiąga on moc rzędu 9,2 kVA, natomiast tryb jednofazowy oferuje moc na poziomie 4 kVA.
- Spalanie oscyluje w granicach 3 l/h (przy 75% mocy).
- Osiągnięcie takich parametrów jest możliwe dzięki niezawodnemu silnikowi marki Briggs & Stratton, który zasilany jest benzyną, a odpalany przy pomocy linki.
- Sprzęt wyposażono w czujnik poziomu oleju, wyłącznik termiczny oraz magneto-termiczny.
- Producent zastosował w nim dwa gniazda. Pierwsze typu 16A 230V Schuko, natomiast drugie typu 16A 5P IP44.
- Jeżeli zajdzie taka potrzeba agregat można rozbudować o np. zestaw uziemiający lub wąż spalinowy.
- Całość została zamknięta w zwartej, trwałej obudowie, która pozwala na użytkowanie sprzętu zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mobilnym.
- Fogo FV 11000 R to urządzenie wysokiej klasy, które sprawdzi się w każdych warunkach.
- Niezawodny silnik, wytrzymała obudowa i naprawdę dobre parametry to najważniejsze zalety tego agregatu.

x - oznacza że opcja nie jest dostępna dla tego agregatu

opcja - możliwość do kupienia do standardowego wyposażenia

FH11000R

AVR Digital

Stabilizacja napięcia +/-1 %

Częstotliwość 50 Hz

Napięcie 3 fazowe 400 V

Sprawność 0,8 cos φ

Moc maksymalna 10,2 kVA

Moc znamionowa 9,2 kVA

Prąd znamionowy 13,3 A

Napięcie 1 fazowe 230 V

Sprawność 1 cos φ

Moc maksymalna 4,4 kVA

Moc znamionowa 4 kVA

Prąd znamionowy 17,4 A



Waga **91 kg**
Długość **790 mm**
Szerokość **600 mm**
Wysokość **645 mm**
PRĄDNICA Synchroniczna
Model **ET2LBF**
Stopień ochrony **23 Ip**
SILNIK - Producent: **VANGUARD Briggs & Stratton**
Model Silnika **5442-16H**
Rozruch **Linka**
Rodzaj paliwa **Benzyna**
Pojemność zbiornika **8,5 l**
Spalanie przy mocy 75% **3 l/h**
Moc akustyczna **97 Lwa / dB(A)**
Ciśnienie akustyczne **76,5+/-0,6 LpAm / db(A)**

WYPOSAŻENIE:

Gniazdo 16A 230V Schuko **1 szt.**
Gniazdo 16A 3P IP67 **x szt.**
Gniazdo 16A 3P IP67 przemysłowe **x szt.**
Gniazdo 16A 5P IP44 **1 szt.**
Gniazdo 16A 5P IP67 **x szt.**
Gniazdo 32A 3P IP44 **x szt.**
Gniazdo 32A 3P IP67 **x szt.**
Gniazdo 32A 5P IP44 **x szt.**
Gniazdo 32A 5P IP67 **x szt.**
Gniazdo 63A 3P IP67 **x szt.**
Wyłącznik termiczny **tak**
Wyłącznik magneto-termiczny **tak**
Licznik czasu pracy **x**
Czujnik poziomu oleju **tak**
Zestaw transportowy **opcja**
Wąż spalinowy **opcja**
Adapter do węża spalinowego **opcja**
Akumulator (x)Ah **x**
AUTOMATYKA **x**
zestaw uziemiający **opcja**
zestaw eksploatacyjny **opcja**

W skład dostawy wchodzi:

Agregat - informujemy, że w związku z ciągłym ulepszaniem produktów przez firmę FOGO, zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego.

GRATIS* Olej do silnika, w ilości koniecznej do jego pierwszego zalania

Instrukcja obsługi

Gwarancja

UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz wiedzieć więcej kliknij w nasze logo:

Warunki gwarancji:

Silnik:

Konsument 36 miesięcy

Przedsiębiorca 36 miesięcy

- **Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku** (Kliknij w logo 3 year warranty)

Prądnica:

Konsument 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36*

Przedsiębiorca 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36*

*Warunkiem jest podpisanie i odesłanie kopii otrzymanej karty gwarancyjnej do firmy FOGO

Wyjaśnienia zakresu wyposażenia:

Tak, lub podana ilość, agregat jest w to wyposażony

- Nie ma możliwości zastosowania tego rozwiązania w tym agregacie

OPCJA - jest możliwość zastosowania tego rozwiązania za dopłatą, jeśli chcesz znać cenę wybranej opcji zadaj nam pytanie, podając jej numer.

SŁOWNIK:

Wyjaśnienie skrótów w oznaczeniach produktów FOGO:

F - oznaczenie producenta "FOGO"

H - producent silnika "HONDA"



M - producent silnika "MITSUBISHI"
V - producent silnika "B&S" linia VANGUARD
E - agregat wyposażony w elektryczny rozruch
R - agregat z AVR (system stabilizacji napięcia), dla agregatów z gniazdem 400V stabilizacja na wszystkich 3 fazach
C - agregat zabudowany / wyciszony
S - agregat z modułem spawalniczym
UWAGA! oznaczenie dla prądu trójfazowego 1 kVA = 0,8 kW np.: agregat FH7000 > 3~ / 7kVA = 5,8 kW

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

[UWAGA NA PODRÓBKIE FOGO !!!!](#)

Ostrzegamy, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się podróbki agregatów przenośnych naszej marki (w szczególności FH7001).

Podrobione urządzenia wyposażone są w nieoryginalne silniki!

Nieudolnie naśladują technologię, kolorystykę, motywy wzornicze, oraz logotypy wykorzystywane w produkcji agregatów Fogo.

UWAGA! Pojawiły się kolejne podróbki agregatów marki Fogo

Po raz kolejny jesteśmy zobowiązani ostrzec Państwa przed podróbkami agregatów produkcji Fogo.

Podrobione urządzenia w prymitywny sposób naśladują technologię, wzornictwo, kolorystykę, a także wzorec logotypowy stosowane w procesie produkcji agregatów Fogo.

Ostrzegamy: oszuści nadal sprzedają podróbki agregatów marki FOGO!

Od oryginału produkcji FOGO różni je niemal wszystko: wzornictwo, podzespoły niewiadomego pochodzenia, jednak przede wszystkim bezpieczeństwo użytkownika i jakość wykonania.

Podróbki pochodzą najczęściej z Chin, a ich podobieństwo do oryginału polega głównie na:

- zastosowaniu czerwono-szarej kolorystyki,
- umieszczeniu naklejki z logo "FOGO",
- oznaczeniu nazwą konkretnego modelu np. "FH7001".

Tego typu agregaty prądotwórcze nie mają nic wspólnego z oryginalnymi produktami FOGO.

Oryginalne produkty FOGO cechuje nowoczesny design, markowe podzespoły, poświadczony normami poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania.

Warto zauważyć, że pirackie produkty charakteryzuje krótka żywotność, zawodność, a także niski poziom zastosowanych zabezpieczeń, co sprawia, że stanowią one realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Ponadto produkty nieoryginalne, nie kwalifikują się do naprawy ze względu na brak części zamiennych.

Najlepszą ochroną przed oszustami jest zaopatrywanie się w produkty firmy FOGO poprzez sieć dealerów, którzy gwarantują kompetentne doradztwo, fachowy serwis i najwyższą jakość produktów. Dokonując zakupu u dealera, mamy pewność nabycia oryginalnego urządzenia marki FOGO, które zawsze prezentuje jakość na światowym poziomie.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że firma FOGO walczy z piractwem przemysłowym, a każdy jego ujawniony przypadek ściga karnie.