



Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 13:22

Link do produktu: <https://pajm.pl/fv15540rtea-trojfazowy-agregat-pradotworczy-elekt-rozruch-fogo-230v-7-7kw-30-1a-400v-14-3kw-18-1a-silnik-bs-z-avr-wiekszy-zbiornik-fv-15540-rtea-p-8277.html>



FV15540RTEA Trójfazowy agregat prądowórczy elekt. rozruch FOGO 230V 7,7kW 30,1A / 400V 14,3kW 18,1A silnik B&S z AVR większy zbiornik FV 15540 RTEA

Dostępność

[Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.](#)

Numer katalogowy

FV15540RTEA

Kod producenta

FV15540RTEA

Producent

Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

FV15540RTEA Trójfazowy agregat prądowórczy

W agregatach FOGO z silnikami benzynowymi stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki dla wymagających odbiorców. Zarówno silniki **B&S Vanguard**, jak i **Honda**, objęte są rozszerzoną **trzyletnią gwarancją dla przedsiębiorców i konsumentów**. Stosowane w nich silniki spełniają europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję.

Agregaty prądowórcze na ramie to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.

- Trójfazowy agregat prądowórczy Fogo FV 15540 RTE to prawdziwa bestia.
- Zastosowany w nim silnik marki Briggs & Stratton osiąga niesamowitą moc znamionową rzędu 7 kVA w trybie jednofazowym i 12,5/12,9 kVA w trybie trójfazowym.
- Przy tak wysokiej mocy na pochwałę zasługuje spalanie urządzenia, które wynosi zaledwie 4,9 l/h (przy 75% mocy).
- Agregat zasilany jest benzyną, a odpalany przy pomocy rozrusznika co znacznie wpływa na komfort użytkowania.
- Zwarta i trwała obudowa urządzenia pozwala na jego pracę w najcięższych warunkach.
- Zarówno stacjonarnie, jak i w terenie. Konstrukcja chroni silnik i zapewnia jego nieprzerwaną pracę.
- Producent wyposażył agregat w trzy różne gniazda – 16A 3P IP67, 32A 3P IP67 oraz 32A 5P IP67.
- Na pokładzie znajdziemy również czujnik poziomu oleju, licznik czasu pracy oraz wyłącznik termiczny i magneto-termiczny.
- W przypadku chęci rozbudowy urządzenia, oczywiście istnieje taka możliwość.
- Fogo FV 15540 RTE to urządzenie najwyższej jakości, zbudowane z dbałością o każdy detal.
- Imponująca moc, niskie spalanie, bogate wyposażenie.
- Uniwersalny agregat, który sprawdzi się w każdych warunkach.
- agregat przystosowany do pracy z SZR / ATS

x - oznacza że opcja nie jest dostępna dla tego agregatu

opcja - możliwość do kupienia do standardowego wyposażenia

FV15540RTEA

AVR **digital**

Stabilizacja napięcia **+1/-** %

Częstotliwość **50** Hz

Napięcie 3 fazowe 400 V

Sprawność **0,8 cos φ**

Moc maksymalna **14,3** kVA



Moc znamionowa **12,5/12,9 kVA**
Prąd znamionowy **18,1 A**
Napiecie 1 fazowe 230 V
Sprawność **1 cos φ**
Moc maksymalna **7,7 kVA**
Moc znamionowa **7 kVA**
Prąd znamionowy **30,4 A**
Waga **150 kg**
Długość **790 mm**
Szerokość **600 mm**
Wysokość **730 mm**
PRĄDNICA ASynchroniczna
Model **DWG14/7**
Stopień ochrony **54 Ip**
SILNIK - Producent: VANGUARD Briggs & Stratton
Model Silnika **385447-21HPE**
Rozruch **Rozruch**
Rodzaj paliwa **Benzyna**
Pojemność zbiornika **19/26 l**
Spalanie przy mocy **75% 4,9 l/h**
Moc akustyczna **97 Lwa / dB(A)**
Ciśnienie akustyczne **76,2+/-1,6 LpAm / db(A)**

WYPOSAŻENIE:

Gniazdo 16A 230V Schuko **x szt.**
Gniazdo 16A 3P IP67 **1 szt.**
Gniazdo 16A 3P IP67 przemysłowe **x szt.**
Gniazdo 16A 5P IP44 **x szt.**
Gniazdo 16A 5P IP67 **x szt.**
Gniazdo 32A 3P IP44 **x szt.**
Gniazdo 32A 3P IP67 **1 szt.**
Gniazdo 32A 5P IP44 **x szt.**
Gniazdo 32A 5P IP67 **1 szt.**
Gniazdo 63A 3P IP67 **x szt.**
Wyłącznik termiczny **tak**
Wyłącznik magneto-termiczny **tak**
Licznik czasu pracy **tak**
Czujnik poziomu oleju **tak**
Zestaw transportowy **opcja**
Wąż spalinowy **opcja**
Adapter do węża spalinowego **w tłumiku**
Akumulator (x)Ah **35**
AUTOMATYKA **opcja**
zestaw uziemiający **opcja**
zestaw eksploatacyjny **opcja**

W skład dostawy wchodzi:

Agregat - informujemy, że w związku z ciągłym ulepszaniem produktów przez firmę FOGO, zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego.

GRATIS* Olej do silnika, w ilości koniecznej do jego pierwszego zalania

Instrukcja obsługi

Gwarancja

UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz wiedzieć więcej kliknij w nasze logo:

Warunki gwarancji:

Silnik:

Konsument 36 miesięcy

Przedsiębiorca 36 miesięcy

- **Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku** (Kliknij w logo 3 year warranty)

Prądnica:

Konsument 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36*

Przedsiębiorca 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36*

*Warunkiem jest podpisanie i odesłanie kopii otrzymanej karty gwarancyjnej do firmy FOGO

Wyjaśnienia zakresu wyposażenia:

Tak, lub podana ilość, agregat jest w to wyposażony



- Nie ma możliwości zastosowania tego rozwiązania w tym agregacie

OPCJA - jest możliwość zastosowania tego rozwiązania za dopłatą, jeśli chcesz znać cenę wybranej opcji zadaj nam pytanie, podając jej numer.

SŁOWNIK:

Wyjaśnienie skrótów w oznaczeniach produktów FOGO:

F - oznaczenie producenta "FOGO"

H - producent silnika "HONDA"

M - producent silnika "MITSUBISHI"

V - producent silnika "B&S" linia VANGUARD

E - agregat wyposażony w elektryczny rozruch

R - agregat z AVR (system stabilizacji napięcia), dla agregatów z gniazdem 400V stabilizacja na wszystkich 3 fazach

C - agregat zabudowany / wyciszony

S - agregat z modułem spawalniczym

UWAGA! oznaczenie dla prądu trójfazowego 1 kVA = 0,8 kW np.: agregat FH7000 > 3~ / 7kVA = 5,8 kW

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

UWAGA NA PODRÓBKI FOGO !!!!

Ostrzegamy, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się podróbki agregatów przenośnych naszej marki (w szczególności FH7001).

Podrobione urządzenia wyposażone są w nieoryginalne silniki!

Nieudolnie naśladują technologię, kolorystykę, motywy wzornicze, oraz logotypy wykorzystywane w produkcji agregatów Fogo.

UWAGA! Pojawiły się kolejne podróbki agregatów marki Fogo

Po raz kolejny jesteśmy zobowiązani ostrzec Państwa przed podróbkami agregatów produkcji Fogo.

Podrobione urządzenia w prymitywny sposób naśladują technologię, wzornictwo, kolorystykę, a także wzorec logotypowy stosowane w procesie produkcji agregatów Fogo.

Ostrzegamy: oszuści nadal sprzedają podróbki agregatów marki FOGO!

Od oryginału produkcji FOGO różni je niemal wszystko: wzornictwo, podzespoły niewiadomego pochodzenia, jednak przede wszystkim bezpieczeństwo użytkownika i jakość wykonania.

Podróbki pochodzą najczęściej z Chin, a ich podobieństwo do oryginału polega głównie na:

- zastosowaniu czerwono-szarej kolorystyki,
- umieszczeniu naklejki z logo "FOGO",
- oznaczeniu nazwą konkretnego modelu np. "FH7001".

Tego typu agregaty prądotwórcze nie mają nic wspólnego z oryginalnymi produktami FOGO.

Oryginalne produkty FOGO cechuje nowoczesny design, markowe podzespoły, poświadczony normami poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania.

Warto zauważyć, że pirackie produkty charakteryzuje krótka żywotność, zawodność, a także niski poziom zastosowanych zabezpieczeń, co sprawia, że stanowią one realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Ponadto produkty nieoryginalne, nie kwalifikują się do naprawy ze względu na brak części zamiennych.

Najlepszą ochroną przed oszustami jest zaopatrywanie się w produkty firmy FOGO poprzez sieć dealerów, którzy gwarantują kompetentne doradztwo, fachowy serwis i najwyższą jakość produktów. Dokonując zakupu u dealera, mamy pewność nabycia oryginalnego urządzenia marki FOGO, które zawsze prezentuje jakość na światowym poziomie.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że firma FOGO walczy z piractwem przemysłowym, a każdy jego ujawniony przypadek ściga karnie.