



Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 15:23

Link do produktu: <https://pajm.pl/fv17001rcea-zabudowany-agregat-pradotworczy-elek-rozruch-fogo-230v-16-5-kw-64-8-a-silnik-briggs-stratton-z-avr-fv-17001-rcea-p-8231.html>



FV17001RCEA Zabudowany Agregat prądowórczy elek. rozruch FOGO 230V 16,5 kW 64,8 A silnik BRIGGS & STRATTON z AVR FV 17001 RCEA

Dostępność

[Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.](#)

Numer katalogowy

FV17001RCEA

Kod producenta

FV17001RCEA

Producent

Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

FV17001RCEA Agregat prądowórczy

W agregatach FOGO z silnikami benzynowymi stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki dla wymagających odbiorców. Zarówno silniki **B&S Vanguard**, jak i **Honda**, objęte są rozszerzoną **trzyletnią gwarancją dla przedsiębiorców i konsumentów**. Stosowane w nich silniki spełniają europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję.

Agregaty prądowórcze na ramie to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.

- FOGO FV 17001 RCEA to niezawodny agregat prądowórczy projektowany z myślą o wielogodzinnej, nieprzerwanej pracy w każdych, nawet najtrudniejszych, warunkach.
- W tym modelu nie ma miejsca na kompromisy. Mocny i bardzo wydajny silnik marki Briggs & Stratton zapewnia moc znamionową na poziomie 14,9 kVA.
- Jednocześnie, mimo tak dużej mocy, sprzęt wyróżnia się na tle innych niskim spalaniem utrzymującym się na poziomie 6,5 l/h (przy 75% mocy).
- Agregat jest sprzętem jednofazowym, zasilanym benzyną, uruchamianym poprzez rozrusznik.
- Zwarta konstrukcja zapewnia wysoką trwałość i predestynuje sprzęt do pracy w terenie, niezależnie od panujących warunków.
- W celu zapewnienia wysokiej wartości użytkowej sprzęt wyposażono w pojedyncze gniazda 16A 230 Volt Schuko, 32A 3P IP44 oraz 63A 3P IP67, a także wyłącznik termiczny, wyłącznik magneto-termiczny, licznik czasu pracy i czujnik poziomu oleju.
- Pomimo niezwykle bogatego wyposażenia standardowego, istnieje możliwość rozbudowy sprzętu o elementy takie jak zestaw eksploatacyjny, wąż spalinowy i wiele innych.
- Agregat przystosowany do pracy z SZR / ATS
- Agregat jest zabudowany co powoduje dużo mniejszą głośność pracy

x - oznacza że opcja nie jest dostępna dla tego agregatu

opcja - możliwość do kupienia do standardowego wyposażenia

FV17001RCEA

AVR **analog**

Stabilizacja napięcia **+/-2 %**

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie 1 fazowe **230 V**

Sprawność **1 cos φ**

Moc maksymalna **16,5 kVA**

Moc znamionowa **14,9 kVA**

Prąd znamionowy **64,8 A**

Waga **260 kg**



Długość **1200 mm**
Szerokość **730 mm**
Wysokość **830 mm**
PRĄDNICA Synchroniczna
Model **MR112MC-16,5R**
Stopień ochrony **23 Ip**
SILNIK - Producent: **VANGUARD** Briggs & Stratton
Model Silnika **543477-31HPE**
Rozruch **Rozrusznik**
Rodzaj paliwa **Benzyna**
Pojemność zbiornika **60 l**
Spalanie przy mocy 75% **6,5 l/h**
Moc akustyczna **96 Lwa / dB(A)**
Ciśnienie akustyczne **72,7+/-1,9 LpAm / db(A)**

WYPOSAŻENIE:

Gniazdo 16A 230V Schuko **1 szt.**
Gniazdo 16A 3P IP67 **x szt.**
Gniazdo 16A 3P IP67 przemysłowe **x szt.**
Gniazdo 16A 5P IP44 **x szt.**
Gniazdo 16A 5P IP67 **x szt.**
Gniazdo 32A 3P IP44 **1 szt.**
Gniazdo 32A 3P IP67 **x szt.**
Gniazdo 32A 5P IP44 **x szt.**
Gniazdo 32A 5P IP67 **x szt.**
Gniazdo 63A 3P IP67 **1 szt.**
Wyłącznik termiczny **tak**
Wyłącznik magneto-termiczny **tak**
Licznik czasu pracy **tak**
Czujnik poziomu oleju **tak**
Zestaw transportowy **opcja**
Wąż spalinowy **opcja**
Adapter do węża spalinowego **w tłumiku**
Akumulator (x)Ah **45**
AUTOMATYKA **opcja**
zestaw uziemiający **opcja**
zestaw eksploatacyjny **opcja**

W skład dostawy wchodzi:

Agregat - informujemy, że w związku z ciągłym ulepszaniem produktów przez firmę FOGO, zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego.

GRATIS* Olej do silnika, w ilości koniecznej do jego pierwszego zalania

Instrukcja obsługi

Gwarancja

UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz wiedzieć więcej kliknij w nasze logo:

Warunki gwarancji:

Silnik:

Konsument 36 miesięcy

Przedsiębiorca 36 miesięcy

- **Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku** (Kliknij w logo 3 year warranty)

Prądnica:

Konsument 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36*

Przedsiębiorca 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36*

*Warunkiem jest podpisanie i odesłanie kopii otrzymanej karty gwarancyjnej do firmy FOGO

Wyjaśnienia zakresu wyposażenia:

Tak, lub podana ilość, agregat jest w to wyposażony

- Nie ma możliwości zastosowania tego rozwiązania w tym agregacie

OPCJA - jest możliwość zastosowania tego rozwiązania za dopłatą, jeśli chcesz znać cenę wybranej opcji zadaj nam pytanie, podając jej numer.

SŁOWNIK:

Wyjaśnienie skrótów w oznaczeniach produktów FOGO:

F - oznaczenie producenta "FOGO"

H - producent silnika "HONDA"

M - producent silnika "MITSUBISHI"



V - producent silnika "B&S" linia VANGUARD
E - agregat wyposażony w elektryczny rozruch
R - agregat z AVR (system stabilizacji napięcia), dla agregatów z gniazdem 400V stabilizacja na wszystkich 3 fazach
C - agregat zabudowany / wyciszony
S - agregat z modułem spawalniczym
UWAGA! oznaczenie dla prądu trójfazowego 1 kVA = 0,8 kW np.: agregat FH7000 > 3~ / 7kVA = 5,8 kW

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

UWAGA NA PODRÓBKI FOGO !!!!

Ostrzegamy, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się podróbki agregatów przenośnych naszej marki (w szczególności FH7001).

Podrobione urządzenia wyposażone są w nieoryginalne silniki!

Nieudolnie naśladują technologię, kolorystykę, motywy wzornicze, oraz logotypy wykorzystywane w produkcji agregatów Fogo.

UWAGA! Pojawiły się kolejne podróbki agregatów marki Fogo

Po raz kolejny jesteśmy zobowiązani ostrzec Państwa przed podróbkami agregatów produkcji Fogo.

Podrobione urządzenia w prymitywny sposób naśladują technologię, wzornictwo, kolorystykę,

a także wzorec logotypowy stosowane w procesie produkcji agregatów Fogo.

Ostrzegamy: oszuści nadal sprzedają podróbki agregatów marki FOGO!

Od oryginału produkcji FOGO różni je niemal wszystko: wzornictwo, podzespoły niewiadomego pochodzenia, jednak przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania i jakość wykonania.

Podróbki pochodzą najczęściej z Chin, a ich podobieństwo do oryginału polega głównie na:

- zastosowaniu czerwono-szarej kolorystyki,
- umieszczeniu naklejki z logo "FOGO",
- oznaczeniu nazwą konkretnego modelu np. "FH7001".

Tego typu agregaty prądotwórcze nie mają nic wspólnego z oryginalnymi produktami FOGO.

Oryginalne produkty FOGO cechuje nowoczesny design, markowe podzespoły, poświadczony normami poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania.

Warto zauważyć, że pirackie produkty charakteryzuje krótka żywotność, zawodność, a także niski poziom zastosowanych zabezpieczeń, co sprawia, że stanowią one realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Ponadto produkty nieoryginalne, nie kwalifikują się do naprawy ze względu na brak części zamiennych.

Najlepszą ochroną przed oszustami jest zaopatrywanie się w produkty firmy FOGO poprzez sieć dealerów, którzy gwarantują kompetentne doradztwo, fachowy serwis i najwyższą jakość produktów. Dokonując zakupu u dealera, mamy pewność nabycia oryginalnego urządzenia marki FOGO, które zawsze prezentuje jakość na światowym poziomie.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że firma FOGO walczy z piractwem przemysłowym, a każdy jego ujawniony przypadek ściga karnie.

P 23 SILNIK Vanguard 31 HP