



Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 02:02

Link do produktu: <https://pajm.pl/fv20000rte-trojfazowy-agregat-pradotworczy-elek-rozruch-fogo-230v-8kw-31-3a-400v-19-5kw-25-4a-silnik-bs-z-avr-wiekszy-zbiornik-fv-20000-rte-p-8261.html>



FV20000RTE Trójfazowy agregat prądotwórczy elek. rozruch FOGO 230V 8kW 31,3A / 400V 19,5kW 25,4A silnik B&S z AVR większy zbiornik FV 20000 RTE

Dostępność

[Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.](#)

Numer katalogowy

FV20000RTE

Kod producenta

FV20000RTE

Producent

Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Trójfazowy FH20000RTE Agregat prądotwórczy

W agregatach FOGO z silnikami benzynowymi stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki dla wymagających odbiorców. Zarówno silniki **B&S Vanguard**, jak i **Honda**, objęte są rozszerzoną **trzyletnią gwarancją dla przedsiębiorców i konsumentów**. Stosowane w nich silniki spełniają europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję.

Agregaty prądotwórcze na ramie to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądotwórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.

- Fogo FV 20000 RTE to wysokiej klasy, trójfazowy agregat prądotwórczy przygotowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.
- Napędzany benzyną silnik marki Briggs & Stratton gwarantuje wysokie osiągi i bezawaryjność.
- Moc znamionowa, którą osiąga urządzenie to 7,2 kVA w trybie jednofazowym i 17,5 kVA w trybie trójfazowym.
- Spalanie oscyluje w granicach 6,5 l/h (przy 75% mocy), dzięki czemu agregat jest niezwykle wydajny.
- Silnik uruchamiany jest przy pomocy rozrusznika.
- Producent pomyślał o wszystkim, dlatego agregat został wyposażony w czujnik poziomu oleju, licznik czasu pracy, wyłącznik termiczny i magneto-termiczny. Urządzenie jest bardzo uniwersalne dzięki trzem różnym gniazdom, które znajdziemy na jego pokładzie.
- Po kolei są to gniazda typu: 16A 230V Schuko, 32A 3P IP44 oraz 32A 5P IP44.
- Jeżeli zajdzie taka potrzeba sprzęt można rozbudować o elementy takie jak wąż spalinowy czy np. zestaw transportowy.
- Fogo FV 20000 RTE to najwyższa jakość i dbałość o każdy detal. Polecany dla osób, które nie uznają kompromisów.

x - oznacza że opcja nie jest dostępna dla tego agregatu

opcja - możliwość do kupienia do standardowego wyposażenia

FH20000RTE

AVR **digital**

Stabilizacja napięcia **+/-1 %**

Częstotliwość **50 Hz**

Napięcie 3 fazowe **400 V**

Sprawność **0,8 cos φ**

Moc maksymalna **19,5 kVA**

Moc znamionowa **17,5 kVA**

Prąd znamionowy **25,4 A**

Napięcie 1 fazowe **230 V**

Sprawność **1 cos φ**



Moc maksymalna **8 kVA**
Moc znamionowa **7,4 kVA**
Prąd znamionowy **31,3 A**
Waga **171 kg**
Długość **1050 mm**
Szerokość **650 mm**
Wysokość **740 mm**
PRĄDNICA Synchroniczna
Model **FT2MGR**
Stopień ochrony **23 Ip**
SILNIK - Producent: **VANGUARD Briggs & Stratton**
Model Silnika **543477-31HPE**
Rozruch **Rozrusznik**
Rodzaj paliwa **Benzyna**
Pojemność zbiornika **19/26 l**
Spalanie przy mocy 75% **6,5 l/h**
Moc akustyczna **100 Lwa / dB(A)**
Ciśnienie akustyczne **79,5+/-0,5 LpAm / db(A)**

WYPOSAŻENIE:

Gniazdo 16A 230V Schuko **1 szt.**
Gniazdo 16A 3P IP67 **x szt.**
Gniazdo 16A 3P IP67 przemysłowe **x szt.**
Gniazdo 16A 5P IP44 **x szt.**
Gniazdo 16A 5P IP67 **x szt.**
Gniazdo 32A 3P IP44 **1 szt.**
Gniazdo 32A 3P IP67 **x szt.**
Gniazdo 32A 5P IP44 **1 szt.**
Gniazdo 32A 5P IP67 **x szt.**
Gniazdo 63A 3P IP67 **x szt.**
Wyłącznik termiczny **tak**
Wyłącznik magneto-termiczny **tak**
Licznik czasu pracy **tak**
Czujnik poziomu oleju **tak**
Zestaw transportowy **opcja**
Wąż spalinowy **opcja**
Adapter do węża spalinowego **w tłumiku**
Akumulator (x)Ah **45**
AUTOMATYKA **opcja**
zestaw uziemiający **opcja**
zestaw eksploatacyjny **opcja**

W skład dostawy wchodzi:

Agregat - informujemy, że w związku z ciągłym ulepszaniem produktów przez firmę FOGO, zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego.

GRATIS* Olej do silnika, w ilości koniecznej do jego pierwszego zalania

Instrukcja obsługi

Gwarancja

UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz wiedzieć więcej kliknij w nasze logo:

Warunki gwarancji:

Silnik:

Konsument 36 miesięcy

Przedsiębiorca 36 miesięcy

- **Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku** (Kliknij w logo 3 year warranty)

Prądnica:

Konsument 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36*

Przedsiębiorca 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36*

*Warunkiem jest podpisanie i odesłanie kopii otrzymanej karty gwarancyjnej do firmy FOGO

Wyjaśnienia zakresu wyposażenia:

Tak, lub podana ilość, agregat jest w to wyposażony

- Nie ma możliwości zastosowania tego rozwiązania w tym agregacie

OPCJA - jest możliwość zastosowania tego rozwiązania za dopłatą, jeśli chcesz znać cenę wybranej opcji zadaj nam pytanie, podając jej numer.

SŁOWNIK:



Wyjaśnienie skrótów w oznaczeniach produktów FOGO:

F - oznaczenie producenta "FOGO"

H - producent silnika "HONDA"

M - producent silnika "MITSUBISHI"

V - producent silnika "B&S" linia VANGUARD

E - agregat wyposażony w elektryczny rozruch

R - agregat z AVR (system stabilizacji napięcia), dla agregatów z gniazdem 400V stabilizacja na wszystkich 3 fazach

C - agregat zabudowany / wyciszony

S - agregat z modułem spawalniczym

UWAGA! oznaczenie dla prądu trójfazowego 1 kVA = 0,8 kW np.: agregat FH7000 > 3~ / 7kVA = 5,8 kW

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

[UWAGA NA PODRÓBKI FOGO !!!!](#)

Ostrzegamy, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się podróbki agregatów przenośnych naszej marki (w szczególności FH7001).

Podrobione urządzenia wyposażone są w nieoryginalne silniki!

Nieudolnie naśladują technologię, kolorystykę, motywy wzornicze, oraz logotypy wykorzystywane w produkcji agregatów Fogo.

UWAGA! Pojawiły się kolejne podróbki agregatów marki Fogo

Po raz kolejny jesteśmy zobowiązani ostrzec Państwa przed podróbkami agregatów produkcji Fogo.

Podrobione urządzenia w prymitywny sposób naśladują technologię, wzornictwo, kolorystykę,

a także wzorec logotypowy stosowane w procesie produkcji agregatów Fogo.

Ostrzegamy: oszuści nadal sprzedają podróbki agregatów marki FOGO!

Od oryginału produkcji FOGO różni je niemal wszystko: wzornictwo, podzespoły niewiadomego pochodzenia, jednak przede wszystkim bezpieczeństwo użytkownika i jakość wykonania.

Podróbki pochodzą najczęściej z Chin, a ich podobieństwo do oryginału polega głównie na:

- zastosowaniu czerwono-szarej kolorystyki,
- umieszczeniu naklejki z logo "FOGO",
- oznaczeniu nazwą konkretnego modelu np. "FH7001".

Tego typu agregaty prądotwórcze nie mają nic wspólnego z oryginalnymi produktami FOGO.

Oryginalne produkty FOGO cechuje nowoczesny design, markowe podzespoły, poświadczony normami poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania.

Warto zauważyć, że pirackie produkty charakteryzuje krótka żywotność, zawodność, a także niski poziom zastosowanych zabezpieczeń, co sprawia, że stanowią one realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Ponadto produkty nieoryginalne, nie kwalifikują się do naprawy ze względu na brak części zamiennych.

Najlepszą ochroną przed oszustami jest zaopatrywanie się w produkty firmy FOGO poprzez sieć dealerów, którzy gwarantują kompetentne doradztwo, fachowy serwis i najwyższą jakość produktów. Dokonując zakupu u dealera, mamy pewność nabycia oryginalnego urządzenia marki FOGO, które zawsze prezentuje jakość na światowym poziomie.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że firma FOGO walczy z piractwem przemysłowym, a każdy jego ujawniony przypadek ściga karnie.