



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:00

Link do produktu: <https://pajm.pl/fv20000te-fogo-agregat-pradotwoczy-p-25781.html>



FV20000TE FOGO Agregat prądowórczy 400V/230V 19,5kVA/8,0kW silnik na PB Vanguard 31HP

Cena brutto	20 967,00 zł
Cena netto	17 046,34 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	FV20000TE
Kod producenta	FV 20000 TE
Producent	Fogo

Opis produktu

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik agregatów prądowórczych Fogo z silnikiem Honda](#)

[2023 Cennik agregatów prądowórczych Fogo z silnikiem Rato](#)

[2023 Cennik agregatów prądowórczych Fogo z IP54](#)

[2023 Cennik agregatów prądowórczych Fogo z silnikiem B&S](#)

[2023 Cennik motopomp Koshin](#)

[2023 Cennik wentylatorów oddymiających Fogo](#)

[2023 Cennik agregatów prądowórczych AgroVolt by Fogo napędzanych WOM](#)

[2021 Katalog Fogo](#)

[2023 Katalog agregatów prądowórczych AgroVolt by Fogo napędzanych WOM](#)

[Warunki sprzedaży i gwarancji Fogo](#)

[Instrukcja agregatów prądowórczych AgroVolt by Fogo napędzanych WOM](#)

[Instrukcja silnika agregatów prądowórczych](#)

Gwarancja:

- 24 miesiące z silnikiem MITSHUBISI i HONDA *

- 500 motogodzin z silnikiem MITSHUBISI i HONDA *

* przy równoczesnym zamówieniu do agregatu licznika motogodzin,

wtedy w zależności od, tego co nastąpi wcześniej, okres użytkowania 2 lata, lub 500 motogodzin

- 12 miesięcy, w przypadku zamówienia, bez licznika motogodzin

- 12 miesięcy z silnikiem FOGO



- 36 miesięcy z silnikiem Briggs&Stratton

Warunki przedłużonej gwarancji na agregaty prądotwórcze napędzane silnikami HONDA:

Silnik Honda podlegają przedłużonej gwarancji pod warunkiem wykonywania corocznych odpłatnych przeglądów a autoryzowanym serwisie urządzeń Honda :

Konsument do 36 miesięcy

Przedsiębiorca do 36 miesięcy

- **Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku** (Kliknij w logo 3 year warranty)



Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[Poradnik kliknij w niego](#)

SŁOWNIK:

Wyjaśnienie skrótów w oznaczeniach produktów FOGO:

F - oznaczenie producenta "FOGO" Czyli początek oznaczenia F bez dodatkowej litery, będzie oznaczało, agregat z silnikiem Fogo - czyli najczęściej z Rato

H - producent silnika "HONDA" Czyli początek oznaczenia FH będzie oznaczało, agregat z silnikiem Honda

M - producent silnika "MITSUBISHI" Czyli początek oznaczenia FM będzie oznaczało, agregat z silnikiem Mitsubishi

V - producent silnika "B&S" Ilinia VANGUARD Czyli początek oznaczenia FV będzie oznaczało, agregat z silnikiem Briggs & Stratton

E - agregat wyposażony w elektryczny rozruch, litera występuje na końcu oznaczenia, np FH9000E

R - agregat z AVR (system stabilizacji napięcia), dla agregatów z gniazdem 400V stabilizacja na wszystkich 3 fazach, litera występuje na końcu oznaczenia, np FH9000R

C - agregat zabudowany / wyciszony, litera występuje na końcu oznaczenia, np FV10001CRA

A - agregat przystosowany do pracy w trybie automatycznym, w zestawie SZR, litera występuje na końcu oznaczenia, np FV10001CRA

T - duży zbiornik, litera występuje na końcu oznaczenia, np FV13000TRE

W - agregat z modułem spawalniczym, litera występuje na końcu oznaczenia, np FM9220W

UWAGA! oznaczenie dla prądu trójfazowego 1 kVA = 0,8 kW np.: agregat FH7000 > 3~ / 7kVA = 5,8 kW


UWAGA NA PODRÓBKI FOGO !!!!

Ostrzegamy, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się podróbki agregatów przenośnych naszej marki (w szczególności FH7001).

Podrobione urządzenia wyposażone są w nieoryginalne silniki!

Nieudolnie naśladują technologię, kolorystykę, motywy wzornicze, oraz logotypy wykorzystywane w produkcji agregatów Fogo.

Poniższe zdjęcia nie mają nic wspólnego z agregatami Fogo oprócz nazwy



AGREGATY FOGO Sp. z o.o.	
Wilkowica ul. Świeciechowska 36 64-115 Świeciechowa www.fogo.pl	
F 10000 ER	
WYBÓR PRĄDOWYRÓZCY SPIELMA MIĘDZYNARODOWE WYBAGANIA ISO	
Typ	WANGUARD 18 HP
Procedura	ETZ 98
Moc znamionowa	10000 VA 3~ / 10700 VA 2~
Moc maksymalna	3300 W 3~
Napięcie 3~/V _L	400 / 230 V 50 Hz
Prąd znamionowy	15,4 A 3~ / 14,3 A 1~
Start	linka lub elektryczny (wersja F)
Wymiary ot./szer./wys.	500 x 445 x 420 mm
Waga	104 kg / 118 kg z akumulatorem (E)
Wielkość obrotów	201
Opóźnienie	3,0 l przy 3/4 obrotów

Po raz kolejny jesteśmy zobowiązani ostrzec Państwa przed podróbkami agregatów produkcji Fogo. Podrobione urządzenia w prymitywny sposób naśladowują technologię, wzornictwo, kolorystykę, a także wzorek logotypowy stosowane w procesie produkcji agregatów Fogo.

