



Dane aktualne na dzień: 09-06-2026 04:15

Link do produktu: <https://pajm.pl/ge250s-rozdrabniacz-elektryczny-viking-35mm-2500w-ge-250-s-p-5859.html>



GE250S Rozdrabniacz elektryczny VIKING 35mm 2500W GE 250 S

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	GE250S
Kod producenta	60080111115
Kod EAN	4030293153844
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży

GE 250 S - Mocny rozdrabniacz ogrodowy z opatentowanym mechanizmem tnącym

Mocny elektryczny rozdrabniacz ogrodowy z ukośnym lejem wsadowym z dużym otworem zasypowym. Wyposażony we włącznik chroniony folią i wytłumioną akustycznie tarczę noża. Opatentowany mechanizm tnący Multi-Cut 150. Idealny do szybkiego rozdrobnienia dużej ilości gałęzi o średnicy do 35 mm oraz materiału miękkiego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	Elektro 230 V
Moc W	2.500
Maks. grubość gałęzi Ø mm	do 35
Znam.prędk.obr.narzędzia rob. (obr/min)	2.780
Wysokość urządzenia cm	143
Ciężar urządzenia kg	27
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LwA dB(A)	99
Wartość ciśnienia akustycznego mierzona LpA dB(A)	89
Niepełność pomiarowa KpA dB(A)	2

Wyposażenie standardowe

- [Elektromechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa](#)
- [Innowacyjny włącznik](#)
- [Lej wsadowy \(ukośny\)](#)



-
- [Multi-Cut 250](#)

Wyposażenie dodatkowe, możliwe do dokupienia, umieściliśmy na samym końcu opisu produktu

** Aktualna cena produktu na zapytanie e-mailowe, lub bezpośrednio w naszych salonach sprzedaży

W cenie produktu:

- Rozdrabniacz z wyposażeniem standardowym

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Nowa klasa wyposażenia

Wyposażenie seryjne

—

Elektromechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa

Odkręcenie śrub zabezpieczających powoduje uruchomienie wyłącznika bezpieczeństwa. Chroni on przed automatycznym uruchomieniem urządzenia po przywróceniu dopływu prądu, np. po konserwacji urządzenia lub wymianie noża.

—

Innowacyjny włącznik

Innowacyjny włącznik z przyciskami chronionymi folią i kontrolką pracy ułatwia obsługę i zwiększa komfort pracy.

—

Lej wsadowy (ukośny)

Duży lej wsadowy ułatwia wkładanie materiału do rozdrabniacza VIKING. Wytłumiony akustycznie lej z wbudowaną osłoną przeciwbryzgową zapewnia cichą pracę oraz bezpieczeństwo osoby obsługującej urządzenie.

—



Multi-Cut 150

Opatentowany mechanizm tnący: wytłumiona akustycznie tarcza typu "sandwich" z dwustronnymi nożami tnącymi. Multi-Cut 150 rozdrabnia rozłożyste gałęzie o grubości do 35 mm.

Wyposażenie dodatkowe**AHB 70**

Pojemnik do rozdrabniacza o pojemności 70 l. Przeznaczony do zbierania i transportu rozdrobnionego materiału.

HB 80

Pojemnik rozdrabniacza o pojemności 80 l. Do zbierania i transportu rozdrobnionego materiału.