



Dane aktualne na dzień: 20-06-2026 17:35

Link do produktu: <https://pajm.pl/ge5r-zyrafa-flex-torba-szlifierka-do-gipsu-flex-ge-5-r-torba-nowosc-2014-roku-p-2030.html>



## GE5R Żyrafa FLEX + torba, szlifierka do gipsu FLEX GE 5 R + torba, NOWOŚĆ 2014 ROKU

Cena brutto	<b>3 799,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 088,62 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>409383FL</b>
Kod producenta	<b>409383</b>
Kod EAN	<b>4030293176966</b>
Producent	<b>Flex</b>

### Opis produktu

#### GE5R Żyrafa + torba, szlifierka do gipsu FLEX GE 5 R+ torba, NOWOŚĆ 2014

Firma FLEX, jako pierwsza na świecie wymyśliła i wyprodukowała pierwszą szlifierkę do gładzi WS702vea.

I nadal są krok przed konkurencją wprowadzając do sprzedaży najlżejszą na świecie żyrafę **o wadze tylko 3,9kg**, równocześnie nie zmieniając jej parametrów użytkowych, tylko je poprawiając, dzięki wprowadzeniu żyrafy **GE5R** z przesuwaną osłoną.

Nareszcie jest!

Teraz jest nowa FLEX Giraffe®. Inżynierowie FLEX podeszli właściwie do zagadnienia. Postawili przed sobą ambitne cele. Nowa FLEX Giraffe® powinna być mianowicie lżejsza i wygodniejsza a pomimo to absolutnie niezawodna w obsłudze. Stanowiło to już nie lada wyzwanie. Ale z optymalizacją wagi w odpowiednich miejscach i przy inteligentnym użyciu materiałów udało się zrealizować cele. Warto było czekać: "Nowa" waży prawie kilogram mniej niż jej poprzedniczka. Ale byłoby to tylko w połowie tak ekscytujące, gdyby nowa FLEX Giraffe® nie byłaby również jeszcze idealnie wyważona. Również i tu odniesiono sukces. Wszystko jest idealnie wyważone w dłoni. A więc na plac budowy!

#### ZALETY:

Nadal zostało utrzymane to z czego żyrafa słynie czyli głowica FLEXIBLE, teraz w nowym wydaniu:



**FLEX**  
Elektronarzędzia



**FLEX**  
Elektronarzędzia



Dopracowana do perfekcji nowa rękojeść, z wygodnym włącznikiem, oraz łatwo dostępną regulacją prędkości silnika, możliwość przedłużenia żyrafy o 500mm dzięki przedłużce 409294, dostępnej opcjonalnie:

**FLEX**  
Elektronarzędzia



**FLEX**  
Elektronarzędzia



Po przedłużeniu wygląda tak:



**FLEX**  
Elektronarzędzia



**W tym modelu głowica z odsuwaną osłoną w modelu :**

Zjawisko krawędzi?

Czy to nie brzmi znajomo? Szlifierka "z długą szyją" wykonuje wprawdzie całą pracę, ale kiedy dociera do krawędzi, dochodzi do swoich naturalnych granic. Zawsze pozostanie nie doszlifowana krawędź, którą należy obrobić ręcznie. W nowej FLEX Giraffe® inżynierowie wpadli mianowicie na pewien inteligentny pomysł: Segment krawędziowy przy GE 5 R.

Tekst wyjaśniający: Głowica szlifierki w jednym miejscu jest otwarta na bok, co umożliwia praktycznie dojście do krawędzi lub przejścia pomiędzy ścianą a sufitem. Kto teraz myśli, że siła ssania na tym ucierpiała jest w błędzie. Jest ona tak samo dobra jak w wariantcie GE 5 bez segmentu krawędziowego.

**FLEX**  
Elektronarzędzia



A jeśli jeszcze czegoś brakuje to może tylko rękojeści dodatkowej, przy pracy z przedłużoną żyrafą, i ewentualnie torby transportowej, żeby wszystko było w jednym miejscu:



**FLEX**  
Elektronarzędzia



**FLEX**

(Jest wersja w której na wyposażeniu standardowym jest torba)



#### CECHY:

##### **Nowa FLEX Giraffe® - Najbardziej polecana ze wszystkich.**

- Osłona przeciwpyłowa z przesuwanym obrzeżem szczotkowym. Resorowane obrzeże szczotkowe zapobiega powstawaniu rowków i zakamień podczas pracy i zapewnia optymalne odsysanie pyłów.
- Zawieszenie kardanowe. Zawieszona kardanowa głowica szlifierska z zoptymalizowanym przegubem zapewnia dużą elastyczność i doskonałe dopasowanie głowicy do powierzchni ścian i sufitów.
- Elastyczny wał napędowy. Dużą elastyczność oraz zminimalizowanie ciężaru na głowicy szlifierki zapewnia prawidłowe przeniesienie napędu w celu ułatwienia obsługi.
- Ergonomiczna rurka prowadząca. Wygodna obsługa dzięki owalnej, wąskiej rurce prowadzącej z uchwytem wpuszczanym - opcjonalnie łatwa regulacja długości do prac na max. wysokości do 3,20 m.
- Elektronika pełnofalowa. Regulacja obrotów umożliwia dopasowanie prędkości podczas szlifowania, podczas gdy elektronika pełnofalowa utrzymuje stałą liczbę obrotów pod obciążeniami. Ponadto zapewnia ochronę przed przeciążeniem.
- Włącznik / Wyłącznik. Włącznik pozwalający na łagodny rozruch z blokadą do pracy ciągłej.
- Ergonomiczny uchwyt, który zapewnia wygodę i efektywność pracy. Chroni wąż przed zagięciem.
- Przedłużenie. Dzięki przedłużeniu montowanemu na zatrzask można teraz pewnie i wygodnie szlifować nową szlifierką FLEX Giraffe® powierzchnie w pomieszczeniach do 3,20 m wysokości.
- Innowacyjne przyłącze odsysania. Bezpośrednie podłączenie do węża odsysającego dzięki systemowi FLEX Clip-System.

#### DANE TECHNICZNE:

Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm  
Moc pobierana 500 Wat  
Prędkość obrotowa biegu jałowego 1100-1650 / min  
Uchwyt narzędzia talerz szlifierski na rzep  
Przedłużenie wtykowe, 500 mm  
Kąt nachylenia na głowicy 100°



---

Regulacja obrotów bezstopniowa, 6 pozycji  
Długość (talerz 90°) 1520 mm  
Ciężar 3,9 kg  
Kabel podłączeniowy H07 RN-F,5m

**W skład dostawy wchodzi:**

1 x pad szlifierski miękki (zamontowany)  
1 x pierścień zaciskowy SH-FC 32  
  
1 x żyrafa GE 5 R + torba transportowa

**Gwarancja:**

[Sprawdź warunki gwarancji](#)

**Dodatkowe korzyści:**

[Jeśli producent obejmuje swoje produkty dodatkową ochroną jej warunki znajdziesz tutaj](#)

**Szukasz części lub akcesoriów do tego urządzenia?, sprawdź zakładkę Linki na karcie produktu, umieściliśmy w niej link do schematu serwisowego. Jeśli nie ma tej zakładki, lub nie ma tej części lub akcesoriów na naszej stronie patrz poniżej.**

Jeśli szukasz **akcesoriów** do Twojego urządzenia, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na [sklep@pajm.pl](mailto:sklep@pajm.pl) podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego urządzenia chcesz to zastosować.

**W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.**

Jeśli **części** której szukasz nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na [serwis@pajm.pl](mailto:serwis@pajm.pl) podając nam numer części który poszukujesz, Jeśli nie znasz numeru katalogowego części prześlij nam zapytanie podając opis części której szukasz, oraz koniecznie model, który znajdziesz na jego obudowie.

Bez podania tych danych, nie będzie możliwości ustalenia numeru katalogowego części, więc takie zapytania będą ignorowane. Prosimy o wyrozumiałość.

**W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.**

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkraść się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.

Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

**Kupuj bezpiecznie, i pewnie - kupujesz od autoryzowanego dystrybutora firmy:**



# PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy Firmie

**PAJM**

za dotychczasową współpracę  
i zaangażowanie w sprzedaż  
ELEKTRONARZĘDZI

firmy **FLEX**

w roku **2008**

**FLEX**  
ELEKTRONARZĘDZIA  
DLA PROFESJONALISTÓW

**PAJM** Radom / Wierzbica  
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu  
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie. Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2021 Cennik Flex PDF](#)



---

[Aktualne promocje przekierowanie na stronę Flexa](#)  
[Katalog Flex 2021](#)