



Dane aktualne na dzień: 20-06-2026 05:19

Link do produktu: <https://pajm.pl/gv53tk-allroad-plus-4-kosiarka-spalinowa-z-napedem-oleo-mac-51cm-6-5-km-emak-k800-gratisy-p-2324.html>



GV53TK ALLROAD PLUS 4 Kosiarka spalinowa z napędem OLEO-MAC 51cm 6,5 KM Emak K800 + GRATISY*

Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	GV53TKALLROAD4
Kod producenta	66079123E1
Kod EAN	8026619048860
Producent	Oleo-Mac

Opis produktu

Przedmiotem oferty jest produkt, którego producentem jest jeden z największych producentów urządzeń do lasu i ogrodu na świecie czyli:



Która to jest częścią grupy:



CECHY:

WERSJA KOSIAREK ALLROAD:

Linia kosiarek do trawy ze stalową obudową ALLROAD PLUS 4, o szerokości cięcia od 46 do 51 cm, charakteryzuje się mechanizmem tnącym typu "4 cutting device", który oprócz zbierania obsługuje tryb rozdrabniania i umożliwia wyrzut boczny. Maszyny te wyposażone są w koła, które łączą w sobie tradycyjne zalety modeli wykonanych z blachy z większą płynnością jazdy również na nierównych terenach.

Boczny kanał wyrzutowy dostępny jest jako wyposażenie seryjne: wystarczy otworzyć tunel boczny i wsunąć deflektor wyrzucający trawę.

Duże koła 200 mm - koła przednie i 280 mm - koła tylne. Konfiguracja gwarantująca większą płynność jazdy na nierównych terenach, większą zwrotność i łatwiejsze manewrowanie maszyną.

Ergonomiczna dźwignia hamulca silnika i napędu wykonane z tworzywa sztucznego zapewniają niezmiennie pewny i wygodny



chwyt.

Wzmocniona i ergonomiczna dźwignia regulująca wysokość cięcia (w zakresie 5 pozycji).

Zaślepka umożliwiająca pracę w trybie rozdrabniania oraz deflektor do wyrzutu bocznego są dostarczane z kosiarką.

ZALETY:

Największą z nich jest silnik górnozaworowy OHV z łatwo dostępnymi korkami wlewu oleju i paliwa

Silniki Emak to silniki, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Zarówno silniki o pojemności 140 cm³ jak 196 cm³ to mocne jednostki górnozaworowe (serii K500, K600, K650, K800), co oznacza nie tylko oszczędności w spalaniu paliwa, ale także mniejszy poziom wibracji i hałasu. Inne istotne elementy konstrukcji silnika to kulkowe łożysko wału korbowego oraz żeliwna tuleja cylindra, co bezpośrednio przekłada się na zwiększoną żywotność silnika i stanowi istotny wyróżnik silników Emak w stosunku do konkurencji. Konstrukcja silnika posiada również ciekawe rozwiązania zwiększające ergonomię i komfort pracy operatora dzięki takim elementom jak: duży tłumik, automatyczny dekompresor, podwójny system filtracji powietrza.

Dlaczego silniki EMAK są wyjątkowe ?:

Silnik górno-zaworowy OHV (Over Head Valve) to mniejszy poziom wibracji i hałasu, jednocześnie przy lepszych osiągnięciach i momencie obrotowym. Nawet o 30% mniejsze spalanie w stosunku do silników z bocznymi zaworami.


Automatyczny system dekompresyjny to działające automatycznie zawory, które w momencie rozruchu łączą komorę spalania z atmosferą. Dekompresja zmniejsza ciśnienie sprężania, a co za tym idzie również siłę, z jaką operator musi ciągnąć za linkę rozrusznika. Po uruchomieniu silnika wyłączenie dekompresora następuje automatycznie w wyniku zmiany ciśnienia w cylindrze.

Podwójne kulkowe łożyska wału korbowego zdecydowanie obniżają tarcie w pracy korbowodu, co bezpośrednio przekłada się na zwiększoną żywotność i trwałość całego silnika. Konstrukcyjnie krótszy wał korbowy (jego część poza miską olejową) to mniejsze ryzyko uszkodzenia podczas uderzenia noża o ewentualnie napotkane kamienie.

Żeliwna tuleja cylindra to następny, istotny krok, w kierunku zwiększenia żywotności silnika. Zastąpiono powszechnie stosowane w tej grupie silników aluminium trwalszym stopem żeliwa. Jest to silnik w którym zastosowano podwójny system filtracji: gąbkowo-papierowy, a więc, wystarczy zadbać o ich czystość i posłuży nam bardzo długo.



Możliwość zastosowania zaślepki mulczącej, która jest już w wyposażeniu seryjnym.



60 litrowy kosz wykonany z płótna i tworzywa (górną i dół z tworzywa) z odpowiednio zaprojektowanym przepływem powietrza powodują że kosiarka nie ma problemów z jego napełnieniem.

Ergonomiczne ręczki sterowania zapłonem silnika, i załączaniem napędu oraz dźwignia gazu, to następne atuty.

Na wyposażeniu seryjnym jest również klucz do świece, znajdują się tam bardzo przemyślane klipsy do zabezpieczenia linek napędu oraz gazu, dzięki temu linki te są bardzo dobrze przytwierdzone do ręczki kosiarki, oraz oczywiście dołączamy wymagane przez polskie prawo instrukcje obsługi zarówno do silnika jak i samej kosiarki



60 litrowy kosz wykonany z płótna i tworzywa (górną część z tworzywa) z odpowiednio zaprojektowanym przepływem powietrza powodują że kosiarka nie ma problemów z jego napełnieniem.

Ergonomiczne ręczki sterowania zapłonem silnika, i załączaniem napędu oraz dźwignia gazu, to następne atuty.

Na wyposażeniu seryjnym jest również klucz do świece, znajdują się tam bardzo przemyślane klipsy do zabezpieczenia linek napędu oraz gazu, dzięki temu linki te są bardzo dobrze przytwierdzone do ręczki kosiarki, oraz oczywiście dołączamy wymagane przez polskie prawo instrukcje obsługi zarówno do silnika jak i samej kosiarki



Następny atut, a bardzo rzadko spotykany w kosiarkach w tak przystępnej cenie jak ta, to przekładnia napędowa jednego z największych producentów na świecie takich przekładni, czyli francuskiej firmy General Transmissions.

A wytrzymała centralna regulacja wysokości koszenia, z połączeniem wykonanym z grubego wyprofilowanego płaskownika nie przysporzą nam problemów.



Duże koła (tył 280mm, przód 200mm, ułatwiają nam jej prowadzenie i manewrowanie, nawet po nierównym terenie.

Kosiarka jest z wersji 4w1, a więc możemy ją szybko przezbroid w kosiarkę mulczującą, lub z wyrzutem bocznym.

Zarówno zaślepka do mulczowania, jak i do wyrzutu bocznego znajduje się na wyposażeniu seryjnym (są dostarczane z kosiarką).

Dzięki dobrze wyprofilowanemu mulczującemu ostrzu ze skrzydełkami poprawiającymi napełnianie kosza, możemy zmieścić więcej trawy niż przy kosiarce o standardowym ostrzu, równocześnie odpowiednio wyprofilowane ostrza dają nam możliwość zbierania liści.

Po ostatniej modyfikacji dodano płaskownik wzmacniający konstrukcję w miejscu najbardziej osłabionym przez otwór wyrzutu bocznego.



DANE TECHNICZNE:

Pojemność silnika / model **196 cm³ / K800 OHV**
Producent silnika **EMAK**
Moc silnika orientacyjnie **6,5 K.M**
Moc użyteczna urządzenia **3.4 k.W.**
Szerokość cięcia **51 cm**
Korpus / waga Stalowy / **33,8 kg**
Regulacja wysokości cięcia / wysokość Centralna / **od 28 do 75 mm**
Kosz **60l**
Koła przód / tył **Łożyska kulkowe**
Napęd **tak kół tylnych**
Funkcje:
Zbieranie do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie, zbieranie liści
Trawniki o powierzchni **do 2000 m²**

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ?

Jeśli jesteś na naszej stronie na karcie produktu w zakładce klipy filmowe możesz obejrzeć film z prezentacji tej serii produktów,
lub jest poniżej

W SKŁAD DOSTAWY WCHODZĄ:

1 x Kompletna kosiarka
(w związku z ciągłymi zmianami konstrukcyjnymi wprowadzanymi przez firmę EMAK, jej wygląd może się nieznacznie różnić od przedstawionego)

1 x Instrukcja obsługi (jest również do pobrania z poziomu karty katalogowej produktu na naszej stronie)
1 x Potwierdzenie zarejestrowania produktu w systemie gwarancyjnym Oleo-Mac



Jeśli chcesz zakupić dodatkowy olej sprawdź akcesoria na karcie produktu

***GRATIS dodatkowo dajemy do wyboru jeden z 4 poniższych zestawów należy podać w uwagach zamówienia numer zestawu 1,2,3 lub 4,**

Zestaw numer 1 w skład którego wchodzi:

2 x olej oryginalny olej Oleo-Mac do silnika o pojemności 0,6l (pamiętaj, że silnik kosiarki przez nas dostarczony nie jest zalany olejem, więc 1 olejem należy zalać komorę silnika przed jej uruchomieniem, natomiast 2 olej należy wymienić po dotarciu silnika kosiarki, czyli nie później niż po 10 h pracy, ale im wcześniej tym lepiej)

Chcesz dokupić więcej oleju znajdziesz go na karcie akcesoriów

- 1 x Zestaw do odsysania oleju
- 1 x Kanister o pojemności 5 litrów z białego tworzywa (z racji tego że jest wykonany z dosyć przezroczystego tworzywa doskonale widać jakim rodzajem paliwa jest wypełniony)
- 1 x Oryginalny zapasowy filtr powietrza papierowy
- 1 x Oryginalny zapasowy filtr powietrza gąbkowy



Zestaw numer 2 w skład którego wchodzi:

2 x olej oryginalny olej Oleo-Mac do silnika o pojemności 0,6l (pamiętaj, że silnik kosiarki przez nas dostarczony nie jest zalany



olejem, więc 1 olejem należy zalać komorę silnika przed jej uruchomieniem, natomiast 2 olej należy wymienić po dotarciu silnika kosiarki, czyli nie później niż po 10 h pracy, ale im wcześniej tym lepiej)

Chcesz dokupić więcej oleju znajdziesz go na karcie akcesoriów

1 x oryginalne zapasowe ostrze



Zestaw numer 3 w skład którego wchodzi:

1 x olej oryginalny olej Oleo-Mac do silnika o pojemności 0,6l (pamiętaj, że silnik kosiarki przez nas dostarczony nie jest zalany olejem, więc 1 olejem należy zalać komorę silnika przed jej uruchomieniem)

Chcesz dokupić więcej oleju znajdziesz go na karcie akcesoriów

1 x uniwersalny zestaw do aeracji oczyszczenia trawnika z mchu, teraz Twoja kosiarka może być już nie 4 a 5 funkcyjna ☺



Jesteś bardziej wymagający ? więc wybierz topowe wersje kosiarek Emaka



Oleo-Mac

3
LATA
GWARANCJA





Oleo-Mac

3
LATA
GWARANCJA



Galeria produktu:



Oleo-Mac

3
LATA
GWARANCJA





Oleo-Mac

3
LATA
GWARANCJA





Oleo-Mac

GWARANCJA
3
LATA
GWARANCJA



PAJM

Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do lasu i ogrodu.

Sprzedaż, Serwis, Wypożyczalnia

PAJM Radom / Wierzbica

KUPUJESZ OD AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA:



CERTYFIKAT



Firma Victus-Emak Sp. z o.o.

potwierdza, że

PAJM

Ul. Kierzkowska 2, 26-600 Radom

jest

Autoryzowanym Punktem

Sprzedaży OLEO-MAC



Prezes Zarządu Victus-Emak Sp. z o.o.

Andrzej Siedlewski



INFORMACJE O FIRMIE EMAK:



To:

JEDEN Z NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWYCH PRODUCENTÓW MASZYN OGRODNICZYCH NA ŚWIECIE, JEST TO WŁOSKA FIRMA KTÓRA NA RYNKU POLSKIM JEST JUŻ OD 20 LAT, JEJ POCZĄTKI SIĘGAJĄ 1970 roku WŚRÓD WIELU SWOICH MAREK MA RÓWNIEŻ BARDZO CENIONĄ PRZEZ KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE ZA WYSOKĄ JAKOŚĆ W STOSUNKU DO CENY MARKĘ:



Emak obecnie to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego siła opiera się na dwóch markach handlowych Efcó i Oleo-Mac. Dzięki swoim 3 zakładom produkcyjnym, 7 filiom oraz 126 dystrybutorom Emak jest obecny w ponad 70 krajach, obsługując około 20.000 punktów sprzedaży na pięciu kontynentach. Poza Włochami, gdzie firma zdołała osiągnąć pozycję lidera, Emak cieszy się szczególnie dobrą marką i może pretendować do jednego z pierwszych miejsc w Europie pośród wszystkich producentów sektora sprzętu ogrodniczego oraz leśnego.

Ciągłe wprowadzanie innowacji technologicznych jak i organizacyjnych oraz rozwój sieci sprzedaży owocuje tym, iż firma nieustannie zwiększa swoje przychody.

W Grupie Emak zatrudnionych jest około 900 osób, z których około 400 pracuje w centrali firmy w Bagnolo in Piano (Włochy).

Z punktu widzenia produkcji, Emak stosuje ultra-wysokie standardy i jest w stanie pochwalić się konkurencyjną ofertą 17 rodzin produktów i ponad 110 modelami w każdej z dwóch marek, Oleo-Mac i Efcó: szeroki asortyment, którego technologiczne serce stanowi silnik spalinowy, zaprojektowany i konstruowany w zakładach centralnych w Bagnolo we Włoszech. Silna pozycja w branży zaowocowała podpisaniem oficjalnych porozumień o współpracy na płaszczyźnie produkcyjnej z niektórymi wiodącymi producentami światowymi.

-->

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Kliknij na wybrany poniżej link, otworzy się plik w nowej karcie przeglądarki.

- [Warunki gwarancji Oleo-Mac](#)
- [Objaśnienie do symboliki - piktogramów używanych przez firmę Emak](#)
- [2022 Cennik wyrobów Victus](#)
- [2022-03 Cennik wyrobów Oleo-Mac](#)
- [2022 Katalog Oleo-Mac](#)