



Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 03:14

Link do produktu: <https://pajm.pl/gx390qx-silnik-spalinowy-przemyslowy-honda-walek-1-gx-390-p-1095.html>



GX390QX Silnik spalinowy przemysłowy Honda wałek 1" GX 390

Dostępność

[Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.](#)

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, produkty na zamówienie, z reguły 3-7 dni roboczych

Numer katalogowy

GX390UTQXQ40H

Kod producenta

GX390UTQXQ40H

Producent

Honda

Opis produktu

GX390SXQ4 Silnik spalinowy HONDA

Seria GX

Honda jest rozpoznawana jako lider w projektowaniu i produkcji solidnych i technologicznie zaawansowanych 4-suwowych silników benzynowych. Dzisiaj możemy Państwu zaoferować pełną linię silników od 1,0 do 24KM, zarówno z poziomym jak i pionowym wałem. Górnozaworowe silniki OHV są lekkie i ekonomiczne ze zoptymalizowanym zużyciem paliwa.

Seria profesjonalnych silników **GX** to:

- **wytrzymałość:** najwyższa jakość wykonania i użytych materiałów, technologia **OHV** (wyjątkiem jest silnik GX100 wykonany w technologii **OHC**)
- **moc:** najwyższa moc osiągnięta z pojemności silnika
- **żywoćność:** wszystkie podzespoły zaprojektowane do pracy ciągłej w ciężkich warunkach.
- **ekonomia:** najniższe zużycie paliwa w swojej klasie
- **łatwy rozruch:** zastosowany system dekompresji
- **ekologia:** spełnia wszystkie światowe normy

-UWAŻAJ NA PODRÓBK!

[-Link](#)

**Dane techniczne:**

- Model: GX 390 13,0 KM wg.danych obowiązujących do końca 2007r.
- Typ silnika: czterosurowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem, poziomy wał
- Typ cylindra: stal
- Typ wału: poziomy
- Średnica wału: 25mm
- Pojemność skokowa: 389 cm³
- Średnica x skok: 88 x 64 mm
- Kompresja: 8,0 : 1
- Moc max.: 8,2 kW (11,0 KM) / 3600 obr-1
- Moc ciągła: 6,0 kW (8,0 KM) / 3000 obr-1 6,6 kW (8,9 KM) / 3600 obr-1
- Max moment obrotowy: 25,1 Nm / 2,56 kgm / 2500 obr-1
- Zapłon: elektroniczny
- Rozruch: ręczny (opcja: starter elektryczny)
- Pojemność zbiornika paliwa: 6,10 l
- Zużycie paliwa: 3,7 l/h / 3600 obr-1
- Pojemność miski olejowej: 1,1 l
- Wymiary (dł x szer x wys): 405 x 450 x 443 mm
- Masa: 31,0 kg

Dostarczane wyposażenie:

- Olej

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok
- Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku**
- [Link](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przegląd przedprzedażny: Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień) , Brak-urządzenie fabrycznie nowe, nie uruchamiane przed wysyłką.

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie. Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik lodówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floow](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:

- Zakup konsumencki do 5 lat
- Zakup na firmę do 2 lat



Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)



Silnik napędzający urządzenie z reguły:

- Zakup konsumencki do 3 lat
- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:



Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego diler a i serwisu już od wielu lat:

