



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 04:50

Link do produktu: <https://pajm.pl/hb685-glebogryzarka-spalinowa-ving-85cm-3-9-km-kohler-hb-685-p-11504.html>



HB685 Glebogryzarka spalinowa VIKING 85cm 3,9 KM KOHLER HB 685

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	HB685
Kod producenta	62410113931
Kod EAN	886661062386
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży

HB 685 Nowa glebogryzarka HB 685 - wyjątkowo duża moc

Praca nawet w trudnych warunkach staje się lekka dzięki mocnej glebogryzarce HB 685 o wydajności większej o ponad 20%. Aby umożliwić przenoszenie dużych sił wzmocniono pasek napędu, koła zębate i łożyska w zespole napędowym oraz zamontowano dodatkowe łożyska kulkowe. W ten sposób powstało stabilne, zwarte i bardzo dobrze wyważone urządzenie - dzięki bogatemu wyposażeniu dodatkowemu spełniające różnorodne funkcje.

Dane techniczne

Średnica zespołu roboczego Ø mm	320
Szerokość robocza cm	85
Moc znamionowa przy poziomie obrotów U/min	2,9 kW / 3,9 KM 3.200
Napęd	1V + 1R
Liczba zespołów roboczych	(2+1) x 2 & discs
Ciężar urządzenia kg	46
Urządzenie (Dł./Szer./Wys.) cm	122 x 57 x 119
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LwA dB(A)	93
Poziom ciśnienia akustycznego mierzona LpA dB(A)	80

Wyposażenie standardowe



-
- [1 koło transportowe](#)
 - [Dzielony zespół roboczy](#)
 - [Ogranicznik głębokości](#)
 - [Regulowany uchwyt](#)
 - [Silnik OHV](#)

W cenie produktu:

- Głębogryzarka z wyposażeniem standardowym
- Olej w ilości koniecznej do uruchomienia maszyny

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Nowa klasa wyposażenia

Wyposażenie seryjne

—

Silnik Kohler OHV ze SmartChoke

Silnik czterosuwowy w nowoczesnej technologii górnozaworowej OHV. Odkuwany wał korbowy i żeliwna tuleja cylindra gwarantują długą żywotność. System Smart-Choke umożliwia łatwy rozruch.

—

Dzielony zespół roboczy

Wszystkie głębogryzarki VIKING zostały wyposażone w dzielony zespół roboczy, za pomocą którego można zmniejszać szerokość roboczą, dzięki czemu urządzenie może być stosowane do wąsko rosnących kultur. Boczne tarcze dodatkowo chronią rośliny podczas orki.

—

2 koła transportowe

Duże głębogryzarki VIKING są wyposażone w 2 umieszczone z tyłu urządzenia specjalne koła jezdne transportowe, które przed rozpoczęciem pracy unoszone są do góry.

—

Ogranicznik głębokości

Za pomocą ogranicznika głębokości można ustawić głębokość zespołu roboczego oraz prędkość pracy.



Regulowany uchwyt

Uchwyt sterujący z praktyczną regulacją wysokości i położenia w płaszczyźnie poziomej. Na czas transportu i przechowywania uchwyt można złożyć.