



Dane aktualne na dzień: 11-06-2026 04:00

Link do produktu: <https://pajm.pl/hf2417hte-tractorek-kosiarka-samojezdna-honda-102cm-17km-5lat-gwarancji-hf-2417-hte-gratis-p-1108.html>



HF2417HTE Traktorek kosiarka samojezdna HONDA 102cm 17K.M 5lat gwarancji HF 2417 HTE + GRATIS*

Cena brutto	24 200,00 zł
Cena netto	19 674,80 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	HF2417HTE
Kod producenta	HF2417HTE
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

HF2417HTE Traktorek kosiarka samojezdna HONDA 102cm 17K.M 5lat gwarancji

z napędem hydrostatycznym !!! oraz z doskonałą 5-letnią opieką gwarancyjną

W odległości do 50 KM od Radomia, oferujemy bezpłatny dowóz wraz z objaśnieniem obsługi.

HONDA &ndash Kosiarka samojezdna HF 2417 HTE 17KM. Silnik Honda GCV 520 o mocy 15,2 KM* z elektrycznym rozrusznikiem &ndash 2 cyndrowy. Szerokość koszenia 102 cm. 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 29 do 90 mm. Włączanie noży elektromagnetyczne. Napęd hydrostatyczny. Pojemność kosza na trawę obsługiwanego elektrycznie 300 l. Pojemność zbiornika paliwa 5,4 l. Spalanie ok. 2,6 l/h. Przednie koła skrętne o średnicy 15 x 5,00/6. Tylne koła 18 x 8,50/8. Zastosowano specjalne opony przeciw zrywaniu darni. Wymiary (dł x szer x wys) 244 x 106 x 123 cm. Waga 228 kg.

* **UWAGA** Podana moc silnika w podróźnieniu od mocy silników podawanych zazwyczaj przez innych producentów jest mocą netto, która jest mierzona zgodnie z normą **SAE 1349**



HONDA HONDA

The Power of Dreams

The Power of Dreams



HONDA

The Power of Dreams



Tak może wyglądać ta kosiarka w Twoim ogrodzie:



Kobiety też ją lubią, tym bardziej, że napędza ją silnik który Cię dłuuuugo nie zawiedzie:



Każde ze zdjęć HF2417HME można powiększyć klikając PPM
Film przedstawiający HF2417HME oraz HF2417HTE

Dane techniczne

Model HF 2417 HTE

Typ silnika HONDA GCV 530, V-TWIN
Ilość cylindrów 2
Moc silnika KM(kW) 15,2 (11,3) *17K.M wg.danych z 2007r
Pojemność skokowa silnika w cm^3 530
Maksymalny moment obrotowy (Nm) 36,5
Prędkość maksymalna przód (wsteczny) 8,2 km/h (4,2 km/h)
Obroty silnika 2700 obr/min
System elektryczny 12V
Pojemność zbiornika paliwa w litrach 5,4
Zużycie paliwa w l na h 2,6
Akumulator 24 Ah
Szerokość cięcia 102cm
Wysokość cięcia 29-90 mm
Ilość stopni regulacji wysokości cięcia 7 stopni
System załączania noży pneumatyczny
Napęd hydrostatyczny
Promień skrętu w m 1,8
Opony przeciw niszczeniu darni tak
Rozmiar przednich/tylnych kół 15/18
Pojemność kosza 300l
Opróżnianie kosza elektryczne
Wymiary (dł x szer x wys) 2044 x 1600 x 230
Poziom hałasu dB(A) 100
Masa 237 kg
Polecany do powierzchni trawnika w m^2 2000 - 5000 m^2

W skład dostawy wchodzi:

- Kosiarka HONDA
- * **GRATIS** Olej HONDA
- Instrukcja po polsku
- Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok
- **Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku - kliknij w obrazek**

-UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:



- NIE CHCESZ RYZYKOWAĆ ?, NIE CHCESZ PRZEPLACAĆ ? KUPUJ OD AUTORYZOWANEGO I DYPLOMOWANEGO DEALERA

Kosiarki traktorowe polecamy do koszenia trawników o powierzchni przekraczającej 1500 m². Dzięki swojej trwałości, zwrotności *kosiarki* te mogą pracować zarówno w dużych ogrodach przydomowych, lecz także na terenach zieleni miejskiej przy koszeniu trawników w parkach, na skwerach oraz terenach zieleni osiedlowej. Nasze *traktorki samobieżne* wyróżniają się nowoczesną stylistyką. Bogate wyposażenie standardowe gwarantuje komfortową i bezpieczną pracę. Nasze rozwiązania techniczne umożliwiają koszenie i zbieranie trawy do kosza, a do zastosowaniu odpowiedniej przystawki mulczowanie lub wyrzut tylny.

Traktorki HONDA zbudowane są w oparciu o silniki o mocy 15, 17 i 20KM. Zastosowaliśmy w nich napęd hydrostatyczny, bądź standardową skrzynię biegów. Najwyższe modele wyposażone zostały w kontrolkę napętnienia kosza, system automatycznego opróżniania kosza, system autotest - kontrolujący parametry pracy urządzenia. Szerokość cięcia dobraliśmy w zależności od mocy *traktorka*. W naszej ofercie dostępne są *traktorki* z agregatami tnącymi o szerokości: 92, 102 i 122 cm. Siedmiostopniowa regulacja wysokości koszenia pozwala na optymalne dostosowanie urządzenia do warunków pracy. System tylnego wyrzutu umożliwia zbieranie skoszonej trawy do standardowego kosza, dołączanej przyczepy bądź układu pokos w prównych pryzmach. Ergonomiczne umiejscowienie wszystkich dźwigni i przełączników w *kosiarce traktorowej* stwarza komfortowe warunki pracy. Zakres zastosowań poszerzają opcjonalnie dołączane osprzęty: zamiatarka ze zbiornikiem, spsychacz czołowy, piaskarka przednia lub tylna, walec, areator oraz przyczepka.