



Dane aktualne na dzień: 20-05-2025 12:02

Link do produktu: <https://pajm.pl/hrg415c2pd-kosiarka-spalinowa-pchana-honda-41cm-4-5-km-5-letnia-gwarancja-hrg-415-c2-pde-izy-gratis-p-1165.html>



HRG415C2PD Kosiarka spalinowa pchana HONDA 41cm 4,5 K.M 5-letnia gwarancja. HRG 415 C2 PDE IZY + GRATIS*

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	HRG415C2PDEIZYII
Kod producenta	HRG415C2PDEIZYII
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

HRG415PD Kosiarka spalinowa pchana HONDA 41cm 4,5 K.M 5-letnia gwarancja.

z doskonałą 5-letnią opieką gwarancyjną

Mała zwrotna kosiarka szerokości koszenia 46cm. Wyposażona nową 4 taktową silnik HONDA GCV 135 E z układem automatycznego ssania. Posiada 50 litrowy kosz, skokową 6 stopniową regulację wysokości cięcia, podwozie wykonane ze stali ocynkowanej, podwójne łożyskowanie kół i HONDA BLADE-BRAKE® - specjalną blokadę bezpieczeństwa, zatrzymującą nóż tnący już po 1/2 obrotu. Wyjątkowo cicha i ekonomiczna. Łatwa w obsłudze.

Widok z drugiej strony: Prostota składania rączki:



Widok wylotu do kosza: Duży łatwo dostępny papierowy filtr:



Widok od dołu(zdjęcie modelu z napędem), w tej maszynie bez przekładni, widocznej na zdjęciu:



Zdjęcia kosiarek Hondy serii IZY (HRG 415-536)

Film z prezentacji kosiarek Hondy serii IZY (HRG 465-536) i nie tylko:



Dane techniczne

- Seria IZY II
- Model HRG 415C PD
- Szerokość cięcia 41 cm
- Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC
- Model silnika Honda GCV 135 E 4,5K.M. Moc wg.danych obowiązujących do końca 2007r.
- Obroty noża tnącego obr/min 3000
- Zakres wysokość cięcia 20 - 74 mm
- Liczba stopni regulacji wysokości cięcia 6 stopni
- rodzaj mechanizmu regulacji skokowa całej osi
- Wymiar kół (przedni/tylni) w mm 178 / 212
- Podwójne łożyskowanie kół tak
- System ułatwiający start EASY START tak z automatycznym ssaniem
- Napęd brak
- Typ korpus blacha stalowa ocynkowana z powłoką lakierniczą
- Pojemność kosza 55 l
- Kosz polipropylen
- Maksymalne zużycie paliwa (l/godzinę) 0,53
- Masa 28,5 kg
- HONDA ROTOSTOP® nie
- HONDA BLADE-BRAKE® tak
- HONDA VERSAMOW® nie
- MICROCUT SYSTEM® opcja
- Powierzchnia koszenia do 500 m²

W skład dostawy wchodzi:

- Kosiarka HONDA
- * **GRATIS Olej HONDA**
- Instrukcja po polsku
- Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok
- **Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku - kliknij w obrazek**



-UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:



- NIE CHCESZ RYZYKOWAĆ ?, NIE CHCESZ PRZEPLACAĆ ? KUPUJ OD AUTORYZOWANEGO I



DYPLOMOWANEGO DEALERA

HONDA
POWER EQUIPMENT

DYPLOM

dla firmy

PAJM

za

OSTRĄ SPRZEDAŻ
Maszyn i Urządzeń Honda w 2010 roku



 **ariespower UP!** meeting



Prezes
Aries Power Equipment Sp. z o.o.
Takashi Nemoto



Dyrektor Generalny
Aries Power Equipment Sp. z o.o.
Paweł Porucznik



Hotel Bristol, Warszawa, Październik 2010



JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ KOSIARKĘ ?

Podstawowym kryterium jakim powinniśmy się kierować przy zakupie kosiarki to powierzchnia trawnika jaki będzie nią koszony.

Szeroka gama kosiarek HONDA pozwala dobrać kosiarkę do każdej powierzchni trawnika tak, by koszenie było przyjemnością. Małe powierzchnie polecamy kosić kosiarką bez napędu, przy większych powierzchniach (od 700 do 1500 m²) polecamy zakup kosiarki samobieżnej. Do koszenia trawników przekraczających 1500 m² polecamy traktorki ogrodnicze Honda (kosiarki samobieżne).

Jaka szerokość?

Kosiarki HONDA posiadają szerokość cięcia w zakresie od 41cm do 61cm. Pamiętajmy, że czas koszenia trawnika jest wprost proporcjonalny do szerokości cięcia noża kosiarki.

Dla przykładu: chcąc skosić trawnik o powierzchni 1000 m², kosiarką o szerokości cięcia 41cm (np. HRG415CPD) musimy prowadząc kosiarkę pokonać trasę długości 2,5 km.

Gdybyśmy, natomiast użyli kosiarki o szerokości cięcia 53cm (np: HRG536CSD) trasa skróci się do około 1,9km. Taka samą powierzchnię skosimy traktorkiem (np: HF 2315 HME o szerokości koszenia 92cm) przejeżdżając nim około 1,9 km.

Z koszem czy bez?

Przez rok podczas koszenia trawnika o powierzchni 1000 m² pozyskujemy około 2 ton ściętej trawy. Pełne zbieranie pokosu umożliwi kosz umieszczony za kosiarką, do którego wpada skoszona trawa. W zależności od szerokości cięcia pojemność kosza w kosiarkach HONDA wynosi od 55 do 83l. Wybrane modele kosiarek HONDA posiadają kosze wykonane ze specjalnego materiału DRALONU. To opatentowane włókno akrylowe o specjalnym przekroju poprzecznym, jest lekkie, mocne i sprężyste a odpowiednio dobrany spłot materiału ogranicza kurzenie podczas koszenia.

Po zdjęciu kosza zamontowana nad nim kłapa pełni funkcję deflektora, który za kosiarką układa pokos w równych pryzmach ułatwiających szybkie uprzątniecie. W ofercie HONDA znajduje się także samobieżna kosiarka z wyrzutem bocznym HONDA HRS536CSD.

A może kosiarki z mulczowaniem?

Alternatywą dla zbierania ściętej trawy jest mulczowanie. Mulczowanie (ang. mulching) to zabieg agrotechniczny, polegający na rozdrobnieniu ściętej trawy i pozostawieniu jej na powierzchni trawnika. Dzięki wysokiemu stopniowi rozdrobnienia pokos szybko ulega rozkładowi dostarczając substancji pokarmowych. Specjaliści HONDA do perfekcji dopracowali technologię tego zabiegu pielęgnacyjnego, opracowując **kosiarki z MICROCUT SYSTEM[®]** - specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałej jakości cięcie i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.

Kosiarki wyposażone w **HONDA VERSAMOW SYSTEM[®]** mają możliwość zbierania trawy do kosza, jej rozrzucania lub mielenia bez żadnego dodatkowego osprzętu. Za pomocą specjalnej dźwigni clip director[®] można ustalić proporcje - trawy zostanie zebrane do kosza, a zielenina (zmulczowana) zostanie na trawniku. Należy pamiętać, że mulczing wymaga regularnego i częstego koszenia.

Aby zabieg został przeprowadzony prawidłowo należy przestrzegać kilku prostych zasad:

Jednorazowo nie można ścinać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Zaleca się także ścinanie trawy nie więcej niż 2cm, najlepiej jednak od 1 do 1,5cm, gdyż krótsze ścinanie zapewnia szybsze kompostowanie pokosu. Jeśli kosiarka wyposażona jest w clip director[®] - dźwignię, dzięki której możemy ustalać proporcje ile trawy ma ulec zmieszeniu i pozostać na trawniku, a zielenina trafi do kosza, wtedy możemy ścinać odpowiednio dłuższe odcinki trawy. Jej nadmiar skierujemy do kosza kosiarki. Nie należy kosić mokrej trawy. Należy zawsze ciąć ostrymi nożami i postrzyć je przynajmniej dwa razy podczas sezonu wegetacyjnego.

