



Dane aktualne na dzień: 21-05-2025 04:49

Link do produktu: <https://pajm.pl/hrg465c3sd-kosiarka-spalinowa-z-napedem-honda-46cm-4-5-km-5-letnia-gwarancja-hrg-465-c3-sde-izy-gratis-p-1171.html>



HRG465C3SD Kosiarka spalinowa z napędem HONDA 46cm 4,5 K.M 5-letnia gwarancja. HRG 465 C3 SDE IZY + GRATIS*

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	HRG465C3SDEIZYII
Kod producenta	HRG465C3SDEIZYII
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

HRG465SD Kosiarka spalinowa z napędem HONDA 46cm 4,5 K.M 5-letnia gwarancja.

Seria IZY to pięć modeli kosiarek tej generacji produkowanych przez jeden z najlepszych jakościowo koncernów na świecie, czyli firmę HONDA.

Kosiarki te występują w różnej konfiguracji o szerokości roboczej 41, 46 lub 53 cm wyposażone zostały w najnowszej generacji czterosuwową, jednocylindrową, górnozaworową jednostkę napędową z funkcją automatycznego ssania HONDA GCV 135E o mocy 3,5 KM*. W największym modelu o szerokości koszenia 53 cm zastosowano silnik GCV 160A o mocy 4,4 KM*. Kosiarki serii IZY są dostępne w wersjach z napędem lub bez.

* UWAGA Podana moc silnika w odróżnieniu od mocy silników podawanych zazwyczaj przez innych producentów jest mocą netto, która jest mierzona zgodnie z normą SAE 1349

Te modele to komfort pracy jak i prostota obsługi. Dzięki zastosowaniu nowych noży tnących i modyfikacji kanałów odprowadzających pokos o ponad 30% zredukowano emisję hałasu. Dodatkowe kanały wentylujące znacznie polepszyły efektywność zbioru ściętej trawy. Zastosowanie nowego silnika z układem automatycznego ssania uprościło obsługę do tego stopnia, iż kosiarki serii IZY nie posiadają manetki ssania ani dźwigni regulacji obrotów. Silnik podczas koszenia pracuje z fabrycznie ustawioną optymalną prędkością i mocą.

Kosiarki te mimo stosunkowo małej mocy radzą sobie z naprawdę dużą trawą.

Wszystkie kosiarki IZY posiadają system bezpieczeństwa Blade Brake. Podwójnie łożyskowanie kół zabezpiecza układ jezdný przed uszkodzeniem. Dużą wagę w procesie projektowym położono na nowoczesny design, kolorystykę i detale. Harmonijne połączenie praktycznych rozwiązań technicznych z nowoczesnym wyglądem wraz z dokładnością i precyzją wykonania czynią nowe kosiarki HONDA IZY niezawodnymi, cichymi i efektywnymi maszynami, do PRZYJEMNEGO KOSZENIA.

A to wszystko, TYLKO TERAZ za stosunkowo niską kwotę !!!

Kosiarka w całości wyprodukowana przez firmę HONDA, o szerokości koszenia 46cm. Wyposażona w nowy 4 suwowy silnik HONDA GCV 135 E z układem automatycznego ssania. Posiada 55 litrowy kosz, skokową 6 stopniową regulację wysokości cięcia, podwozie wykonane ze stali ocynkowanej, podwójne łożyskowanie kół i HONDA BLADE-BRAKE® - specjalną blokadę bezpieczeństwa, zatrzymującą nóż tnący już po 1/2 obrotu. Wyjątkowo cicha i ekonomiczna. Łatwa w obsłudze. Ten model został wyposażony w napęd kół tylnych.

Widok z drugiej strony:

Prostota składania rączki:



Widok wylotu do kosza:



Duży łatwo dostępny papierowy filtr:

Widok od dołu:



Zdjęcia kosiarek Hondy serii IZY (HRG 415-536)

Film z prezentacji kosiarek Hondy serii IZY (HRG 465-536) i nie tylko:

Dane techniczne

- Seria IZY II
- Model HRG 465C3 SD
- Szerokość cięcia 46 cm
- Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC
- Model silnika Honda GCV 135 E 4,5K.M. Moc wg.danych obowiązujących do końca 2007r.
- *Moc silnika wg.normy SAE 1349 3,5K.M.
- Moc użyteczna maszyny 2.0 k.W Honda jako jeden z nielicznych producentów podaje ten parametr
- Obroty noża tnącego obr/min 2850
- Zakres wysokość cięcia 20 - 75 mm
- Liczba stopni regulacji wysokości cięcia 6 stopni
- rodzaj mechanizmu regulacji skokowa każdej osi
- Wymiar kół (przedni/tylni) w mm 178 / 212
- Podwójne łożyskowanie kół tak
- System ułatwiający start EASY START tak z automatycznym ssaniem
- Napęd 1 biegowy
- Typ korpus blacha stalowa ocynkowana z powłoką lakierniczą
- Pojemność kosza 55 l
- Kosz polipropylen
- Maksymalne zużycie paliwa (l/godzinę) 0,53
- Masa 31,5 kg



-
- HONDA ROTOSTOP® nie
 - HONDA BLADE-BRAKE® tak
 - HONDA VERSAMOW® nie
 - MICROCUT SYSTEM® opcja
 - Poziom hałasu dB(A) 94
 - Powierzchnia koszenia do 1000 m2

W skład dostawy wchodzi:

- Kosiarka HONDA
- * **GRATIS Olej HONDA**
- Instrukcja po polsku
- Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok
- **Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku - kliknij w obrazek**



-UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:



- NIE CHCESZ RYZYKOWAĆ ?, NIE CHCESZ PRZEPŁACAĆ ? KUPUJ OD AUTORYZOWANEGO I DYPLOMOWANEGO DEALERA



HONDA
POWER EQUIPMENT

DYPLOM

dla firmy

PAJM

za

OSTRĄ SPRZEDAŻ
Maszyn i Urządzeń Honda w 2010 roku



 **ariespower UP! meeting**

Prezes
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Takashi Nemoto

Dyrektor Generalny
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Paweł Porucznik



Hotel Bristol, Warszawa, Październik 2010

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNĄ KOSIARKĘ ?



Podstawowe kryterium jakim powinniśmy się kierować przy zakupie kosiarki to powierzchnia trawnika jaki będzie nią koszony.

Szeroka gama kosiarek HONDA pozwala dobrać kosiarkę do każdej powierzchni trawnika tak, by koszenie było przyjemnością. Małe powierzchnie polecamy kosić kosiarką bez napędu, przy większych powierzchniach (od 700 do 1500 m²) polecamy zakup kosiarki samobieżnej. Do koszenia trawników przekraczających 1500 m² polecamy traktorki ogrodnicze Honda (kosiarki samobieżne).

Jaka szerokość?

Kosiarki HONDA posiadają szerokość cięcia w zakresie od 41cm do 61cm. Pamiętajmy o tym, że czas koszenia trawnika jest wprost proporcjonalny do szerokości cięcia noża kosiarki.

Dla przykładu: chcąc skosić trawnik o powierzchni 1000 m², kosiarką o szerokości cięcia 41cm (np. HRG415CPD) musimy prowadząc kosiarkę pokonać trasę długości 2,5 km.

Gdybyśmy, natomiast użyli kosiarki o szerokości cięcia 53cm (np: HRG536CSD) trasa skróci się do około 1,9km. Taka samą powierzchnię skosimy traktorkiem (np: HF 2315 HME o szerokości koszenia 92cm) przejeżdżając nim około 1 km.

Z koszem czy bez?

Przez rok podczas koszenia trawnika o powierzchni 1000 m² pozyskujemy około 2 ton ściętej trawy. Pełne zbieranie pokosu umożliwi kosz umieszczony z tyłu kosiarki, do którego wpada skoszona trawa. W zależności od szerokości cięcia pojemność kosza w kosiarkach HONDA wynosi od 55 do 83l. Wybrane modele kosiarek HONDA posiadają kosze wykonane ze specjalnego materiału DRALONU. To opatentowane włókno akrylowe o specjalnym przekroju poprzecznym, jest lekkie, mocne i sprężyste a odpowiednio dobrany spłot materiału ogranicza kurzenie podczas koszenia.

Po zdjęciu kosza zamontowana nad nim kłapa pełni funkcję deflektora, który za kosiarką układa pokos w równych pryzmach ułatwiających szybkie uprzątniecie. W ofercie HONDA znajduje się także samobieżna kosiarka z wyrzutem bocznym HONDA HRS536CSD

A może kosiarki z mulczowaniem?

Alternatywą dla zbierania ściętej trawy jest mulczowanie. Mulczowanie (ang. mulching) to zabieg agrotechniczny, polegający na rozdrobnieniu ściętej trawy i pozostawieniu jej na powierzchni trawnika. Dzięki wysokiemu stopniu rozdrobnienia - pokos szybko ulega rozkładowi dostarczając substancji pokarmowych. Specjaliści HONDA do perfekcji dopracowali technologię tego zabiegu pielęgnacyjnego, opracowując **kosiarki z MICROCUT SYSTEM®** - specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałą jakość cięcia i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.

Kosiarki wyposażone w HONDA VERSAMOW SYSTEM® mają możliwość zbierania trawy do kosza, jej rozrzucania lub mielenia bez żadnego dodatkowego osprzętu. Za pomocą specjalnej dźwigni clip director™ można ustalić proporcje - ile trawy zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone (zmulczowane) i pozostanie na trawniku. Należy pamiętać o tym, że mulczing wymaga regularnego i częstego koszenia.

Aby zabieg został przeprowadzony prawidłowo należy przestrzegać kilku prostych zasad:

Jednorazowo nie można ścinać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Zaleca się także ścinanie trawy nie więcej niż o 2cm, najlepiej jednak od 1 do 1,5cm, gdyż krótsze ścinanie zapewnia szybsze kompostowanie pokosu. Jeśli kosiarka wyposażona jest w clip director™ - dźwignię, dzięki której możemy ustalać proporcje ile trawy ma ulec zmieleniu i pozostać na trawniku, a ile trafi do kosza, wtedy możemy ścinać odpowiednio dłuższe odcinki trawy. Jej nadmiar skierujemy do kosza kosiarki. Nie należy kosić mokrej trawy. Należy zawsze ciąć ostrymi nożami i ostrzyć je przynajmniej dwa razy podczas sezonu wegetacyjnego.