



Dane aktualne na dzień: 23-05-2025 16:06

Link do produktu: <https://pajm.pl/hrg466skep-kosiarka-spalinowa-z-napedem-honda-46cm-5-5km-gratis-p-8287.html>



HRG466SKEP Kosiarka spalinowa z napędem HONDA 46cm 5,5KM + GRATIS*

Dostępność

Produkt archiwalny

Czas wysyłki

Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera

Numer katalogowy

HRG466SKEP

Kod producenta

HRG466SKEP

Producent

Honda

Opis produktu

Przedmiotem oferty jest kosiarka producenta, którego to kosiarki są najbardziej cenione na świecie czyli:

INFORMACJE OGÓLNE O KOSIARKACH HONDA Z SERII IZY :

Seria IZY to osiem modeli kosiarek tej generacji produkowanych przez jeden z najlepszych jakościowo koncernów na świecie, czyli firmę HONDA. Kosiarki te występują w różnej konfiguracji o szerokości roboczej 41, 46 lub 53 cm wyposażone zostały w najnowszą generację czterosuwową, jednocylindrową, górnozaworową jednostkę napędową z funkcją automatycznego ssania HONDA GCV 160A o mocy 4,4 KM*. Kosiarki serii IZY są dostępne w wersjach z napędem lub bez. * UWAGA Podana moc silnika w odróżnieniu od mocy silników podawanych zazwyczaj przez innych producentów jest mocą netto, która jest mierzona zgodnie z normą SAE 1349

Te modele to komfort pracy jak i prostota obsługi. Dzięki zastosowaniu nowych noży tnących i modyfikacji kanałów odprowadzających pokos o ponad 30% zredukowano emisję hałasu. Dodatkowe kanały wentylujące znacznie polepszyły efektywność zbioru ściętej trawy. Zastosowanie nowego silnika z układem automatycznego ssania uprościło obsługę do tego stopnia, iż kosiarki serii IZY nie posiadają manetki ssania ani dźwigni regulacji obrotów. Silnik podczas koszenia pracuje z fabrycznie ustawioną optymalną prędkością i mocą. Kosiarki te mimo stosunkowo małej mocy radzą sobie z naprawdę dużą trawą.

Wszystkie kosiarki IZY posiadają system bezpieczeństwa Blade Brake. Podwójne tożyszkowanie kół zabezpiecza układ jezdny przed uszkodzeniem. Dużą wagę w procesie projektowym położono na nowoczesny design, kolorystykę i detale. Harmonijne połączenie praktycznych rozwiązań technicznych z nowoczesnym wyglądem wraz z dokładnością i precyzją wykonania czynią nowe kosiarki HONDA IZY niezawodnymi, cichymi i efektywnymi maszynami.

A to wszystko, TYLKO TERAZ za stosunkowo niską kwotę !!!

INFORMACJE O HRG466 :

Mała zwrotna kosiarka w całości wyprodukowana przez firmę HONDA, o szerokości koszenia 46cm. Wyposażona w nowy 4 suwowy silnik HONDA GCV 160 A z układem automatycznego ssania. Posiada 55 litrowy kosz, skokową 6 stopniową regulację wysokości cięcia, podwozie wykonane ze stali, podwójne tożyszkowanie kół i HONDA BLADE BRAKE® - specjalną blokadę bezpieczeństwa, zatrzymującą nóż tnący już po 1/2 obrotu.

Wyjątkowo cicha i ekonomiczna.


Łatwa w obsłudze. Ten model został wyposażony w napęd kół tylnych.

Kosiarka jest **NOWOŚCIĄ** w 2017 roku, oprócz większego silnika została wyposażona w uproszczony system **VERSAMOW®**, w którego skład wchodził dodatkowy nóż (zamontowany już w fabryce) oraz przesuwka do zamykania lub otwierania tunelu wylotowego. Podwójny układ noży - system MicroCut® powoduje, że trawa jest bardzo dokładnie kilkukrotnie pocięta. Nóż górny wykonuje cięcie podstawowe, a nóż dolny tnąc trawę na mniejsze kawałki, krążący następnie wewnątrz korpusu pokosu ulega dalszemu rozdrobieniu.

Efektem tego systemu jest dokładniejsze rozdrabnianie i o 30% lepsze wypełnienie kosza niż w przypadku systemu z jednym ostrzem oraz możliwość zbierania i mielenia liści jesienią. Posiadanie wkładki/zasłepki umożliwia dwu funkcyjne używanie kosiarki przez kierowanie koszonej trawy do kosza, lub łatwe i sprawne przestawienie kosiarki na funkcję mielenia poprzez zamknięcie wylotu i pozostawienie zmielonej trawy na trawniku.

Niektóre zalety:

Duży łatwo dostępny papierowy filtr ułatwia jego konserwację, możesz go dokupić u nas, sprawdź akcesoria na karcie produktu, lub jeśli jesteś na portalu aukcyjnym allegro kliknij w zdjęcie filtra



Wytrzymałe i ergonomiczne manetki do 6 stopniowej regulacji wysokości koszenia na 2 osiach (1 obsługuje ós przednią , 2 ós tylną)




Solidna obudowa ze stali



Już nie musisz szukać w garażu zasłepki mulczącej, teraz masz system **VERSAMOW®**.
dzięki czemu zbierasz trawę do kosza, lub ją mielisz zostawiając na trawniku



W czym skutecznie pomogą Ci zamontowane fabrycznie 2 ostrza, dzięki którym ściętego pokosu zmieści się o 30% więcej
Ergonomia i wygoda to filozofia konstruktorów Hondy, nawet składanie ręczki jest uproszczone, tylko jeden motylek i już



A jeśli chcesz dokupić zapasowe ostrza, olej, lub cały zestaw serwisowy którego wszystkie elementy (olej, świeca, filtr),
zaleca się wymieniać raz do roku sprawdź w akcesoriach na karcie produktu,
lub jeśli jesteś na portalu aukcyjnym allegro kliknij w zdjęcie produktów które chcesz zakupić



Zadłepka mulcząca nie jest Ci już potrzebna, teraz masz **VERSAMOW®**.
a jeśli potrzebujesz ostrza do aeracji sprawdź akcesoria na karcie produktu,
lub jeśli jesteś na portalu aukcyjnym allegro kliknij w zdjęcie ostrza



Mało ? zobacz więcej



HONDA IZY HRG 466 SKEP

20 w 1
1995 zł



5. Łatwy rozruch
(system „Easy Start”)

4. Automatyczne ssanie

2. NOWOŚĆ 2017!
Mulching ON-OFF

1. Napęd

8. Tylny gumowy
fartuch ochronny

3. Dwa noże



7. Wyrzut tylny
(koszenie bez kosza)

6. Tekstylny kosz

11. Mocny silnik
HONDA GCV 160 A

10. Duże koła
wytrzymałe opony

9. Osiowa regulacja
wysokości koszenia

12. Wytrzymała metalowa obudowa (grubość)

- 13. System MicroCut – podwójne noże
- 14. Lepsza cyrkulacja skoszonej trawy, lepsze wypełnienie kosza (perforacja na tyle obudowy)
- 15. Olej gratis
- 16. Made in France
- 17. Silnik Made in USA
- 18. HONDA BLADE-BRAKE® zatrzymuje nóż tnący już po 1/2 obrotu
- 19. 5 lat gwarancji
- 20. 100% HONDA

DANE TECHNICZNE:



Seria IZY
Model HRG 466 SKEP

Szerokość cięcia 46 cm
Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC
Model silnika Honda GCV 160A
Moc silnika wg. starej normy 5,5 K.M
Moc silnika wg. normy SAE 1349 4,4K.M.

Moc użyteczna maszyny 2.7 k.W Honda jako jeden z nielicznych producentów podaje ten parametr

Obroty noża tnącego obr/min 2850
Zakres wysokości cięcia 20 - 75 mm
Liczba stopni regulacji wysokości cięcia 6 stopni
Rodzaj mechanizmu regulacji skokowa całej osi
Wymiar kół (przedni/tylni) w mm 178 / 212
Podwójne łożyskowanie kół tak
System ułatwiający start EASY START tak z automatycznym ssaniem

Napęd tak kół tylnych

Typ korpus blacha stalowa z powłoką lakierniczą
Pojemność kosza 5 l
Kosz tekstylny
Maksymalne zużycie paliwa (l/godzinę) 0,53
-Masa 32 kg
HONDA ROTOSTOP® nie
HONDA BLADE-BRAKE® tak
HONDA VERSAMOW® tak
MICROCUT SYSTEM® tak
Zalecana powierzchnia koszenia do 1000 m2

W skład dostawy wchodzi:

1 x Kosiarka

***GRATIS 1 x Olej w ilości koniecznej do pierwszego zalania komory silnika**

**1 x Instrukcja po polsku
1 x Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji**

PAMIĘTAJ !!!

Dotyczy urządzeń napędzanych silnikiem 4-suwowym:
Najczęściej komora silnika w dostarczonym urządzeniu jest zalana tylko olejem konserwacyjnym. Skontroluj na podstawie instrukcji poziom oleju i uzupełnij komorę silnika przed jego uruchomieniem.

Dotyczy urządzeń napędzanych silnikiem 2-suwowym:
Producenci urządzeń zalecają stosowanie oleju do mieszanki sygnowanych ich marką. Stosuj się do tego zalecenia.



GWARANCJA:

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat



Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)



UWAŻAJ NA PODRÓBY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:



NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ



KUPUJ OD NAJLEPSZYCH :



PORADY SPECJALISTÓW HONDY

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ KOSIARKĘ ?

Podstawowe kryterium jakim powinniśmy się kierować przy zakupie kosiarki to powierzchnia trawnika jaki będzie nią koszony.

Szeroka gama kosiarek HONDA pozwala dobrać kosiarkę do każdej powierzchni trawnika tak, by koszenie było przyjemnością. Małe powierzchnie polecamy kosić kosiarką bez napędu, przy większych powierzchniach (od 700 do 1500 m²) polecamy zakup kosiarki samobieżnej.

Do koszenia trawników przekraczających 1500 m² polecamy traktorki ogrodnicze Honda (kosiarki samobieżne).

Jaka szerokość?

Kosiarki HONDA posiadają szerokość cięcia w zakresie od 41cm do 61cm. Pamiętajmy o tym, że czas koszenia trawnika jest wprost proporcjonalny do szerokości cięcia noża kosiarki.

Dla przykładu: chcąc skosić trawnik o powierzchni 1000 m², kosiarką o szerokości cięcia 41cm (np. HRG415CPD) musimy prowadząc kosiarkę pokonać trasę długości 2,5 km.

Gdybyśmy, natomiast użyli kosiarki o szerokości cięcia 53cm (np. HRG536CSD) trasa skróci się do około 1,9km. Taka samą powierzchnię skosimy traktorkiem (np: HF 2315 HME o szerokości koszenia 92cm) przejeżdżając nim około 1 km.



Z koszem czy bez?

Przez rok podczas koszenia trawnika o powierzchni 1000 m² pozyskujemy około 2 ton ściętej trawy. Pełne zbieranie pokosu umożliwi kosz umieszczony z tyłu kosiarki, do którego wpada skoszona trawa. W zależności od szerokości cięcia pojemność kosza w kosiarkach HONDA wynosi od 55 do 83l. Wybrane modele kosiarek HONDA posiadają kosze wykonane ze specjalnego materiału DRALONU. To opatentowane włókno akrylowe o specjalnym przekroju poprzecznym, jest lekkie, mocne i sprężyste a odpowiednio dobrany splot materiału ogranicza kurzenie podczas koszenia.

Po zdjęciu kosza zamontowana nad nim kłapa pełni funkcję deflektora, który za kosiarką układa pokos w równych pryzmach ułatwiających szybkie uprzątniecie. W ofercie HONDA znajduje się także samobieżna kosiarka z wyrzutem bocznym HONDA HRS536CSD.

A może kosiarki z mulczowaniem?

Alternatywą dla zbierania ściętej trawy jest mulczowanie. Mulczowanie (ang. mulching) to zabieg agrotechniczny, polegający na rozdrobnieniu ściętej trawy i pozostawieniu jej na powierzchni trawnika. Dzięki wysokiemu stopniu rozdrobnienia - pokos szybko ulega rozkładowi dostarczając substancji pokarmowych. Specjaliści HONDA do perfekcji dopracowali technologię tego zabiegu pielęgnacyjnego, opracowując kosiarki z MICROCUT SYSTEM® - specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałej jakości cięcie i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik łódówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floow](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)



Silnik napędzający urządzenie z reguły:

- Zakup konsumencki do 3 lat
- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:



Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego dilera i serwisu już od wielu lat:

