



Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 03:36

Link do produktu: <https://pajm.pl/hrg536c8vke-kosiarka-spalinowa-z-napedem-honda-53cm-5-5-km-5-letnia-gwarancja-hrg-536c7-vke-gratis-p-1176.html>



## HRG536C8VKE Kosiarka spalinowa z napędem HONDA 53cm 5,5 K.M 5-letnia gwarancja. HRG 536C7 VKE +GRATIS\*

Dostępność

[Produkt archiwalny](#)

Czas wysyłki

**Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy**

Numer katalogowy

**HRG536C8VKE**

Kod producenta

**HRG536C8VKE**

Producent

**Honda**

## Opis produktu

INFORMACJE OGÓLNE O KOSIARKACH HONDA Z SERII IZY :

Seria IZY to pięć modeli kosiarek tej generacji produkowanych przez jeden z najlepszych jakościowo koncernów na świecie, czyli firmę HONDA. Kosiarki te występują w różnej konfiguracji o szerokości roboczej 41, 46 lub 53 cm wyposażone zostały w najnowszej generacji czterosuwową, jednocylindrową, górnozaworową jednostkę napędową z funkcją automatycznego ssania HONDA GCV 135E o mocy 3,5 KM\*. W największym modelu o szerokości koszenia 53 cm zastosowano silnik GCV 160A o mocy 4,4 KM\*. Kosiarki serii IZY są dostępne w wersjach z napędem lub bez.

\* UWAGA Podana moc silnika w odróżnieniu od mocy silników podawanych zazwyczaj przez innych producentów jest mocą netto, która jest mierzona zgodnie z normą SAE 1349

Te modele to komfort pracy jak i prostota obsługi. Dzięki zastosowaniu nowych noży tnących i modyfikacji kanałów odprowadzających pokos o ponad 30% zredukowano emisję hałasu. Dodatkowo kanały wentylujące znacznie polepszyły efektywność zbioru ściętej trawy. Zastosowanie nowego silnika z układem automatycznego ssania uprościło obsługę do tego stopnia, iż kosiarki serii IZY nie posiadają manetki ssania ani dźwigni regulacji obrotów. Silnik podczas koszenia pracuje z fabrycznie ustawioną optymalną prędkością i mocą. Kosiarki te mimo stosunkowo małej mocy radzą sobie z naprawdą dużą trawą.

Wszystkie kosiarki IZY posiadają system bezpieczeństwa Blade Brake. Podwójnie łobyszkowanie kół zabezpiecza układ jezdny przed uszkodzeniem. Dużą wagę w procesie projektowym położono na nowoczesny design, kolorystykę i detale. Harmonijne połączenie praktycznych rozwiązań technicznych z nowoczesnym wyglądem wraz z dokładnością i precyzją wykonania czynią nowe kosiarki HONDA IZY niezawodnymi, cichymi i efektywnymi maszynami do PRZYJEMNEGO KOSZENIA.

A to wszystko, TYLKO TERAZ za stosunkowo niską kwotę !!!

INFORMACJE O HRG536 :

HRG 536C7 VKE to nowy model kosiarki z serii IZY o szerokości koszenia 53 cm, polecany do trawników o powierzchni do 1500 m<sup>2</sup>. Posiada 61 litrowy kosz, mocny silnik HONDA GCV 160 z układem automatycznego ssania, grzebieniową 6 stopniową regulację wysokości cięcia, a także podwójnie łobyszkowane koła i HONDA BLADE-BRAKE® - specjalną blokadę bezpieczeństwa, zabrzynującą nóż tnący już po 1/2 obrotu.

Nowy model kosiarki został wyposażony w szereg rozwiązań przybliżających go do najbardziej zaawansowanych technologicznie serii kosiarek Honda Super Komfort HRX.

HRG 536C7 VKE, oprócz funkcji typowych dla serii IZY, został wyposażony w:

Napęd Smart Drive® - Innowacyjny system kontroli prędkości za pomocą ergonomicznych manetek - rozwiązanie intuicyjne i niezwykle wygodne w porównaniu do systemów zastosowanych w innych kosiarkach. Umożliwia użytkownikowi płynną i wręcz błyskawiczną zmianę prędkości poprzez jej dostosowanie do indywidualnych preferencji oraz wysokości i gęstości trawy.

Umożliwia regulację prędkości jazdy kosiarki w zakresie od 0-1,65 m/s



Uproszczony system mielenia Versamow 600 czyli mulczowanie zmienne - system ten umożliwi kierowanie koszonej trawy do kosza lub łatwe i sprawne przestawienie kosiarzki na funkcję mielenia za pomocą jednej dźwigni.



Podwójny układ noży - MicroCut® wspierający funkcję mulczowania zmiennego. Dwa noże zapewniają częstsze ścinanie trawy i cięcie trawy na mniejsze kawałki. Prowadzący noż górny wykonuje cięcie podstawowe, a noż dolny tnąc pokos na mniejsze kawałki. Krążący następnie pokos wewnątrz korpusu ulega dalszemu rozdrobieniu. Efektem tego systemu jest dokładniejsze rozdrabnianie i o 30% większe napełnienie kosza niż w przypadku systemu z jednym ostrzem oraz możliwość zbierania i mielenia liści jesienią.



Wygodny w transporcie i pomocny w przechowywaniu system click do składania rączki ( bez tak powszechnych motylików - jeden ruch i już można składać rączki), oraz trwała grzebleniowa regulacja wysokości kół



A jeśli chcesz z kosiarki zrobić areator ???, nic prostszego, zamów u nas zestaw do areacji, zamontuj go i już gotowe



#### DANE TECHNICZNE:

- Seria IZY II
- Model HRG 536 C7 VKE
- Szerokość cięcia 53 cm
- Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC
- Model silnika Honda GCV 160 5,5K.M. Moc wg.danych obowiązujących do końca 2007r.
- \*Moc silnika wg.normy SAE 1349 4,4K.M.
- Moc użyteczna maszyny 2.7 k.W Honda jako jeden z nielicznych producentów podaje ten parametr
- Obroty noża tnącego obr/min 2850
- Zakres wysokość cięcia 28 - 102mm
- Liczba stopni regulacji wysokości ciecia 6 stopni
- Rodzaj mechanizmu regulacji skokowa każdego koła
- Wymiar kół (przedni/tylni) w mm 200 / 200
- Podwójne łożyskowanie kół tak
- System ułatwiający start EASY START tak z automatycznym ssaniem
- Napęd tak kół tylnych



- 
- Typ korpus blacha stalowa ocynkowana z powłoką lakierniczą
  - Pojemność kosza 61 l
  - Kosz tekstylny z polipropylenu
  - Maksymalne zużycie paliwa (l/godzinę) 0,6
  - Masa 37 kg
  - HONDA ROTOSTOP® nie
  - HONDA BLADE-BRAKE® tak
  - HONDA VERSAMOW® tak, ale w tym modelu w wersji uproszczonej (otwarte - zamknięte)
  - MICROCUT SYSTEM® tak
  - Zalecana powierzchnia koszenia do 1500 m<sup>2</sup>

**W skład dostawy wchodzi:**

- Kosiarka HONDA
- \* **GRATIS Olej HONDA**
- Instrukcja po polsku
- Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji

**Gwarancja:**

- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok
- Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku - kliknij w obrazek



**-UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:**



**- NIE CHCESZ RYZYKOWAĆ ?, NIE CHCESZ PRZEPLACAĆ ? KUPUJ OD AUTORYZOWANEGO I DYPLOMOWANEGO DEALERA**



**HONDA**  
POWER EQUIPMENT

# DYPLOM

dla firmy

**PAJM**

za

**OSTRĄ SPRZEDAŻ**  
Maszyn i Urządzeń Honda w 2010 roku



 **ariespower UP! meeting**



Prezes  
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Takashi Nemoto



Dyrektor Generalny  
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Paweł Porucznik



Hotel Bristol, Warszawa, Październik 2010



## JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNĄ KOSIARKĘ ?

Podstawowe kryterium jakim powinniśmy się kierować przy zakupie kosiarki to powierzchnia trawnika jaki będzie nią koszony.

Szeroka gama kosiarek HONDA pozwala dobrać kosiarkę do każdej powierzchni trawnika tak, by koszenie było przyjemnością. Małe powierzchnie polecamy kosiarką bez napędu, przy większych powierzchniach (od 700 do 1500 m<sup>2</sup>) polecamy zakup kosiarki samobieżnej. Do koszenia trawników przekraczających 1500 m<sup>2</sup> polecamy traktorki ogrodnicze Honda (kosiarki samobieżne).

### Jaka szerokość?

Kosiarki HONDA posiadają szerokość cięcia w zakresie od 41cm do 61cm. Pamiętajmy o tym, że czas koszenia trawnika jest wprost proporcjonalny do szerokości cięcia noża kosiarki.

Dla przykładu: chcąc skosić trawnik o powierzchni 1000 m<sup>2</sup>, kosiarką o szerokości cięcia 41cm (np. HRG415CPD) musimy prowadząc kosiarkę pokonać trasę długości 2,5 km.

Gdybyśmy, natomiast użyli kosiarki o szerokości cięcia 53cm (np: HRG536CSD) trasa skróci się do około 1,9km. Taka sama powierzchnię skosimy traktorkiem (np: HF 2315 HME o szerokości koszenia 92cm) przejeżdżając nim około 1 km.

### Z koszem czy bez?

Przez rok podczas koszenia trawnika o powierzchni 1000 m<sup>2</sup> pozyskujemy około 2 ton ściętej trawy. Pełne zbieranie pokosu umożliwi kosz umieszczony z tyłu kosiarki, do którego wpada skoszona trawa. W zależności od szerokości cięcia pojemność kosza w kosiarkach HONDA wynosi od 55 do 83l. Wybrane modele kosiarek HONDA posiadają kosze wykonane ze specjalnego materiału DRALONU. To opatentowane włókno akrylowe o specjalnym przekroju poprzecznym, jest lekkie, mocne i sprężyste a odpowiednio dobrany splot materiału ogranicza kurzenie podczas koszenia.

Po zdjęciu kosza zamontowana nad nim kłapa pełni funkcje deflektora, który za kosiarką układa pokos w równych pryzmach ułatwiających szybkie uprzątniecie. W ofercie HONDA znajduje się także samobieżna kosiarka z wyrzutem bocznym HONDA HRS536CSD.

### A może kosiarki z mulczowaniem?

Alternatywą dla zbierania ściętej trawy jest mulczowanie. Mulczowanie (ang. mulching) to zabieg agrotechniczny, polegający na rozdrobieniu ściętej trawy i pozostawieniu jej na powierzchni trawnika. Dzięki wysokiemu stopniu rozdrobnienia - pokos szybko ulega rozkładowi dostarczając substancji pokarmowych. Specjaliści HONDA do perfekcji dopracowali technologię tego zabiegu pielęgnacyjnego, opracowując **kosiarki z MICROCUT SYSTEM**<sup>?</sup> - specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałą jakość cięcia i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.

**Kosiarki wyposażone w HONDA VERSAMOW SYSTEM**<sup>?</sup> mają możliwość zbierania trawy do kosza, jej rozrzucania lub mielenia bez żadnego dodatkowego osprzętu. Za pomocą specjalnej dźwigni clip director? można ustalić proporcje - ile trawy zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone (zmulczowane) i pozostanie na trawniku. Należy pamiętać o tym, że mulczing wymaga regularnego i częstego koszenia.

Aby zabieg został przeprowadzony prawidłowo należy przestrzegać kilku prostych zasad:

Jednorazowo nie można ścinać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Zaleca się także ścinanie trawy nie więcej niż o 2cm, najlepiej jednak od 1 do 1,5cm, gdyż krótsze ścinanie zapewnia szybsze kompostowanie pokosu. Jeśli kosiarka wyposażona jest w clip director? - dźwignię, dzięki której możemy ustalać proporcje ile trawy ma ulec zmieleniu i pozostać na trawniku, a ile trafi do kosza, wtedy możemy ścinać odpowiednio dłuższe odcinki trawy. Jej nadmiar skierujemy do kosza kosiarki. Nie należy kosić mokrej trawy. Należy zawsze ciąć ostrymi nożami i ostrzyć je przynajmniej dwa razy podczas sezonu wegetacyjnego.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Przegląd przedprzedażny:** Brak-urządzenie fabrycznie nowe, nie uruchamiane przed wysyłką. , Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień ) 0zł



## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik lodówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floow](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

### **Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:**

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

### **Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)**



### **Silnik napędzający urządzenie z reguły:**

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

### **Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)**



**Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:**



Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego diler i serwisu już od wielu lat:

