



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:42

Link do produktu: <https://pajm.pl/hrh536k4qxe-kosiarka-spalinowa-z-napedem-aluminiowa-podstawa-honda-53cm-65-km-5-letnia-gwarancja-hrh-536k4-qxe-gratis-p-1178.html>



HRH536K4QXE Kosiarka spalinowa z napędem aluminiowa podstawa HONDA 53cm 6.5 K.M 5-letnia gwarancja HRH 536K4 QXE +GRATIS*

Cena brutto	8 329,00 zł
Cena netto	6 771,54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	HRH536K4QXE
Kod producenta	HRH536K4QXE
Kod EAN	3573390002659
Producent	Honda

Opis produktu

Przedmiotem oferty jest kosiarka producenta, którego to kosiarki są najbardziej cenione na świecie czyli:

SERIA PROFI

Tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość i szybkość pracy, tj.: przy pracach pielęgnacyjnych w parkach, obiektach sportowych, rekreacyjnych i przy zieleńcach miejskich, nikt nie może sobie pozwolić na awarie i przestoje. Dlatego też, oczekiwania profesjonalistów spełniają tylko urządzenia o podwyższonej żywotności wszystkich elementów - kosiarki HONDA Seria Profi.

Przeznaczone do ciężkiej wielogodzinnej pracy na dużych areałach i w trudnych warunkach zapewniają użytkownikowi wysoką wydajność i niezawodność. Najważniejszym podzespołem a zarazem sercem kosiarek serii PROFI jest silnik HONDA GXV 160 o żywotności przekraczającej 2 000 motogodzin. Silnik ten może także przejść kilka remontów głównych co odróżnia go od innych silników dostępnych na rynku.

Honda oferuje Państwu trwałe i niezawodne narzędzia do ciężkiej pracy dedykowane najbardziej wymagającym profesjonalistom. Kosiarki napędzane są silnikiem o niskim zużyciu paliwa, co gwarantuje ekonomiczną pracę.

HRH536QXE Kosiarka spalinowa z napędem i rozrusznikiem HONDA to:

Profesjonalna kosiarka Honda HRH 536 QXE wyposażona w wał napędowy umieszczony w tylnej części korpusu zamiast kół. Jej obudowa wykonana jest ze wzmocnionego aluminium, w którym wykonano specjalne kanały dzięki którym urządzenie charakteryzuje perfekcyjne zbieranie koszonej trawy.

To ostatnie rozwiązanie umożliwi przeprowadzenie mulczowania. Szerokość koszenia tej kosiarki to 53 cm. Ponadto posiada grzebieniową regulację wysokości koszenia w 5 położeniach od 24 do 52 mm, pojemny 83 litrowy kosz z Dralonu®, materiału ograniczającego kurzenie oraz wysokiej jakości nowoczesny silnik Honda GXV 160. HONDA ROTOSTOP® - odłączenie napędu ostrza od silnika (sprzęgło układu tnącego). Zabezpieczenie w przypadku uderzeń noża tnącego w przeszkodę. Pozwala bezpiecznie opróżnić kosz bez konieczności gaszenia silnika.



Dane techniczne

Seria PROFI
Model HRH 536K4 QXE
Szerokość cięcia 53 cm
Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC
Model silnika Honda GXV 160
Obroty noża tnącego obr/min 2800
Zakres wysokość cięcia 24 - 52 mm
Liczba stopni regulacji wysokości cięcia 5 stopni
rodzaj mechanizmu regulacji grzebieniowa
Wymiar kół (przedni/tylni) w mm 225/102
Podwójne łożyskowanie kół tak
System ułatwiający start EASY START tak
Napęd 1 biegowy
Typ korpus wzmocnione aluminium
Pojemność kosza 83 l
Kosz Dralon
Maksymalne zużycie paliwa (l/godzinę) 0,65
Masa 58,1 kg
Wymiary 1695 X 575 X 1020
HONDA ROTOSTOP® tak
HONDA BLADE-BRAKE® nie
HONDA VERSAMOW® nie
MICROCUT SYSTEM® nie
Poziom hałasu dB(A) 98

Powierzchnia koszenia do 5000 m²

W skład dostawy wchodzi:

- Kosiarka HONDA
- * **GRATIS Olej HONDA**
- Instrukcja po polsku
- Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok

- **Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku - kliknij w obrazek**



- **UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:**



- **NIE CHCESZ RYZYKOWAĆ ?, NIE CHCESZ PRZEPLACAĆ ? KUPUJ OD AUTORYZOWANEGO I DYPLOMOWANEGO DEALERA**



HONDA
POWER EQUIPMENT

DYPLOM

dla firmy

PAJM

za

OSTRĄ SPRZEDAŻ
Maszyn i Urządzeń Honda w 2010 roku



 **ariespower UP!** meeting



Prezes
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Takashi Nemoto



Dyrektor Generalny
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Paweł Porucznik



Hotel Bristol, Warszawa, Październik 2010

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNĄ KOSIARKĘ



Podstawowe kryterium jakim powinniśmy się kierować przy zakupie kosiarki to powierzchnia trawnika jaki będzie nią koszony

Szeroka gama kosiarek HONDA pozwala dobrać kosiarkę do każdej powierzchni trawnika tak, by koszenie było przyjemnością. Małe powierzchnie polecamy kosić kosiarką bez napędu, przy większych powierzchniach (od 700 do 1500 m²) polecamy zakup kosiarki samobieżnej. Do koszenia trawników przekraczających 1500 m² polecamy traktorki ogrodnicze Honda (kosiarki samobieżne)

Jaka szerokość?

Kosiarki HONDA posiadają szerokość cięcia w zakresie od 41cm do 61cm. Pamiętajmy o tym, że czas koszenia trawnika jest wprost proporcjonalny do szerokości cięcia noża kosiarki.

Dla przykładu: chcąc skosić trawnik o powierzchni 1000 m², kosiarką o szerokości cięcia 41cm (np. HRG415CPD) musimy prowadząc kosiarkę pokonać trasę długości 2,5 km.

Gdybyśmy, natomiast użyli kosiarki o szerokości cięcia 53cm (np: HRG536CSD) trasa skróci się do około 1,9km. Taka samą powierzchnię skosimy traktorkiem (np: HF 2315 HME o szerokości koszenia 92cm) przejeżdżając nim około 1 km

Z koszem czy bez?

Przez rok podczas koszenia trawnika o powierzchni 1000 m² pozyskujemy około 2 ton ściętej trawy. Pełne zbieranie pokosu umożliwi kosz umieszczony z tyłu kosiarki, do którego wpada skoszona trawa. W zależności od szerokości cięcia pojemność kosza w kosiarkach HONDA wynosi od 55 do 83l. Wybrane modele kosiarek HONDA posiadają kosze wykonane ze specjalnego materiału DRALONU. To opatentowane włókno akrylowe o specjalnym przekroju poprzecznym, jest lekkie, mocne i sprężyste a odpowiednio dobrany splot materiału ogranicza kurzenie podczas koszenia.

Po zdjęciu kosza zamontowana nad nim kłapa pełni funkcje deflektora, który za kosiarką układa pokos w równych pryzmach ułatwiających szybkie uprzątniecie. W ofercie HONDA znajduje się także samobieżna kosiarka z wyrzutem bocznym HONDA HRS536CSD.

A może kosiarki z mulczowaniem?

Alternatywą dla zbierania ściętej trawy jest mulczowanie. Mulczowanie (ang. mulching) to zabieg agrotechniczny, polegający na rozdrobnieniu ściętej trawy i pozostawieniu jej na powierzchni trawnika. Dzięki wysokiemu stopniu rozdrobnienia - pokos szybko ulega rozkładowi dostarczając substancji pokarmowych. Specjaliści HONDA do perfekcji dopracowali technologię tego zabiegu pielęgnacyjnego, opracowując **kosiarki z MICROCUT SYSTEM²** - specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałej jakości cięcie i wysoki procent rozdrobnienia pokosu

Kosiarki wyposażone w HONDA VERSAMOW SYSTEM² mają możliwość zbierania trawy do kosza, jej rozrzucania lub mielenia bez żadnego dodatkowego osprzętu. Za pomocą specjalnej dźwigni clip director? można ustalić proporcje - ile trawy zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone (zmulczowane) i pozostanie na trawniku. Należy pamiętać o tym, że mulczing wymaga regularnego i częstego koszenia.

Aby zabieg został przeprowadzony prawidłowo należy przestrzegać kilku prostych zasad:

Jednorazowo nie można ścinać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Zaleca się także ścinanie trawy nie więcej niż o 2cm, najlepiej jednak od 1 do 1,5cm, gdyż krótsze ścinanie zapewnia szybsze kompostowanie pokosu. Jeśli kosiarka wyposażona jest w clip director? - dźwignię, dzięki której możemy ustalać proporcje ile trawy ma ulec zmieleniu i pozostać na trawniku, a ile trafi do kosza, wtedy możemy ścinać odpowiednio dłuższe odcinki trawy. Jej nadmiar skierujemy do kosza kosiarki. Nie należy kosić mokrej trawy. Należy zawsze ciąć ostrymi nożami i ostrzyć je przynajmniej dwa razy podczas sezonu wegetacyjnego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przeгляд przedsprzedażny: Brak-urządzenie fabrycznie nowe, nie uruchamiane przed wysyłką. , Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień) 0zł

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.



Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik lodówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floow](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)



Silnik napędzający urządzenie z reguły:

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:



Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego diler i serwisu już od wielu lat:

